

IMET – AUTOMATISCHE BANDZAAGMACHINE – BS 300,350,400/60 AFI-NC



- CNC automatische bandzaagmachine
- Hydraulische aandrijving
- Verstekzagen van 0° tot 45° links in automatische cyclus en van 0° tot 60° in half automatische cyclus

• Zaagbladafmeting:	BS 300/60 AFI-NC	2765 x 27 x 0,9 mm
	BS 350/60 AFI-NC	3370 x 27 x 0,9 mm
	BS 400/60 AFI-NC	4020 x 34 x 1,1 mm

• Zaagsnelheid:	18 – 110 m/min
-----------------	----------------

• Zaagcapaciteit:	BS 300/60 AFI-NC	0°	255 mm
		45°	210 mm
		60°	135 mm
	BS 350/60 AFI-NC	0°	305 mm
		45°	250 mm
		60°	175 mm
	BS 400/60 AFI-NC	0°	310 mm
		45°	280 mm
		60°	210 mm



Imet – BS 300/60 AFI-NC



IMET – AUTOMATISCHE BANDZAAGMACHINE – BS 300,350,400/60 AFI-NC



CNC automatische bandzaagmachine, hydraulische aandrijving, verstekzagen van 0° tot 45° links in automatische cyclus en van 0° tot 60° in half automatische cyclus.

- Makkelijk stoppen bij 0°, schaalverdeling om verschillende hoeken te zien
- Hoge zaagbladspanning 1700 kg/cm², om de zaagnauwkeurigheid te bevorderen en de zaagtijd te verkorten
- Tot 99 verschillende lengtes en aantal zaagsneden instelbaar, met de mogelijkheid om hen meer dan 1 maal te herhalen
- CNC sturing met programmering van elke functie, automatische berekening van de zaagbladdikte
- Machine status wordt weergegeven op scherm, zaagsnelheid, stukenteller en werkingsafwijkingen, instellen van de zaaglengte, minimale schrooteinde 210 mm.
- Hoofdschakelaar met minimum spanningsveer, noodstop, thermische en magnetische motorbeveiliging
- Zaagcapaciteit: rond tot 255 mm, vierkant 240 mm en rechthoekig 300x180 mm

Kenmerken

Model	BS 300/60 AFI-NC		
Zaaghoeken	0° 	45° 	60°
Max. afmetingen voor ronde as (mm)	255	210	135
Max. afmetingen vierkante as (mm)	230	190	110
Max. afmetingen rechthoekige as (mm)	300 x 180	200 x 160	130 x 100
Bundelzagen (optioneel)	Max. 250 x 120 mm Min. 120 x 20 mm	-	-
Zaagblad afmetingen	2765 x 27 x 0,9 mm		
Motor zaagblad aandrijving	1,5 kW		
Doorvoer	515 mm		
Voedingsmotor	0,75 kW		
Schroot	210 mm		
Zaagblad snelheid	18 – 110 m/min		
Motor hydraulische eenheid	0,75 kW		
Capaciteit hydraulische tank	20 l		
Capaciteit koeltank	100 l		
Afmetingen	1800 x 1850 x 1880 mm		
Hoogte werktafel	870 mm		
Massa	680 kg		
Kleinste zaaglengte	4 mm		

Imet – BS 300/60 AFI-NC



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be



Kenmerken

Model	BS 350/60 AFI-NC		
Zaaghoeken	0° 	45° 	60°
Max. afmetingen voor ronde as (mm)	305	250	175
Max. afmetingen vierkante as (mm)	250	230	155
Max. afmetingen rechthoekige as (mm)	350 x 200	230 x 200	170 x 100
Bundelzagen (optioneel)	Max. 300 x 120 mm Min. 120 x 20 mm	-	-
Zaagblad afmetingen	3370 x 27 x 0,9 mm		
Motor zaagblad aandrijving	1,8 kW		
Doorvoer	515 mm		
Voedingsmotor	0,75 kW		
Eind overschot	80 mm		
Zaagblad snelheid	18 – 100 m/min		
Motor hydraulische eenheid	0,75 kW		
Capaciteit hydraulische tank	20 l		
Capaciteit koeltankt	100 l		
Afmetingen	1850 x 1900 x 1990 mm		
Hoogte werktafel	880 mm		
Massa	890 kg		
Kleinste zaaglengte	4 mm		

Imet – BS 300/60 AFI-NC









Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemiaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be



Kenmerken

Model	BS 400/60 AFI-NC		
Zaaghoeken	0° 	45° 	60° 
Max. afmetingen voor ronde as (mm) 	310	280	210
Max. afmetingen vierkante as (mm) 	280	270	200
Max. afmetingen rechthoekige as (mm) 	400 x 250	300 x 200	200 x 200
Bundelzagen (optioneel)	Max. 300 x 120 mm Min. 120 x 20 mm	-	-
Zaagblad afmetingen	4020 x 34 x 1,1 mm		
Motor zaagblad aandrijving	2,2 kW		
Doorvoer	515 mm		
Voedingsmotor	0,75 kW		
Eind overschot	80 mm		
Zaagblad snelheid	18 – 100 m/min		
Motor hydraulische eenheid	0,75 kW		
Capaciteit hydraulische tank	20 l		
Capaciteit koeltankt	100 l		
Afmetingen	1850 x 2200 x 1990 mm		
Hoogte werktafel	890 mm		
Massa	990 kg		
Kleinste zaaglengte	4 mm		

Imet – BS 300/60 AFI-NC



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemiaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be