

metabo®

SPECIALS

ACTIES EN NIEUWIGHEDEN

3/2016



**230 MM,
2.400 WATT,
GEEN SNOER.**

36 VOLT HAAKSE ACCU-SLIJPER WPB 36 LTX BL 230



LiHD[®]
TECHNOLOGY

+++ NU TESTEN +++ NU TESTEN +++ NU TESTEN +++
NEEM EEN AFSpraak MET ÉÉN VAN ONZE PRODUCT ADVISORS, CONTACTGEGEVENS ZIE LAATSTE PAGINA

Prijzen geldig t/m 31-12-2016

Geachte lezer,

Het afgelopen jaar hebben wij met onze LiHD accu-technologie nieuwe maatstaven op het gebied van prestatie, looptijd en levensduur gezet. Intussen is de LiHD niet meer weg te denken van de markt. Terwijl andere fabrikanten volgen, zijn wij alweer een stapje verder. Wij presenteren u met trots: de eerste haakse accu-slijper voor slijpschijven met een diameter van 230 mm op het prestatieniveau van een 2.400 Watt machine op netvoeding. Deze snoerloze krachtpatser heeft het enorme prestatievermogen van onze accu-technologie en biedt professionals ultieme vrijheid bij het doorslijpen en afbramen. Natuurlijk kunt u onze LiHD accu-technologie ook met alle andere accu-machines gebruiken. Om uw machineassortiment uit te breiden, bieden wij u met ons pick+mix systeem maximale flexibiliteit bij de aankoop van machine, accu's, laders en transportoplossingen.

Ondanks ons enthousiasme voor accu-gereedschap en onze visie van een snoerloze bouwplaats komen onze krachtige machines op netvoeding niets te kort. Met een nieuw assortiment van 2 kg boorhamers bieden wij professionals in de bouw en renovatie extreem krachtige en robuuste machines. Deze combi- en multihammers behoren niet alleen tot de krachtigste boorhamers in hun klasse, maar bieden ook nog een maximum aan comfort en staan voor de grootst mogelijke kwaliteit "Made in Germany".

Met of zonder snoer, op de bouwplaats, in de productie of de werkplaats - veel plezier tijdens het werken.

Horst W. Garbrecht
CEO Metabo



GROTE SCHIJF, MEGA POWER, MAXIMALE VRIJHEID.

WERELD
PRIMEUR

230 mm

De eerste grote haakse accu-slijper met **230 mm-schijf** – met een doorslijpdiepte tot **77 mm**.



— 230 mm —

Weerstaat iedere test in de professionele werkdag!

11 sneden van vangrails

Materiaal: plaatstaal



Inhoud tophema's

Accu	Blz. 2-15
Haakse slijpers	Blz. 16-19
Bouw en renovatie	Blz. 20-36
Perslucht en tuin	Blz. 37-39
Industrie	Blz. 40-43

geen snoer

Ultieme vrijheid dankzij
revolutionaire
LiHD accu-technologie.

2.400 Watt

Net zo krachtig als een 2.400
Watt machine op netvoeding.

67%
BETERE
PRESTATIES

87%
LANGERE
LOOPTIJD

100%
LANGERE
LEVENSDUUR



LiHD
TECHNOLOGY

36 V



De grootst mogelijke
Metabo-kwaliteit voor
gebruikersbescherming
en een zekere investering.



Technische gegevens	WPB 36 LTX BL 230
Spanning	36 V
Slijpschijf-Ø	230 mm
Nullasttoerental	6.600 /min
Afgegeven vermogen	1.600 W
Gewicht (met acu-pack)	6,1 kg

Met:

Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT),
spanmoer, 2 LiHD accupacks (36 V/6,2 Ah),
supersnellader ASC Ultra »AIR COOLED«
en koffer

Art. nr. 613101660

€ 999,⁹⁵

incl. BTW
€ 1.209,94

Dat lukt allemaal met één acculading:

Meer dan 75 dakpannen

Materiaal: Dakpan "Frankfurter"



Meer dan 5 m sneden in betonplaten

Materiaal: beton



+++ NU TESTEN +++ CONTACTEER EEN PRODUCT ADVISOR +++




LICHT en COMPACT De ideale partner voor al uw schroefwerk



**Boorschroefmachine
BS 18 Quick**

Art. nr. 602217840
€ 139,⁹⁵ incl. BTW
€ 169,34



**2 x accupack LiHD 3.1 Ah
1x lader ASC 30 – 36 V**

Art. nr. 685078000
€ 199,⁹⁵ incl. BTW
€ 241,94



ERGONOMISCH en KRACHTIG In combinatie met nieuwe brushless technologie

Het Metabo Quick-systeem:
Veelzijdig en comfortabel
Snel en efficiënt werken dankzij gereedschapsloze wissel tussen de toepassingen.



**BS 18 LT BL Q
met 2 LiHD accu-packs (18 V/3,1 Ah)**

Art. nr. 602334670
€ 369,⁹⁵ incl. BTW
€ 447,64



50 schroeven 8 x 300 mm met 1 accu LiHD 3,1 Ah
320 schroeven 6 x 120 mm met 1 accu LiHD 3,1 Ah

Brushless Technology



Technische gegevens	BS 18 LT BL Q
Nulllasttoerental	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Max. koppel zacht / hard	34 Nm / 60 Nm
Boor-Ø in hout / staal	38 mm / 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,5 kg
Metabo Quick-systeem	■

ACTIE

**Combo set 18 V
Accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL
+ accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 400 BL**

Brushless Technology

Met: Snelspanboorhouder, riemhaak, adapter, 1/2" buitenvierkant / 1/4" slagvast, 2 LiHD accu-packs (18 V/3.1 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en MetaLoc



Actie

Art. nr. 685059000
€ 499,⁹⁵
incl. BTW € 604,94

**Combo set 18 V
Accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL Q I
+ haakse accu-slijper WB 18 LTX BL 125 Quick**

Brushless Technology

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, riemhaak, extra handgreep, stoffilter, 2 LiHD accu-packs (18 V/5.5 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en MetaLoc



Actie

Art. nr. 685094000
€ 649,⁹⁵
incl. BTW € 786,44

SSIEKE LI-ION BATTERIJ




KRACHT en VERMOGEN in één Net zo krachtig als een gesnoerde machine

18 Volt haakse accu-slijper WB 18 LTX BL 125 Quick

**Met LiHD accu-pack:
Net zo krachtig als machines op netvoeding.**

Metabo haakse accu-slijper met LiHD accu-pack vs. machine op netvoeding: slijpsnelheid in mm/s (plaatstaal, 4 mm)



Brushless Technology

Actie
Art.nr. 613077760
€ 569,⁹⁵
incl. BTW € 689,64



Technische gegevens	WB 18 LTX BL 125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm
Nullasttoerental	9.000/min
Koppel	2,5 Nm
Gewicht (met accupack)	1,9 kg

Met: Snelspanmoer, stoffilter, 2 LiHD accu-packs (18V/5,5 Ah) met 3^{de} accu 3,1 Ah GRATIS, lader ASC 30-36 V "AIR COOLED", PA 14,4-18 LED-USB en Metaloc



MEER AUTONOMIE dan een Li-ion batterij 5,2 Ah

18 Volt accu-afkortzaag KGS 18 LTX 216

Actie
Art.nr. 690917000
€ 749,⁹⁵
incl. BTW € 907,44




Technische gegevens	KGS 18 LTX 216
Nullasttoerental	4.200/min
Max. zaagbreedte 90°/45°	305/205 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	65/36 mm
Zaagblad	Ø 216 x 30 mm
Gewicht (met accupack)	13,8 kg

Met: HM-zaagblad (40 tanden), 2 geïntegreerde tafverbreedingen, afkortaanslag, materiaalklem, spaanderopvangzak, 2 LiHD accu-packs (18V/5,5 Ah) met 3^{de} accu 3,1 Ah GRATIS, lader ASC 30-36 V "AIR COOLED" en PA 14,4-18 LED-USB

87% langere looptijd.

Voor nog meer uithoudingsvermogen.



Aantal zaagsneden per accu-pack LiHD 5,5 Ah:

Zacht hout 60 x 60 mm	240
Laminaat 195 x 8 mm	500
Terrasplanken 145 x 22 mm	210



UNIEK

3 jaar garantie

op alle Li-ion en LiHD batterijen, ongeacht het aantal laadcycli en zonder registratie.


Brushless-technologie: Ultiem veelzijdig.

BRUSHLESS
MOTOR

Metabo brushless-motor

Perfekte combinatie van precisie, snelheid en kracht.
Voor een groot aantal toepassingen.

- Topprestatie en maximale effectiviteit
- In hoge mate universeel (van de kleinste tot de grootste schroef)
- Ingekapselde brushless-motor met optimale stofbescherming voor ultieme robuustheid
- Snel werken door meer constant toerental



18 Volt accu-boorschroefmachine / -klopboormachine

LT-klasse Brushless – De compacte voor universele gebruiksmogelijkheden.

**Accu-boorschroefmachine
BS 18 LT BL Q**

**Accu-klopboormachine
SB 18 LT BL**

- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
- Compact model voor universele en veeleisende werkzaamheden
- Geïntegreerd werklucht voor het verlichten van de werkplek



NIEUW

Metabo Quick-systeem

Snel en efficiënt werken dankzij gereedschapsloze wissel tussen de toepassingen.



BS 18 LT BL Q
met 2 LiHD accu-packs (18 V/3,1 Ah)

Art. nr. 602334670
€ 369,⁹⁵ incl. BTW
€ 447,64

Met: Snelwisselboorhouder, snelwissel-bithouder, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer


SB 18 LT BL
met 2 LiHD accu-packs (18 V/3,1 Ah)

Art. nr. 602316670
€ 349,⁹⁵ incl. BTW
€ 423,44

Met: Snelspanboorhouder, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

Technische gegevens	BS 18 LT BL Q	SB 18 LT BL
Nullasttoerental	0 - 600 / 0 - 2.100 /min	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Max. koppel zacht / hard	34 Nm / 60 Nm	34 Nm / 60 Nm
Boor-Ø in hout / staal	38 mm / 13 mm	38 mm / 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,5 kg	1,5 kg
Metabo Quick-systeem	■	

LiHD
TECHNOLOGY



18 Volt accu-slagmoersleutel

SSW 18 LTX 200

Compacte LiHD 3,1 Ah accu



Ook met binnenzekant verkrijgbaar:
SSD 18 LTX 200 (602196670)

LiHD
TECHNOLOGY



Met: 2 LiHD accu-packs (18 V/3,1 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer


Art. nr. 602195670
€ 369,⁹⁵ incl. BTW
€ 447,64

Technische gegevens	SSW 18 LTX 200
Gereedschapnaam	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)
Nullasttoerental	0 - 2.300/min.
Max. koppel	210 Nm
Gewicht (met accu-pack)	1,4 kg

Toebehoren voor slagmoersleutels

Bit-box Impact 49 mm


Art. nr. 628850000
€ 43,⁸¹ incl. BTW
€ 53,01



7-delig (PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40)

Bit-box Impact 29 mm

Art. nr. 628849000
€ 38,⁷¹ incl. BTW
€ 46,84



8-delig (PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, 1 bithouder)

Dopsleutelset 1/2" voor slagmoersleutels

Art. nr. 628831000
€ 45,⁹⁵ incl. BTW
€ 55,60



10-delig (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)

Adapter slagvast

Art. nr. 628836000
€ 21,⁶¹ incl. BTW
€ 26,15



1/2" buitenvierkant / 1/4" slagvast

LTX-BRUSHLESS ACCU-MACHINES: DE KRACHTPATSERS.

18 Volt accu-boorschroefmachine / -klopboormachine

LTX-klasse Brushless – De perfecte combinatie van koppel, snelheid en precisie.

Accu-boorschroefmachine
BS 18 LTX BL I

Accu-klopboormachine
SB 18 LTX BL Q I

- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
- Borstelloze boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van schroeven die vastzitten en aanboren op gladde oppervlakken



NIEUW

Metabo Quick-systeem

Snel en efficiënt werken dankzij gereedschapsloze wissel tussen de toepassingen.



BS 18 LTX BL I met 2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah)

Art. nr. 602350650

€ 419,⁹⁵

incl. BTW
€ 508,14

SB 18 LTX BL Q I met 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah)

Art. nr. 602353660

€ 479,⁹⁵

incl. BTW
€ 580,74

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, extra handgreep, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer



Technische gegevens	BS 18 LTX BL I	SB 18 LTX BL Q I
Nullasttoerental	0 - 600 / 0 - 2.050 /min	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Max. koppel zacht / hard	60 Nm / 120 Nm	60 Nm / 120 Nm
Boor-Ø in hout / staal / metselwerk	65 mm / 13 mm / -	65 mm / 13 mm / 16 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,3 kg	2,4 kg
Metabo Quick-systeem	■	



18 Volt accu-slagmoersleutel

SSW 18 LTX 400 BL

- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
- 12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
- Hoog koppel bij tegelijkertijd bijzonder handzame constructie

Compacte LiHD 3,1 Ah accu

Brushless Technology

Art. nr. 602205670

€ 429,⁹⁵

incl. BTW
€ 520,24



Standaarduitvoering
Met: 2 LiHD accu-packs (18 V/3,1 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

Technische gegevens	SSW 18 LTX 400 BL
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)
Nullasttoerental	0 - 2.150/min
Max. koppel	400 Nm
Gewicht (met accu-pack)	1,7 kg



18 Volt accu-tapmachine

GB 18 LTX BL Q I



NIEUW

Art. nr. 603827500

€ 549,⁹⁵

incl. BTW
€ 665,44

**GEPATENTEERDE
TAPFUNCTIE**



- Snel boren en reinigen van schroefdraden zonder onderbreking door automatische omschakeling van de draairichting
- Snelwissel-tapboorhouder met vierkantopname voor tapmachine M8 / M10 / M12 en spanklauw voor kleine tapmachines en cilindrische boren



Standaarduitvoering

Met: Snelwissel-tapboorhouder, extra handgreep, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED«, 2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah) en koffer

Technische gegevens	GB 18 LTX BL Q I
Nullasttoerentalen	0 - 600 / 0 - 2.050 /min
Max. koppel zacht / hard	60 Nm / 120 Nm
Boor-Ø in hout / staal	65 mm / 13 mm
Max. schroefdraad-Ø	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Gewicht (met accu-pack)	2,5 kg
Metabo Quick-systeem	■

PICK+MIX 18 VOLT:

STEL UW EIGEN 18 VOLT-SET SAMEN

1. Accupacks en laders

Basis-sets		Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW*
	2x accupack 4.0 Ah 1x lader ASC 30 – 36 V Art.nr. 685064000	€ 219,95	€ 266,14
	2x accupack 5.2 Ah 1x lader ASC 30 – 36 V Art.nr. 685065000	€ 269,95	€ 326,64
	3x accupack 4.0 Ah 1x lader ASC 30 – 36 V Art.nr. 685063000	€ 279,95	€ 338,74
	3x accupack 5.2 Ah 1x lader ASC 30 – 36 V Art.nr. 685062000	€ 359,95	€ 435,54
	2 x accupack LiHD 3.1 Ah 1x lader ASC 30 – 36 V Art. nr. 685078000	NIEUW € 199,95	€ 241,94
	2 x accupack LiHD 5.5 Ah 1x lader ASC 30 – 36 V Art. nr. 685077000	NIEUW € 349,95	€ 423,44
	1 x LiHD 3.1 Ah + 1x LiHD 5.5 Ah 1x lader ASC 30 – 36 V Art. nr. 685079000	€ 219,95	€ 266,14
	3x accupack LiHD 3.1 Ah 1x lader ASC 30 – 36 V Art. nr. 685075000	€ 239,95	€ 290,34
	3x accupack LiHD 5.5 Ah 1x lader ASC 30 – 36 V Art. nr. 685069000	€ 439,95	€ 532,34
Accupacks		Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW*
	18V/2.0 Ah Art. nr. 625596000	€ 52,48	€ 63,50
	18V/4.0 Ah Art. nr. 625591000	€ 100,98	€ 122,19
	18V/5.2 Ah Art. nr. 625592000	€ 131,58	€ 159,21
	18 V/LiHD 3.1 Ah Art. nr. 625343000	€ 95,32	€ 115,34
	18 V/LiHD 5.5 Ah Art. nr. 625342000	€ 170,29	€ 206,05
	18 V/LiHD 6.2 Ah Art. nr. 625341000	€ 191,71	€ 231,97
Laders		Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW*
	Supersnellader ASC Ultra Art. nr. 627265000	€ 131,58	€ 159,21
	Lader ASC 30 – 36 V Art. nr. 627044000	€ 39,78	€ 48,13

2. Machines

per stuk **€ 199,95**
incl. BTW € 241,94

NIEUW Accu-boorschroevendraaier BS 18 LT BL Art. nr. 602325840	Accu-boorschroefmachine BS 18 LT Quick Art.nr. 602104840	Accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Impuls Art.nr. 602191840
NIEUW Accu-klopboormachine SB 18 LT BL Art. nr. 602316840	Accu-klopboormachine SB 18 LTX Impuls Art. nr. 602192840	Accu-slagmoersleutel SSD 18 LTX 200 Art. nr. 602196840
Schroevendraaier SE 18 LTX 2500 Art.nr. 620047840	Schroevendraaier SE 18 LTX 4000 Art.nr. 620048840	Schroevendraaier SE 18 LTX 6000 Art.nr. 620049840
Slagmoersleutel SSW 18 LTX 200 Art.nr. 602195840	Haakse slijper W 18 LTX 125 Quick Art.nr. 602174840	Multitool MT 18 LTX Art.nr. 613021840
Cirkelzaag KSA 18 LTX Art.nr. 602268840	Reciprozaag ASE 18 LTX Art.nr. 602269850	Bouwradio RC 14.4-18 Art.nr. 602106000

ZO EENVOUDIG IS HET:

1. Kies uw accupacks en lader
2. Kies uw machines

U profiteert meerdere malen: want u betaalt alleen de machines, accupacks, laders en transportmogelijkheden die u werkelijk nodig heeft!

Niet meer, niet minder.



Bij nagenoeg alle gekozen machines en basis-sets ontvangt u een passende MetaLoc.



per stuk **€ 239,⁹⁵**
incl. BTW € 290,34



Accu-boorschroevendraaier
BS 18 LT BL Q
Art. nr. 602334840



Accu-boorschroevendraaier
BE 18 LTX 6
Art. nr. 600261840



Accu-boorschroevendraaier
BS 18 LTX BL I
Art. nr. 602350840



Accu-klopboormachine
SB 18 LTX BL I
Art. nr. 602352840



Accu-boorschroevendraaier
BS 18 LTX Quick
Art. nr. 602193840



Accu-klopboormachine
SB 18 LTX Quick
Art. nr. 602200840



Accu-decoupeerzaag
STA 18 LTX
Art. nr. 602298840



Accu-heggenschaar
AHS 18-55 V
Art. nr. 600463850



Accu-boorschroevendraaier
BS 18 LTX BL Q I
Art. nr. 602351840



Accu-klopboormachine
SB 18 LTX BL Q I
Art. nr. 602353840



Accu-combihamer
KHA 18 LTX
Art. nr. 600210840



Accu-slagmoersleutel
SSW 18 LTX 400 BL
(brushless-motor)
Art. nr. 602205840



Accu-decoupeerzaag
STA 18 LTX 140
Art. nr. 601405840



Rechte accu-slijper
GA 18 LTX
Art. nr. 600638840



Haakse accu-slijpers
WB 18 LTX BL 125 Quick
Art. nr. 613077840



Haakse accu-slijpers
WPB 18 LTX BL 125 Quick
Art. nr. 613075840



Platkop-accu-slijper
WF 18 LTX 125 Quick
Art. nr. 601306840



Haakse accu-slijpers
WB 18 LTX BL 150 Quick
(brushless-motor)
Art. nr. 613078840

INDIVIDUEEL



Accu-tapmachine
GB 18 LTX BL Q
Art. nr. 603827840

€ 299,95
incl. BTW € 362,94



Slagmoersleutel
SSW 18 LTX 600
Art. nr. 602198840

€ 324,95
incl. BTW € 393,19



Afkortzaag
KS 18 LTX 216
Art. nr. 619000850

€ 299,95
incl. BTW € 362,94



Afkortzaag
KGS 18 LTX 216
Art. nr. 619001850

€ 399,95
incl. BTW € 483,94



Accu-blazer
AG 18
Art. nr. 602242850

€ 99,95
incl. BTW € 120,94



Accu-ventilator
AV 18
Art. nr. 606176850

€ 99,00
incl. BTW € 119,79



Accu-handlamp
ULA 14.4-18 LED
Art. nr. 600368000

€ 54,95
incl. BTW € 66,49



Accu-staaflamp
SLA 14.4-18 LED
Art. nr. 600370000

€ 64,95
incl. BTW € 78,59



Accu-bouwlamp
BSA 14.4-18 LED
Art. nr. 602111850

€ 169,95
incl. BTW € 205,64



Boorschroefmachine
BS 18 Quick
Art. nr. 602217840

€ 139,95
incl. BTW € 169,34

3. Transport en opslag




MetaLoc	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
MetaLoc maat II (leeg) Art. nr. 626431000	€ 25,40	€ 30,73
MetaLoc maat III (leeg) Art. nr. 626432000	€ 30,50	€ 36,91
MetaLoc maat IV (leeg) Art. nr. 626433000	€ 35,60	€ 43,07



Gereedschapstassen	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
Gereedschapstas klein Art. nr. 657006000	€ 16,07	€ 19,44
Gereedschapstas groot Art. nr. 657007000	€ 31,06	€ 37,58

100% UITWISSELBAAR. VANZELFSPREKEND.



Het uitgebreide Metabo 18 Volt assortiment



Grenzeloze flexibiliteit
Kies alleen uit wat u nodig heeft en bespaar geld!



LiHD accu-packs

- LiHD 6.2 Ah
- LiHD 5.5 Ah
- LiHD 3.1 Ah



100% uitwisselbaar
Voor alle huidige en toekomstige Metabo accu-machines.



Ultra-M-Technologie
Perfect samenspel tussen machine, accu-pack en lader.



3 jaar accu-pack-garantie
3 jaar op alle Li-Ion- en LiHD-accu-packs.

18 VOLT: EXTREEM KRACHTIG.

14.4-18 Volt accu-lampen

Krachtig en robuust – Metabo LED-technologie

Universele accu-handlamp ULA 14.4-18 LED

Lampkop zwenkbaar en vergrendelbaar in 12 posities



Standaarduitvoering
zonder accu-pack, zonder lader

Art. nr. 600368000
€ 54,⁹⁵ incl. BTW
€ 66,49

Accu-staflamp SLA 14.4-18 LED

Lampkop 180° draai- en zwenkbaar voor bijna onbegrensde lichtposities



Standaarduitvoering
zonder accu-pack, zonder lader

Art. nr. 600370000
€ 64,⁹⁵ incl. BTW
€ 78,59

Accu-bouwlamp BSA 14.4-18 LED

18 LED's voor gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak



Standaarduitvoering
zonder accu-pack, zonder lader

Art. nr. 602111850
€ 169,⁹⁵ incl. BTW
€ 205,64



BSA 14.4-18 LED + statief

Art. nr. 690728000
€ 199,⁹⁵ incl. BTW
€ 241,94

Set-voordeel: € 70,⁹⁸
incl. BTW € 85,89



18 Volt accu-klopboormachine

SBE 18 LTX

- De krachtige accu-klopboormachine voor het krachtig boren in beton en metselwerk
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken

Net zo krachtig als machines op netvoeding

NIEUW



Art. nr. 600845510
€ 269,⁹⁵ incl. BTW
€ 326,64

Technische gegevens	SBE 18 LTX
Nullasttoerentallen	0 - 1.000 / 0 - 3.000 /min
Max. koppel zacht	24 Nm
Boor-Ø in beton	16 mm
staal / hout	13 mm / 30 mm
Max. aantal slagen	57.000 /min
Gewicht (met accu-pack)	2,6 kg

Standaarduitvoering
Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus, extra handgreep, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2.0 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer



14.4-18 Volt verwarmde jas

Voor werk en vrije tijd – extreem sterk en weerbestendig.

HJA 14.4-18

- Verborgen capuchon in de kraag.
- Vijf verwarmingszones kunnen gelijktijdig of selectief verwarmd worden op drie verwarmingsniveaus



Standaarduitvoering

Met: PA 14.4-18 LED USB, zonder accu-pack, zonder lader

Aangename warmte met één acculading:

18 V/5.2 Ah:	alle zones/niveau 1 (laag):	18 uur
	alle zones/niveau 3 (hoog):	6 uur
18 V/2.0 Ah:	alle zones/niveau 1 (laag):	7 uur
	alle zones/niveau 3 (hoog):	2 uur

Maat	Art. nr.
XS	657015000
S	657014000
M	657009000
L	657010000
XL	657011000
XXL	657012000
XXXL	657013000

€ 199,⁹⁵
BTW incl. € 241,94

Toebehoren-tip

Steenborencassette (8-delig)

- Geschikt voor het boren in baksteen, metselwerk enz.
- Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm



Art. nr. 626706000
€ 6,⁸³ incl. BTW
€ 8,26

VOORDEEL PAKKEN: GRATIS 18 VOLT ACCU-PACK 4.0 AH



ACTIE

PROFITEER NU!

3^e accu-pack 4.0 Ah
t.w.v. € 101,⁰⁰ GRATIS.

18 V



Accu-boorschroefmachine

BS 18 13mm (art. nr. 602207960)

Accu-klopboorschroefmachine

SB 18 13mm (art. nr. 602245960)



Actie

€ 259,⁹⁵

incl. BTW € 314,54

Met: Snelwisselboorhouder, riemhaak, 3 x 4.0 Ah Li-Power accupack, lader ASC 30-36 V "AIR COOLED", en koffer

Accu-boorschroefmachine

BS 18 LT (art. nr. 602102960)

Accu-klopboorschroefmachine

SB 18 LT (art. nr. 602103960)



Actie

€ 319,⁹⁵

incl. BTW € 387,14

Met: Snelwisselboorhouder, riemhaak, 3 x 4.0 Ah Li-Power accupack, lader ASC 30-36 V "AIR COOLED", en MetaLoc

Accu-boorschroefmachine

BS 18 Quick



Actie

Art.nr. 602217960

€ 299,⁹⁵

incl. BTW € 362,94

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselhoekadapter, riemhaak, 3 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), lader ASC 30-36 V "AIR COOLED" en MetaLoc

Accu-boorschroefmachine

BS 18 LT Quick



Actie

Art.nr. 602104960

€ 369,⁹⁵

incl. BTW € 447,64

Met: Snelwisselboorhouder, riemhaak, 3 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en MetaLoc

L

Light class

Licht en veelzijdig

Voor alle schroefwerk binnen

Hard koppel = 48 Nm
Zacht koppel = 24 Nm

LT

Compact class

Compact, krachtig en veelzijdig

Voor boor- en schroefwerk binnen en buiten

Hard koppel = 60 Nm
Zacht koppel = 34 Nm

VOORDEEL PAKKEN: GRATIS 18 VOLT ACCU-PACK 4.0 AH

ACTIE



GRATIS

PROFITEER NU!

3^e accu-pack 4.0 Ah
t.w.v. € 101,⁰⁰ GRATIS.

18 V



Accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Quick



Actie

Art.nr. 602193960

€ 449,⁹⁵

incl. BTW € 544,44

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, snelwisselhoek-adapter, extra handgreep, 3 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), lader ASC 30-36 V "AIR COOLED" en MetaLoc

Haakse accu-slijper W 18 LTX 125 Quick



Actie

Art.nr. 602174960

€ 399,⁹⁵

incl. BTW € 483,94

Met: Steunflens, snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter, 3 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en MetaLoc

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX Quick met haakse boorkop



Actie

Art.nr. 602200960

€ 449,⁹⁵

incl. BTW € 544,44

Met: Snelwisselboorhouder, riemhaak, 3 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), lader ASC 30-36 V "AIR COOLED" en MetaLoc

Accu-combihamer KHA 18 LTX



Actie

Art.nr. 600210960

€ 449,⁹⁵

incl. BTW € 544,44

Met: SDS-plusboorhouder, extra rubberen anti-slip handgreep, draagriem, 3 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en MetaLoc

LTX

Supreme class

Top = extreem krachtig en robuust


Voor boor- en schroefwerk binnen en buiten

Hard koppel = 120 Nm
Zacht koppel = 60 Nm

Het Metabo Quick-systeem:

Veelzijdig en comfortabel

Snel en efficiënt werken dankzij gereedschapsloze Quick-wissel tussen de toepassingen.



18 VOLT: VOOR MOBIEL GEBRUIK.

18 Volt accu-klopboormachine Mobile Workshop

SB 18 13 mm

- Lichte compacte klopboormachine: extreem kort model voor veelzijdig gebruik
- Klopboorfunctie om te boren in steen
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Met praktische riemhaak en bidpot, naar keuze rechts of links te bevestigen



Actie

Art. nr. 602245870

€ 189,⁹⁵

incl. BTW € 229,84



Technische gegevens	SB 18 13mm
Nullasttoerental	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. koppel zacht / hard	24 Nm / 48 Nm
Boor-Ø in steen / hout / staal	13 mm / 20 mm / 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,41 kg

Met:

Snelwisselboorhouder, riemhaak, 2x 2.0 Ah Li-Power accu-packs, lader SC 60 Plus, koffer en 79-delige toebehorenset



18 Volt accu-boorschroefmachine

BS 18 13mm Mobile Workshop



Actie

Art. nr. 602207870

€ 179,⁹⁵

incl. BTW € 217,74



Met: Snelwisselboorhouder, riemhaak, 2 x 2.0 Ah Li-Power accupack, lader SC 60 Plus en 74-delige toebehorenset

ACTIE

Bit-box PZ 2 25-delig

- S 2-bits;
l = 25 mm
PZ 2 x 25



€ 9,⁵⁰

Incl. BTW € 11,50

Art. nr. 626711000

Bit-box 29-delig + zaklamp

- S 2-bits;
l = 25 mm (21 stuks)
l = 50 mm (6 stuks)
1 x adapter
1 x magnetische snelwisselbithouder



€ 19,⁹⁰

Incl. BTW € 24,08

Art. nr. 626721000

Bit-box TX 20 25-delig

- S 2-bits;
l = 25 mm
d 20 x 25




€ 9,⁵⁰

Incl. BTW € 11,50

Art. nr. 626712000

Bits- en borenset 35-delig

- S 2-Bits l = 25 mm (16 stuks)
S 2-Bits l = 89 mm (6 stuks)
1 x magnetische bithouder
HSS-G-metaalboor: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
Houtboor: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm



€ 39,⁵⁰

Incl. BTW € 47,80

Art. nr. 626725000

leverbaar vanaf oktober 2016

Bit-box TX 25 25-delig

- S 2-bits;
l = 25 mm
d 25 x 25



€ 9,⁵⁰

Incl. BTW € 11,50

Art. nr. 626713000

Bit-set 30-delig

- S 2-bits
l = 25 mm (16 stuks)
l = 50 mm (7 stuks)
l = 89 mm (6 stuks)
1 x handgreep



€ 27,⁵⁰

Incl. BTW € 33,28

Art. nr. 626726000

leverbaar vanaf oktober 2016

18 Volt accu-sets

Combo Set 18 V Accu-boorschroefmachine BS 18 + accu-multitool MT 18 LTX



Met: Riemhaak, inval-zaagblad 32 mm HCS (hout), driehoekschuurzool, 5 hechtschuurbladen P 80, 5 hechtschuurbladen P 120, afzuigadapter, multi-adapter, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), lader SC 60 Plus en koffer



Actie

Art. nr. 685081000

€ 369,⁹⁵

incl. BTW € 447,64

Combo Set 18 V Accu-boorschroefmachine BS 18 + haakse accu-slijper W 18 LTX 125 Quick



Met: Riemhaak, extra handgreep, stoffilter, Li-Power accu-pack (18 V/2,0 Ah), Li-Power accu-pack (18 V/4,0 Ah), lader SC 60 Plus en koffer

Actie

Art. nr. 685082000

€ 399,⁹⁵

incl. BTW € 483,94

10,8 VOLT COMPACTE BOORSCHROEFMACHINE: EXTREEM KORT, EXTREEM VEELZIJDIG.

10.8 Volt accu-boorschroefmachine

**PowerMaxx BS Basic Mobile Workshop
+ 64-delige toebehoren-set**



Met: Riemhaak, 2 Li-Power accu-packs (10,8 V/2,0 Ah), lader LC 40 en koffer, 64-delige toebehorenset

Art. nr. 600080880

€ 169,95 incl. BTW
€ 205,64

**PowerMaxx BS Basic set
+ Accu-Power-adapter PowerMaxx PA
+ Bit-box (9-delig)**



NIEUW

leverbaar vanaf oktober 2016



Standaarduitvoering

Met: Snelspanboorhouder, 2 Li-Power accu-packs (10,8 V/2,0Ah), lader LC 40, koffer, bit-box SP (9-delig) en accu-Power-adapter PowerMaxx PA

Art. nr. 600080910

€ 164,95 incl. BTW
€ 199,59

Accu-Power-adapter PowerMaxx PA

- Compacte multifunctionele adapter, te gebruiken als laadapparaat en energiebron
- Snelle USB-aansluiting voor het laden van en werken met USB-apparaten (max. laadstroom 2 A)
- 12 Volt-aansluiting voor de verwarmde Metabo-jas



NIEUW



leverbaar vanaf oktober 2016

Art. nr. 606212000

€ 29,95 incl. BTW
€ 36,24

Standaarduitvoering
zonder accu-pack,
zonder lader

10.8 Volt accu-boorschroefmachine

PowerMaxx BS Quick Pro



- Extreem korte bouwwijze voor veelzijdige toepassingen
- Het Metabo Quick-systeem: veelzijdig en comfortabel. Snel en efficiënt werken dankzij gereedschapsloze wissel tussen verschillende toepassingen (Quick-modellen)
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Snelwissel-hoekadapter voor het boren en schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen (PowerMaxx BS Quick Pro)



Met:

Snelwisselboorhouder, snelwissel-hoekadapter, riemhaak, 2,0 + 4,0 Ah Li-Power accu-packs, lader LC 40 en koffer

Art. nr. 600157500

€ 209,95 incl. BTW
€ 254,04



ACTIE

**Combo-Set 10.8 V
Accu-boorschroefmachine
PowerMaxx BS Quick
+ accu-slagmoersleutel
PowerMaxx SSD**



Art. nr. 685053000

€ 271,95 incl. BTW
€ 329,06

Met: Snelwisselhoekadapter, Li-Power accu-pack (1x 4,0 Ah en 1x 2,0 Ah), lader LC 40 en MetaLoc II



10.8 Volt accu-lampen

**Universele accu-handlamp
PowerMaxx ULA LED**

**Accu-staflamp
PowerMaxx SLA LED**



Art. nr. 600367000

€ 44,95 incl. BTW
€ 54,39

zonder accu-pack, zonder lader

Art. nr. 600369000

€ 54,95 incl. BTW
€ 66,49

Technische gegevens

PowerMaxx ULA LED
10,8 V / 2,0 Ah: 9,5h / 10,8 V /
4,0 Ah: 19h / 10,8 V / 5,2 Ah: 24,7h

PowerMaxx SLA LED

10,8 V / 2,0 Ah: 3,8h / 10,8 V /
4,0 Ah: 7,6h / 10,8 V / 5,2 Ah: 9,9h

Gewicht (zonder accu-pack)

0,32 kg

0,42 kg




Maximale gebruikersbescherming: Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling



Al 50 jaar beproefd:
Metabo S-automatic mechanische
veiligheidskoppeling.

GEBRUIKERSBESCHERMING STANDAARD



Metabo S-automatic
veiligheidskoppeling

Maximale reductie van terugslag

Direct mechanisch ontkoppelen van de
aandrijving bij het blokkeren van de schijf:

- **Maximale gebruikersbescherming:**
minimaliseert terugslag bij het blokkeren
van de schijf tot het laagste niveau op de
markt
- **Meer productiviteit:**
direct verder werken na blokkeren

ACTIE

W 9-125 Quick
+ 2 diamant-doorslijpschijven



MARATHON
MOTOR

Art. nr. 600374510

€ 119,⁹⁵ incl. BTW
€ 145,14



Technische gegevens	W 9-125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm
Nominaal opnamevermogen	900 W
Afgegeven vermogen	550 W
Nullasttoerental	10.500 /min
Koppel	2,5 Nm
Gewicht	2,1 kg

Toebehoren-tip

10 doorslijpschijven
Ø 125 x 1,0 x 22,23 Inox,
in blikken doos

- Universele schijf voor de
bewerking van roestvast
staal.



Art.nr. 616359000

€ 15,²⁰ incl. BTW
€ 18,39

Quick-spanmoer M 14

- Voor alle grote haakse slijpers
- noodzakelijke
schroefdraadaansluiting M 14



Art.nr. 630800000

€ 24,⁹⁰ incl. BTW
€ 30,13

VERLAAGDE
PRIJS

ACTIE

W 12-125 Quick
+ 2 diamant-doorslijpschijven

- Lange levensduur – ook voor extreme toepassingen:
krachtige en robuuste haakse slijpers met de hoogste
vermogendichtheid in deze vermogensklasse.



Art. nr. 600398510

€ 139,⁹⁵ incl. BTW
€ 169,34

Technische gegevens	W 12-125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm
Nominaal opnamevermogen	1.250 W
Afgegeven vermogen	780 W
Nullasttoerental	11.000 /min
Koppel	3,4 Nm
Gewicht	2,4 kg

Met:

Beschermkap, M-Quick-spanmoer, extra
Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, koffer
en 2 diamant-doorslijpschijven

1.550 Watt-serie

De krachtpatsers – 1.550 Watt-serie

- Zeer lange levensduur, snel werken – ook bij extreme
toepassingen: robuuste, krachtige haakse slijpers met de
grootste vermogendichtheid in hun klasse. Ideaal voor
intensieve doorslijp- en afbraamwerkzaamheden bij
langdurig gebruik

Met:

Beschermkap, M-Quick-
spanmoer en extra Metabo
VibraTech-handgreep (MVT)

€ 189,⁹⁵

Incl. BTW € 229,84
Art.nr. 600476000

€ 189,⁹⁵

Incl. BTW € 229,84
Art.nr. 600488000

€ 194,⁹⁵

Incl. BTW € 235,89
Art.nr. 600492000



met minimale trillingen

Technische gegevens	WEP 15-125 Quick	WEV 15-125 Quick (Afb.)	WEA 15-125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm	125 mm	125 mm
Nominaal opnamevermogen	1.550 W	1.550 W	1.550 W
Afgegeven vermogen	940 W	940 W	940 W
Nullasttoerental	11.000 /min	2.800-11.000 /min	11.000 /min
Koppel	3,5 Nm	3,5 Nm	3,5 Nm
Trillingswaarde oppervlakken slijpen**	6 m /s ²	6 m /s ²	4 m /s ²
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Elektronica	TC	VTC	TC
Toerentalregeling		■	
Paddle-schakelaar met dodemansfunctie	■		
Autobalancer			■

MARATHON
MOTOR



COMPACTE HAAKSE SLIJPERS TOT 1.700 WATT: KRACHTIG EN ROBUUST.

1.000 Watt-serie

WEV 10-125 Quick



Met:
Beschermkap, M-Quick-spanmoer en extra handgreep

met koffer

Art. nr. 600388500
€ 179,⁹⁵ incl. BTW
€ 217,74

Technische gegevens	WEV 10-125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm
Nominaal opnamevermogen	1.000 W
Afgegeven vermogen	590 W
Nullasttoerental	2.800–10.500 t/min.
Koppel	2,7 Nm
Gewicht	2,1 kg

Toebehoren-tip

M-Calibur doorslijp- en afbraamschijven

- **Extreme kostenverlaging** : tot 250% snellere materiaalafname bij afbraamschijven en duidelijk sneller slijpen bij doorslijpschijven dan bij op de markt verkrijgbare schijven met groot vermogen
- **Duidelijk lagere kosten**: 250% meer totaalafname per afbraamschijf en tot wel 250% meer slijpsneden per doorslijpschijf dan andere schijven met hoog rendement
- **Breed inzetbaar**: speciale keramische slijpkorreltechnologie en -binding zorgen voor zeer hoge productiviteit bij alle toepassingen met staal en roestvast staal



»M-Calibur« Premium-CER-kwaliteit

Diameter x dikte x boorgat	Uitvoering	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
125 x 1,6 x 22,23 mm	—	616286000	€ 4,19	€ 5,07
125 x 7,0 x 22,23 mm	—	616291000	€ 10,62	€ 12,85

1.250 Watt-serie

De doorzetter met uithoudingsvermogen – 1.250-Watt-serie

- Lange levensduur – ook voor extreme toepassingen: krachtige en robuuste haakse slijpers met de hoogste vermogensdichtheid in deze vermogensklasse



met minimale trillingen

met minimale trillingen

Met:
Beschermkap, M-Quick-spanmoer en extra Metabo VibraTech-handgreep (MVT)

Art. nr. 600422000
€ 174,⁹⁵ incl. BTW
€ 211,69

Art. nr. 600436000
€ 184,⁹⁵ incl. BTW
€ 223,79

Technische gegevens	WA 12-125 Quick (Afb.)	WBA 12-125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm	125 mm
Nominaal opnamevermogen	1.250 W	1.250 W
Afgegeven vermogen	780 W	780 W
Nullasttoerental	11.000 /min	11.000 /min
Koppel	3,4 Nm	3,4 Nm
Trillingswaarde oppervlakken slijpen**	4 m /s ²	4 m /s ²
Gewicht	2,4 kg	2,4 kg
Schijfrem	■	■
Autobalancer	■	■



LIMITED EDITION

ACTIE

WE 15-125 Quick



Met:
Beschermkap, M-Quick-spanmoer en extra Metabo VibraTech-handgreep (MVT)

Technische gegevens	WE 15-125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm
Nominaal opnamevermogen	1.550 W
Afgegeven vermogen	940 W
Nullasttoerental	9.600 /min
Koppel	4,2 Nm
Trillingswaarde oppervlakken slijpen**	6 m /s ²
Gewicht	2,7 kg
Elektronica	TC

Art. nr. 600448900
€ 179,⁹⁵ incl. BTW
€ 217,74

Zolang de voorraad strekt



HAAKSE SLIJPERS: VOOR IEDERE TOEPASSING DE JUISTE KEUZE.

ACTIE

**850 Watt haakse slijper
W 850-125
+ 2 diamantschijven**

Met: 2 diamantschijven en koffer

Art. nr. 601233510

€ 89,95

incl. BTW
€ 108,84



Technische gegevens	W 850-125
Slijpschijven-Ø	125 mm
Opgenomen vermogen	850 W
Nullasttoerental	11.000 /min
Gewicht	2 kg

1.100 Watt haakse slijper

W 1100-125



Met: Beschermerkap en extra handgreep

Art. nr. 601237000

€ 89,95

incl. BTW
€ 108,84



Technische gegevens	W 1100-125
Slijpschijven-Ø	125 mm
Opgenomen vermogen	1.100 W
Nullasttoerental	11.000 /min
Gewicht	2,1 kg

2.400 Watt haakse slijper

WX 2400-230

▪ Robuuste motor



Art. nr. 600379000

€ 149,95

incl. BTW
€ 181,44



Technische gegevens	WX 2400-230
Slijpschijf-Ø	230 mm
Opgenomen vermogen	2.400 W
Afgegeven vermogen	1.600 W
Nullasttoerental	6.600 /min
Koppel	14,3 Nm
Gewicht	6,2 kg

ACTIE

**2.200 Watt haakse slijper WX 2200-230
+ 850 Watt haakse slijper W 850-125**

▪ Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking



Technische gegevens	WX 2200-230	W 850-125
Slijpschijf-Ø	230 mm	125 mm
Opgenomen vermogen	2.200 W	850 W
Afgegeven vermogen	1.500 W	530 W
Nullasttoerental	6.600 /min	11.000 /min
Koppel	17 Nm	1,7 Nm
Gewicht	5,8 kg	1,8 kg

Art. nr. 685086000


€ 199,95

incl. BTW
€ 241,94

Set-voordeel: € 18,00

incl. BTW € 21,80

Toebehoren-tip



**Lamellenschurrschijven
Zirkoniumkorund »Novoflex«**

- Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen op alle metalen zoals edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal
- Gelijkmatic hoog schuur/slijpvermogen
- Schuurt/slijpt koel
- Gelijkmatic schuur/slijpbeeld

Art. nr. 623185000

€ 3,29

incl. BTW
€ 3,98

Diameter x asgat mm	Korrel	Verkoopenheid / Verpakt per	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
125 x 22,23	P 40	1/10	623195000	€ 3,29	€ 3,98
125 x 22,23	P 60	1/10	623196000	€ 3,29	€ 3,98
125 x 22,23	P 80	1/10	623197000	€ 3,29	€ 3,98
125 x 22,23	P 120	1/10	623198000	€ 3,29	€ 3,98

**Doorslijpschijf
»Flexiarapid« Inox**

- Dunne schijf met hoog vermogen speciaal voor roestvast staal en voor de algemene metaalbewerking
- Hoog slijpvermogen en hoge standtijd
- Diameter x dikte x boorgat: 230 x 1,9 x 22,23 mm
- Rechte uitvoering



Art. nr. 616185000

€ 3,77

incl. BTW
€ 4,56

ULTIEME PRODUCTIVITEIT – EXTREME LEVENSDUUR: METABO HAAKSE SLIJPERS.

ACTIE

2.400 Watt haakse slijper WE 24-230 MVT

+ 2 diamant-doorslijpschijven

- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij geblokkeerde slijpschijf vermindert terugslagen



Actie


Art.nr. 690869000

€ 219,⁹⁵

incl. BTW € 266,14

Technische gegevens	WE 24-230 MVT
Slijpschijven-Ø	230 mm
Opgenomen vermogen	2.400 W
Afgegeven vermogen	1.600 W
Nullasttoerental	6.600 /min
Koppel	17 Nm
Gewicht	5,8 kg

Met: extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, 2 diamant-doorslijpschijven en koffer



Haakse slijpers "made in Germany" met draaibare achterhandgreep

2.200 Watt haakse slijper WE 22-230 MVT

- Voor zware arbeidsomstandigheden in werkplaats en productie
- Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming



Art. nr. 606464000

€ 199,⁹⁵

incl. BTW
€ 241,94

Met: Extra handgreep Metabo VibraTech (MVT)

Technische gegevens	WE 22-230 MVT (Afb.)
Slijpschijf-Ø	230 mm
Opgenomen vermogen	2.200 W
Afgegeven vermogen	1.500 W
Nullasttoerental	6.600 /min
Koppel	14 Nm
Gewicht	5,8 kg



2.600 Watt haakse slijper

2.600 Watt haakse slijper WE 26-230 MVT Quick



Art. nr. 606475000

€ 249,⁹⁵

incl. BTW
€ 302,44

Technische gegevens	WE 26-230 MVT Quick
Slijpschijven-Ø	230 mm
Nominaal opnamevermogen	2.600 W
Afgegeven vermogen	1.800 W
Nullasttoerental	6.600 /min
Koppel	18 Nm
Gewicht	6,3 kg

Met: Beschermkap en extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep



ACTIE

2.300 Watt metaalafkorter CS 23-355

+ 10 doorslijpschijven "Flexiamant Super"

- Voor het krachtig en snel doorslijpen van profielen, buizen en staven van staal, gietijzer, aluminium en andere non-ferro metalen
- Asvergrendeling voor de eenvoudige schijfwissel
- Snelspaninrichting met traploze verstekinstelling van -15° tot 45°



Met: 10 doorslijpschijven "Flexiamant Super"

Art. nr. 690855000

€ 269,⁹⁵

incl. BTW
€ 326,64

Technische gegevens	CS 23-355
Slijpschijven (Ø-boorgat)	355x25,4 mm
Opgenomen vermogen	2.300 W
Nullasttoerental	4.000 /min
Max. doorslijpcapaciteit	
- stalen staven	65 mm
- buizen	125 mm
- profielstaal	115x130 mm
Gewicht	16,9 kg

DE BOORMACHINES VAN METABO: PRECIEZER EN HANDZAMER.

Boormachines

BE 500/6

- Optimaal toerentalbereik voor het precies boren in staal tot \varnothing 6 mm



Art.nr. 600343000

€ 219,⁹⁵ incl. BTW
€ 266,14

Met: Snelspanboorhouder Futuro Top en extra handgreep

BE 500/10

- Optimaal toerentalbereik voor het precies boren in staal tot \varnothing 10 mm



Art.nr. 600353000

€ 219,⁹⁵ incl. BTW
€ 266,14

BE 600/13-2

- Overbrenging met 2 standen met groot toerentalbereik voor veelzijdige boorwerkzaamheden tot \varnothing 13 mm in staal



Art.nr. 600383000

€ 282,⁹⁵ incl. BTW
€ 342,37

Technische gegevens	BE 500/6	BE 500/10	BE 600/13-2
Opgenomen vermogen	500 W	500 W	600 W
Max. boordiameter in staal	6 mm	10 mm	13 mm / 8 mm
Nullasttoerental	0-4.500 /min	0-1.600 /min	0-750 / 0-2.500 /min
Max. koppel	8 Nm	16 Nm	31 Nm
Spanhalsdiameter	43 mm	43 mm	43 mm
Spanwijdte boorhouder	1-10 mm	1-13 mm	1-13 mm
Gewicht	1,5 kg	1,8 kg	1,9 kg

ACTIE

650 Watt elektronisch regelbare klopboormachine SBE 650 + boren-assortiment (9-delig)



Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus, koffer

Art. nr. 690918000

€ 89,⁹⁵ incl. BTW
€ 108,84

Technische gegevens	SBE 650
Boor- \varnothing in beton/staal/zacht hout	16 mm / 13 mm / 30 mm
Nominaal opnamevermogen	650 W
Nullasttoerental	2800 /min
Max. aantal slagen	44.800 /min
Gewicht	2,8 kg

ACTIE

850 Watt elektronisch regelbare eentoeurige klopboormachine SBE 850 + boren-assortiment (9-delig)

- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentalen aangepast aan het materiaal
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Rechts- en linksdraaiend

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus en koffer

Art. nr. 600842910

€ 185,⁹⁵ incl. BTW
€ 225,00

Technische gegevens	SBE 850
Boordiameter in:	
- beton	20 mm
- staal	13 mm
- zacht hout	40 mm
Nominaal opnamevermogen	850 W
Nullasttoerental	0-1100/0-3400 /min
Max. aantal slagen	60.000 /min
Gewicht	2,8 kg



Klopboormachine

SBE 710



Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus en koffer

Art.nr. 600862850

€ 155,⁹⁵ incl. BTW
€ 188,70

Technische gegevens	SBE 710
Boordiameter in :	
Beton	20 mm
Staal	13/8 mm
Zacht hout	40/25 mm
Vermogen	710 W
Max. koppel	28/12 Nm
Nullasttoerental	600/1800 t/min.
Max. aantal slagen	59000 /min.
Gewicht	2,7 kg

Klopboormachine

SBE 1000



Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus en koffer

Art.nr. 600866500

€ 225,⁹⁵ incl. BTW
€ 273,40

Technische gegevens	SBE 1000
Boordiameter in :	
Beton	20 mm
Staal	16/8 mm
Zacht hout	40/25 mm
Vermogen	1.000 W
Max. koppel	40/15 Nm
Nullasttoerental	0-800/0-2700 t/min.
Max. aantal slagen	51000 /min.
Gewicht	2,8 kg

Klopboormachine

SBE 1300



Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus en koffer

Art.nr. 600843500

€ 245,⁹⁵ incl. BTW
€ 297,60

Technische gegevens	SBE 1300
Boordiameter in :	
Beton	20 mm
Staal	16/8 mm
Zacht hout	40/25 mm
Vermogen	1.300 W
Max. koppel	46/17 Nm
Nullasttoerental	0-1000/0-3100 t/min.
Max. aantal slagen	58000 /min.
Gewicht	3,0 kg

VOOR IEDER MATERIAAL DE JUISTE MACHINE: SDS PLUS HAMERS VOOR HET LICHTERE WERK.

Boorhamer

BHE 2444

In koffer + adapter + Tandkransboorhouder 13 mm+ SDS-plus-Promotion-cassette, 4st



Art.nr. 690729000

€ 134,95 incl. BTW
€ 163,29

Technische gegevens	BHE 2444
Boordiameter in :	
Beton	24 mm
Staal	13 mm
Zacht hout	30 mm
Vermogen	800 W
Max. slagenergie (EPTA)	2,3 J
Gereedschapopname	SDS-plus
Gewicht	2,3 kg

ACTIE

KHA 36 LTX
+ Promo 5-delige boor- en beitel set



Art.nr. 690947000

€ 749,95 incl. BTW
€ 907,44

Technische gegevens	KHA 36 LTX
Boordiameter in:	
- beton	32 mm
- staal	13 mm
- zacht hout	30 mm
Max. individuele slagenergie (EPTA)	3,1 J
Slagcapaciteit	226 J/s
Gereedschapopname	SDS-plus
Gewicht (zonder accu-pack)	4,9 kg

Met:

SDS-plus boorhouder, snelspanboorhouder, extra handgreep Metabo VibraTech (MTV), 2 Li-Power accu-packs (36V/5,2Ah), lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer



Combiamer

KHE 2444

In koffer + adapter + Tandkransboorhouder 13 mm + SDS-plus-Promotion-cassette, 4st + SDS-plus platte beitel 250 x 20 mm + SDS-plus-punt-beitel 250 mm



Art.nr. 690730000

€ 144,95 incl. BTW
€ 175,39

Technische gegevens	KHE 2444
Boordiameter in :	
Beton	26 mm
Staal	13 mm
Zacht hout	28 mm
Vermogen	800 W
Max. slagenergie (EPTA)	2,3 J
Gereedschapopname	SDS-plus
Gewicht	3,2 kg

Combiamers

KHE 3251

- Trillingsarm door Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-Plus boorhouder en snelspanboorhouder
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal



Art. nr. 600659000

€ 339,95 incl. BTW
€ 411,34

Technische gegevens	KHE 3251
Boordiameter in	32 mm
beton met hamerboren	82 mm
Metselwerk met kroonboren	13 mm
Staal	35 mm
Hout	
Vermogen	800 W
Max. slagenergie (EPTA)	3,1 J
Max. slagfrequentie	4.470 /min.
Gewicht	3,6 kg

SDS-plus



Met:

SDS-plus boorhouder, snelspanboorhouder, extra handgreep Metabo VibraTech (MTV) en koffer

ACTIE

SDS-Plus »Pro 4« oprolbare tas, 8-delig



Met: 2 x Ø 6x160mm; Ø 8x160mm; 1 x Ø 8x210 mm; Ø 10x160 mm, Ø 10x210mm; Ø 12x210 mm

Art.nr. 631715000

€ 41,38 incl. BTW
€ 50,07

SDS-plus borencassette, 4-delig



Met: Ø 5, 6, 8, 10 mm, lengte = 160 mm

Art.nr. 625580000

€ 12,14 incl. BTW
€ 14,69

SDS-plus boor-/beitelset, 5-delig



Met: 1 hamerboor Ø 6, 8, 10 mm, 1 puntbeitel en 1 platte beitel

Art.nr. 630477000

€ 32,19 incl. BTW
€ 38,95

Stofzuigadapter DDE 14



Art. nr. 630829000

€ 33,23 incl. BTW
€ 40,21

DE NIEUWE BOORHAMERS UIT DE 2 KG-KLASSE: EXTREEM ROBUUST VOOR ZWAAR CONTINU GEBRUIK.

NIEUW

Extreem krachtig

De nieuwe boorhamers zorgen met hun buitengewoon krachtige slagmechanisme voor nieuwe prestatiestandaarden op het gebied van boorsnelheid en behoort met **tot wel 3,4 Joule** tot de krachtigste in zijn soort.

Extreem robuust

Metabo biedt de enige professionele boorhamer met een behuizing van aluminium persgietwerk. Deze worden in Nürtingen ontwikkeld en geproduceerd, zijn dus van »**Made in Germany**« kwaliteit en staan voor duurzaamheid.

Extreem handzaam

In vergelijking met de voorgaande modellen is de nieuwe generatie niet alleen **duidelijk lichter en korter**, maar is bovendien **ergonomisch geoptimaliseerd**.

Overtuig uzelf tijdens de dagelijkse test op de bouwplaats.



Veelzijdig in gebruik

Hamerboren, beitelen of werken met boorkronen - de nieuwe generatie boorhamers is consequent ingesteld op de eisen van professionals.

KHE 2860 Quick

3,2 Joule


Art. nr. 600878500
€ 229,95
incl. BTW € 278,24



UHEV 2860-2 Quick

3,4 Joule

Art. nr. 600713510
€ 269,95
incl. BTW € 326,64



10-delige boor- en beitelset (630824000)
INCLUSIEF bij art. nr. 600697510 en 600713510



KHE 2660 Quick

3,0 Joule

Art. nr. 600663500
€ 209,95
incl. BTW € 264,04



UHE 2660-2 Quick

2,8 Joule

Art. nr. 600697510
€ 199,95
incl. BTW € 241,94

Multihamer SDS-plus

- Met 2e versnelling voor een hoger toerental
- Voor snellere boorresultaten tijdens het boren zonder slag, bijv. in gasbeton, stenen met gaten, hout, metaal

Combihamers SDS-plus

Extreem robuust

- Met stabiele behuizing van aluminium persgietwerk
- Beste bescherming tegen mechanische invloeden van buitenaf
- Garandeert duurzaamheid en extreme belastbaarheid

Extreem krachtig

- Uitermate sterk slagmechanisme
- 3,2 Joule / 880 Watt



Eigen aluminium gieterij

Onze eigen aluminium gieterij op onze locatie in Nürtingen waarborgt de uitstekende kwaliteit »Made in Germany«.



Metabo Quick

Snelle wissel van SDS-plus hamerboorhouder en snelspanboorhouder



Metabo S-automatic veiligheidskoppeling

voor het direct ontkoppelen van de aandrijving tijdens het blokkeren van de boor



KHE 2860 Quick

Extreem handzaam

- Kortste boorhamer in zijn klasse
- Duidelijk lichter



Meer informatie vindt u op www.metabo.com

DE PERFECTE BETONBOOR VOOR DE NIEUWE 2 KG BOORHAMERS

Zeer hoge boorsnelheid!

SDS-plus »Pro 4«



Power Breakers

Veroorzaken microscheuren in het te boren materiaal voor een merkbaar betere boorsnelheid.



Vergrootte wapeningsfase

bij het raken van wapeningsijzer wordt het eventueel vasthaken tijdens het raken aanzienlijk verminderd.



Centreerpunt

Nauwkeurig aanboren voorkomt weglopen op gladde oppervlakken



Vario KVS-spiraal

(KVS = Spiraal met Kern-Versteviging)

Gereduceerde wrijving door smallere rugbreedte voor en versterkte rugbreedte achter. Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid bij gelijktijdig hoge breukbestendigheid.

De probleemoplosser

SDS-plus »Pro 4 Premium«



Symmetrisch 4 x 90°

Optimale 4x90° symmetrie voorkomt vastlopen in betonbewapening en zorgt voor perfect ronde boorgaten



Centreerpunt

Eenvoudig en nauwkeurig aanboren dankzij centreerpunt



Wentelgeometrie

4-spiraal wentelgeometrie verdeelt de belasting optimaal over alle spiralen



Grote schroefgangen

De 4 grote schroefgangen voeren het boormeel snel uit het boorgat af

Art. nr.	Diameter mm	Totale lengte mm	Werklengte in mm	Prijs excl BTW	Prijs incl BTW
631820000	5	110	50	€ 3,13	€ 3,79
631824000	6	110	50	€ 2,94	€ 3,56
631825000	6	160	100	€ 3,81	€ 4,61
631833000	8	160	100	€ 3,86	€ 4,67
631834000	8	210	150	€ 4,66	€ 5,64
631838000	10	160	100	€ 4,59	€ 5,56
631839000	10	210	150	€ 5,60	€ 6,78
631844000	12	160	100	€ 5,19	€ 6,28

Art. nr.	Diameter mm	Totale lengte mm	Werklengte in mm	Prijs excl BTW	Prijs incl BTW
626204000	6	110	50	€ 7,60	€ 9,19
626205000	6	160	100	€ 8,26	€ 10,00
626216000	8	160	100	€ 9,58	€ 11,59
626217000	8	210	150	€ 9,89	€ 11,97
626220000	10	160	100	€ 11,43	€ 13,83
626221000	10	210	150	€ 13,87	€ 16,79
626226000	12	210	150	€ 16,37	€ 19,81
626231000	14	210	150	€ 23,41	€ 28,32

2 kg boorhamers

Vergelijkende tabel nieuwe 2 kg hamers

NIEUW



Combihamers

€ 209,⁹⁵

Incl. BTW € 254,04
Art.nr. 600663500

€ 229,⁹⁵

Incl. BTW € 278,24
Art.nr. 600878500



Multiamers

€ 199,⁹⁵

Incl. BTW € 241,94
Art.nr. 600897510

€ 269,⁹⁵

Incl. BTW € 326,64
Art.nr. 600713510

10-delige boor- en beitelset (630824000)

INCLUSIEF bij art. nr.

600697510 en 600713510




Technische gegevens	KHE 2660 Quick	KHE 2860 Quick	UHE 2660-2 Quick	UHEV 2860-2 Quick
Vermogen	850W	880 W	800 W	1100 W
Max. slagenergie (EPTA)	3,0 J	3,2 J	2,8 J	3,4 J
Boordiameter in beton	26 mm	28 mm	26 mm	28 mm
Gewicht	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,3 kg



SDS-MAX HAMERS: KRACHTPATSERS VOOR HET ZWARE WERK.

Toebehoren tip SDS-max

SDS-max-beitelset, 5-delig



Met: 2 puntbeitels, 2 platte beitels en 1 brede beitel

Art. nr. 630488000
€ 72,⁹⁵ incl. BTW € 88,27

ACTIE

1.010 Watt elektronisch regelbare combihamer
KHE 5-40
+ laser-afstandsmeter LD 30

Art. nr. 690934000
€ 599,⁹⁵ incl. BTW € 725,94

KHE 5-40
Met: Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, vet voor gereedschapschachtuiteinde, reinigungsdoek, kunststof koffer

Technische gegevens	KHE 5-40
Max. individuele slagenergie (EPTA)	7,5 J
Max. aantal slagen	3.200 /min
Boor-Ø in beton met hamerboor	40 mm
beton met boorkronen	90 mm
Gewicht	6,2 kg



SDS-max



ACTIE

1.300 Watt elektronisch regelbare SDS-max beitelhamer
MHE 5 + Laserafstandsmeter LD 30

- Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met aantal slagen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het aantal slagen
- Elektronische zachtstart

Art. nr. 690933000
€ 509,⁹⁵ incl. BTW € 617,04

Technische gegevens	MHE 5
Nominaal opnamevermogen	1.300 W
Max. aantal slagen	3.000/ min
Max. individuele slagenergie (EPTA)	8,6 J
Slagcapaciteit	430 J/s
Beitelposities	12
Gewicht	6,6 kg

Met: Laser LD 30, beugelhandgreep en koffer



SDS-max



Laser-afstandsmeter

LD 60

- Snelle metingen en eenvoudige bediening
- Handig, robuust apparaat met slagvaste behuizing en softgrip-mantel
- Verlicht LC-display voor goede leesbaarheid ook bij slechte lichtomstandigheden



Met: Riemtas en 2 batterijen AAA 1,5 V (LR03)

Art. nr. 606163000
€ 119,⁹⁵ incl. BTW € 145,14



Technische gegevens	LD 60
Meetbereik van/tot	0,05 m – 60 m
Meetnauwkeurigheid	± 1,5 mm
Aantal metingen per batterijlading	5.000
Beschermingsklasse	IP 40
Gewicht (met batterijen)	0,11 kg

ACTIE

Stofafzuigadapter DDE 72

- Veilig en stofvrij boren in wanden en plafonds
- Geschikt voor boordiameter tot 72 mm



Art. nr. 631343000
€ 63,¹⁸ incl. BTW € 76,45

Kruislijn-loodlaser

KLL 2-20 + telescopische steun

- Direct tegen de wand aangebracht, creëert de laser een bijna 360° verticale lijn
- Zelfnivellerend door slingertechnologie
- Telescopische steun
- Variabele positionering tot 290 cm

Actie
Art. nr. 690930000
€ 349,⁹⁵ incl. BTW € 423,44

Technische gegevens	KLL 2-20
Laserzichtbaarheid binnen	20 m
Nivelleernauwkeurigheid	± 0,3 mm/m
Zelfnivelleerbereik	± 4,5°
Gebruiksduur per batterijlading	20 h
Gewicht (met batterijen)	0,54 kg



Met: Richtbord, riemtas, wandhouder, 3 batterijen AA 1,5 V (LR6), telescopische steun



Maximale productiviteit met de juiste **SYSTEEMOPLOSSINGEN**



Servicevriendelijke, flexibele as
eenvoudig, snel en zonder gereedschap verwisselbaar

Innovatief afzuigconcept zonder slang


M-Clean-Technologie – voor maximale flexibiliteit van de schuurkop en doeltreffende afzuiging

LED-licht

voor het snel signaleren van oneffenheden (LSV 5-225 Comfort)



LSV 5-225 Comfort,
flexibel in 3 lengtes te gebruiken



Innovatieve schuurkop voor werken langs vlakke randen
bespaart tijd en onnodige nabewerking

T-handgreep

voorkomt knikken van de zuigslang en kabel bij het wegzetten van de machine

500 Watt elektronisch regelbare langnek-schuurmachine

LSV 5-225 Comfort LSV 5-225



variabele lengteverstelling

lichtgewicht, slechts 3,8 kg

Met: Schuurzool (zeer zacht), flexibele as, hechtschuurbladen met multiperforatie (telkens 1x P80, P100, P120, P150), aansluitmof, inbus-sleutel

LSV 5-225 Comfort
Met: Koffer

Art. nr. 600136000
€ 759,⁹⁵ incl. BTW € 919,54

LSV 5-225
Met: Gereedschapstas

Art. nr. 600103000
€ 659,⁹⁵ incl. BTW € 798,54

Technische gegevens	LSV 5-225 Comfort	LSV 5-225
Opgenomen vermogen	500 W	500 W
Schuurschijf-Ø	225 mm	225 mm
Nullasttoerental	1.000 - 1.650 /min	1.000 - 1.650 /min
Mogelijke machinelengte	1,1 m / 1,6 m / 2,1 m**	1,6 m
Gewicht	4,5 kg	3,8 kg

**Verlengbaar tot totale lengte 2,1 m met extra verlenging (toebehoren 62665000)

Toebehoren-tip

Hechtschuurbladen serie »professional«

- Multiperforatie, over het hele oppervlak geperforeerd met hoog afnamevermogen en speciale klittenbandlaag voor stofvrij werken
- Afmetingen Ø 225 mm
- Verpakkingseenheid 25 stuks



Korrel	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
P 40	626649000	€ 83,95	€ 101,58
P 60	626650000	€ 79,41	€ 96,09
P 80	626651000	€ 81,09	€ 98,12
P 100	626652000	€ 76,89	€ 93,04
P 120	626653000	€ 76,89	€ 93,04
P 150	626654000	€ 76,89	€ 93,04
P 180	626655000	€ 76,89	€ 93,04
P 220	626656000	€ 76,89	€ 93,04



LSV 5-225 Comfort
+ alleszuiger ASR 35 L ACP
+ 25 hechtschuurbladen P 120

Art. nr. 690886000
€ 1.199,⁹⁵ incl. BTW € 1.451,94
Set-voordeel: € 142,⁹⁵
incl. BTW € 172,97

LSV 5-225
+ alleszuiger ASR 35 L ACP
+ 25 hechtschuurbladen P 120

Art. nr. 690885000
€ 1.099,⁹⁵ incl. BTW € 1.330,94
Set-voordeel: € 142,⁹⁵
incl. BTW € 172,97

ASR 35 L ACP met:
Zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m)
Spleetzuigmondstuk
Vloermondstuk (370 mm breed)
Handgreep-tussenstuk
2 zuigbuizen van kunststof
2 polyester filtercassettes (klasse M)
PE-filterzak

Technische gegevens	ASR 35 L ACP
Opgenomen vermogen max.	1.400 W
Luchtvermogen max.	3.660 l /min
Onderdruk	248 mbar
Inhoud reservoir	35 l
Gewicht	16 kg



Maximale productiviteit met de juiste **SYSTEEMOPLOSSINGEN**



1.700 Watt renovatie-diamantslijper

RS 17-125

- Voor het doeltreffend schuren en slijpen van beton, plavuizen en coatings
- Hoog koppel en hoge overbelastingsweerstand voor zware toepassingen bij langdurig gebruik
- Aluminium flens voor lange levensduur bij zwaar inzetgereedschap, bv. diamant-komschijven



RS 17-125 met diamant-komschijf Beton »professional«

Art.nr. 603822710
€ 649,95
 incl. BTW € 786,44



RS 17-125 met diamant-komschijf Abrasief »professional«

Art.nr. 603822720
€ 649,95
 incl. BTW € 786,44




RS 17-125 met PKD-komschijf »professional«

Art.nr. 603822730
€ 699,95
 incl. BTW € 846,94



Technische gegevens	RS 17-125
Opgenomen vermogen	1.700 W
Nullasttoerental	8.500 /min
Slijpschijven-Ø	125 mm
Toerental bij nominale last	5.700 /min
Gewicht	4,8 kg

Met: Komschijf (afhankelijk van de uitrusting), beugelgreep en koffer



Toebehoren-tip

Krachtige diamant-komstenen (Ø 125 mm)

- Voor het afslijpen van beton en zeer harde materialen

Beton »professional«

Art. nr. 628205000
€ 188,74

incl. BTW € 228,38




- Voor het afslijpen van verse betonlagen, kalk- en cementpleister, gipsplamuur enz.

Abrasief »professional«

Art. nr. 628206000
€ 188,74

incl. BTW € 228,38



- Voor het afslijpen van lagen zonder vast te plakken bijv. beschermingslagen, hechtmiddelen, bitumen enz.

PKD »professional«

Art. nr. 628208000
€ 243,77

incl. BTW € 294,96



1.450 Watt renovatieslijper

RS 14-125

- Voor het doeltreffend schuren en afnemen van beton, plavuizen en coatings
- Laag gewicht, ideaal voor het bewerken van wand en plafond
- Werken langs de rand door niet te verliezen segment dat kan worden opengeklapt



RS 14-125 met diamant-komschijf Beton »professional«

Koffer

Art. nr. 603824710
€ 539,95
 incl. BTW € 653,34

Technische gegevens	RS 14-125
Opgenomen vermogen	1.450 W
Nullasttoerental	2.000 - 7.000 /min
Slijpschijf-Ø	125 mm
Toerental bij belasting	7.000 /min
Gewicht	3,6 kg
Elektronica (VTC)	■



+ alleszuiger ASR 35 L ACP

Art. nr. 690881000
€ 989,95

incl. BTW € 1.197,84

Set-voordeel: € 321,69
 incl. BTW € 389,24



+ alleszuiger ASR 35 M ACP

Art. nr. 690882000
€ 1.099,00

incl. BTW € 1.330,94

Set-voordeel: € 364,64
 incl. BTW € 441,21

2.000 Watt tafelcirkelzaag

Tafelcirkelzaag TS 254 met onderstel en trolleyfunctie

Standaarduitvoering

TS 254 met: Onderstel, parallelgeleider, haakse geleider en HM-zaagblad (40 tanden)

ASR 25 L SC met: Zuigslang, vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk en universeel mondstuk

ASR 35 M ACP met: Antistatische zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk en vloermondstuk

Art. nr. 600668000
€ 839,95
 incl. BTW € 1.016,34

Technische gegevens	TS 254
Nominaal opnamevermogen	2.000 W
Afmetingen l x b x h	740 x 750 x 355 mm
Max. zaaghoogte 90/45°	87 mm / 50 mm
Max. zaagbreedte op de parallelgeleider	630 mm
Zaagblad	Ø 254 x 30 mm
Gewicht	33,4 kg



+ alleszuiger ASR 25 L SC

Art. nr. 690695000
€ 1.099,95

incl. BTW € 1.330,94

Set-voordeel: € 139,95
 incl. BTW € 169,34

+ zuiger ASR 35 M ACP

Art. nr. 690889000
€ 1.415,95

incl. BTW € 1.713,30

Set-voordeel: € 178,95
 incl. BTW € 216,53

Technische gegevens	ASR 25 L SC	ASR 35 M ACP
Inhoud reservoir	25 l	35 l
Max. opnamevermogen	1.400 W	1.400 W
Max. luchtvermogen	3.660 l/min	3.660 l/min
Onderdruk	248 hPa (mbar)	248 hPa (mbar)
Gewicht	11 kg	16 kg



DE LICHTSTE TAFELCIRKELZAGEN: DE MAATSTAF VOOR MOBILITEIT.

Tafelcirkelzagen

Tafelcirkelzaag TS 216 met onderstel en trolleyfunctie

- Geïntegreerd onderstel uit stabiel aluminium persgietwerk: in enkele seconden uitgeklapt, staat stevig
- Precieze, uittrekbare tafelverbreeding en -verlenging voor extra groot oplegvlak
- 2-punts spaanafzuiging voor stofarm werken

Met: Onderstel, trolley, rubberen wielen, HM-zaagblad met wisseltand (30-tands), parallelgeleider, haakse geleider, tafelverlenging, tafelverbreeding (links/rechts), spaanafzuiginrichting, rubberkabel (3 m), duwstok



TS 216

Art.nr. 600667000

€ 689,⁹⁵ incl. BTW € 834,84

Technische gegevens	TS 216
Nominaal opnamevermogen	1.500 W
Max. zaaghoogte 90/45°	63 mm/43 mm
Max. zaagbreedte op de parallelgeleider	425 mm
Zaagblad	Ø 216 x 30 mm
Gewicht	28,5 kg



Voordelen van onze tafelcirkelzagen:

- Dankzij hun compacte bouwwijze kunt u tafelcirkelzagen met trolleyfunctie van Metabo met gemak transporteren en ruimtebesparend opbergen.
- Opbouw in slechts 15 seconden.

Vloercirkelzaag



TS 216 Floor
excl. onderstel en trolley-functie

Art.nr. 600676000

€ 639,⁹⁵ incl. BTW € 774,34

Technische gegevens	TS 216 Floor
Max. zaaghoogte 90/45°	63 mm/43 mm
Max. zaagbreedte op de parallelgeleider	425 mm
Zaagblad	Ø 216 x 30 mm
Gewicht	23,2 kg



Toebehoren-tip

Voor optimale werkresultaten met de Metabo tafelcirkelzagen TS 216 en TS 254

Cirkelzaagbladen »precision cut«

- Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
- Voor zuivere zaagsneden in hard en zacht hout
- Zeer geschikt voor massief en multiplexhout, ruwe spaanplaten, gecoat of gefineerd, MDF, compositiematerialen



Ø 216 »classic«
HW/CT 216 x 30,
30 WZ, 22°

€ 19,³⁹
Incl. BTW € 23,46
Art. nr. 628062000



Ø 254
HW/CT 254 x 30,
40 WZ, 20°

€ 61,⁷⁷
Incl. BTW € 74,74
Art. nr. 628059000



Ø 216
HW/CT 216 x 30,
64 FZ/TZ, 10°

€ 96,⁰²
Incl. BTW € 116,18
Art. nr. 628063000



Ø 254
HW/CT 254 x 30,
80 FZ/TZ, 5°

€ 95,⁷⁷
Incl. BTW € 115,88
Art. nr. 628093000

Bouwzaag

TKHS 315 C - 2,0 WNB

- Robuuste, gepoedercoate plaatstaalconstructie en verzinkte tafelplaat
- Stille inductiemotor met motorrem en overbelastingsbeveiliging – onderhoudsvrij en robuust

Met: HM-zaagblad met wisseltand (24 tanden), wielenset incl. handgrepen, universele geleider, tafelverlenging (550 x 800 mm), spaanafzuiginrichting en duwstok

Art.nr. 0193152023

€ 339,⁹⁵ incl. BTW € 411,34

Technische gegevens	TKHS 315 C - 2,0 WNB
Max. zaaghoogte 90°/45°	85 mm/60 mm
Zaagblad	Ø 315 x 30 mm
Opgenomen vermogen	2 kW
Gewicht	62 kg



Universele geleiding met magneetgeleiding voor exacte lengte- en verstekzaagsneden



COMPACTE AFKORTZAAG EN PRECIEZE PLINTENZAAG IN ÉÉN.

WERELD
PRIMEUR

De nieuwe afkortzaag KGSV 72 Xact SYM is een mobiele alleskunner voor vloerleggers: unieke combinatie van paneelzaag met trekfunctie en precieze plintenzaag met symmetrisch verstelbaar aanslagsysteem.



Effectieve spaanafzuiging
via geïntegreerde spaanopvang-
trechter



Toerentalregeling

voor uitgebreid gebruiksspectrum,
bijv. voor het zagen van aluminium
profielen en kunststoffen

Optimaal geschikt voor het zagen van
vloerpanelen tot 305 mm breedte en
vloerplinten tot 72 mm hoogte



**Tijdbesparend en precies zagen van
verstekken** zonder rekenen en meten door
eenvoudige hoekoverdracht vanaf de verstelbare
winkelhaak op het aanslag-systeem

Uiterst compact door **interne
trekstangen**: geen ruimte nodig
achter de zaag



KGSV 72 Xact SYM

Afkortzagen

NIEUW



KGSV 72 Xact SYM
met verstelbare winkelhaak

Art. nr. 612216000

€ 719,⁰⁰

incl. BTW
€ 869,99

KGSV 72 Xact

Art. nr. 611216000

€ 579,⁰⁰

incl. BTW
€ 700,59

Met: HM-zaagblad, 2 geïntegreerde
tafelverbredingen, materiaalklem,
gereedschap voor zaagbladwissel,
kabelhaspel

Technische gegevens	KGSV 72 Xact SYM (Afb.)	KGSV 72 Xact
Opgenomen vermogen (S6 20%)	1.800 W	1.800 W
Nullasttoerental	2.200–6.300 /min	2.200–6.300 /min
Afmetingen	660 x 540 x 415 mm	660 x 540 x 415 mm
Zaagvermogen 90°/90°	305 mm x 72 mm	305 mm x 72 mm
Zaagvermogen 45°/45°	215 mm x 42 mm	215 mm x 42 mm
Draaischijfinstelling links/rechts	50°/50°	50°/50°
Zaagbladhelling links/rechts	47°/47°	47°/47°
Zaagblad	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Hoek-aanslagsysteem binnen/buiten	0-50°	–
Gewicht	18,3 kg	16,1 kg

Toebehoren-tip

**Het perfecte cirkelzaagblad voor
laminaat en plinten**

- Voor de hoogste vereisten aan de
zaagkwaliteit bij zeer hoge standtijd
- HW/CT 216 x 2,4 (1,8) x 30 mm
60 FZ/TZ; 5° neg.



Art. nr. 628083000

€ 95,⁹³

incl. BTW
€ 116,08



AFKORTZAGEN VAN METABO: ALLES VOOR EEN PERFECTE ZAAGSNEDE.

ACTIE: 2^{DE} ZAAGBLAD GRATIS

Afkortzaag met trekfunctie

- Enorm zaagvermogen door extreem krachtige universele motor en groot zaagblad
- Optimale spaanafzuiging door tweede afzuigpunt direct op het zaagbereik
- Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
- Stabiele machinestandaard met uittrekbare werkstuksteunen. Totale lengte 127-250 cm

Met: HM-zaagblad (84 tanden), 2 geïntegreerde tafelverbreedingen, materiaaloklem, spaanafzuigaansluitingen, adapter 630316000, laser



Actie

Art.nr. 690827000

€ 234,⁹⁵

incl. BTW € 284,29

Actie

Art.nr. 690828000

€ 328,⁹⁵

incl. BTW € 398,03

Actie

Art.nr. 690873000

€ 478,⁹⁵

incl. BTW € 579,53

Technische gegevens	KGS 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M
Opgenomen vermogen	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Max. zaagbreedte 90°/45°	305 mm / 205 mm	305 mm / 205 mm	305 mm / 205 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	65 mm / 36 mm	92 mm / 47 mm	105 mm / 67 mm
Zaagblad	Ø 216 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm	Ø 305 x 30 mm
Gewicht	13,5 kg	16,3 kg	19,6 kg

18 Volt accu-afkortzaag

KGS 18 LTX 216 met trekfunctie

- Krachtige accu-afkortzaag voor montagewerkzaamheden met hoog zaagvermogen
- Bijzonder geschikt voor het zagen van panelen tot 305 mm breed en kantlyn tot 6 cm dik
- Tot 400 zaagsneden in laminaat 195 x 8 mm per accu-lading (5.2 Ah)
- Tot 200 zaagsneden in zacht hout 60 x 60 mm per accu-lading (5.2 Ah)

Met: HM-zaagblad (40 tanden), 2 geïntegreerde tafelverbreedingen, afkortaanslag, materiaaloklem, spaanderopvangzak, 2x 5.2 Ah Li-Power accu-packs en lader ASC 30-36 V »AIR COOLED«

Art. nr. 619001650

€ 669,⁹⁵ incl. BTW € 810,64

Technische gegevens	KGS 18 LTX 216
Nullasttoerental	4.200 /min
Max. zaagbreedte 90°/45°	305 / 205 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	65 / 36 mm
Zaagblad	Ø 216 x 30 mm
Gewicht (met accu-pack)	13,6 kg



Effectieve geïntegreerde spaanafzuiging



AFKORTZAGEN VAN METABO: ALLES VOOR EEN PERFECTE ZAAGSNEDE.

Toebehoren-tip

Onderstellen voor afkortzagen

- Licht en robuust afkortzagen-onderstel met trolleyfunctie voor mobiel gebruik, ook met gemonteerde zaag
- Uittrekbare werkstuksteunen met wielen en opklapbare aanslag
- Machinesteun (zonder gereedschap te monteren) ook geschikt voor alle gebruikelijke afkortzagen van bekende fabrikanten

KSU 401 (Afb.)

- Totale lengte 168 – 400 cm
- Gewicht 25 kg

Art. nr. 629006000

€ 259,00

incl. BTW
€ 313,39

KSU 251

- Totale lengte 127 – 250 cm
- Gewicht 23 kg

Art. nr. 629005000



€ 179,00

incl. BTW
€ 216,59



Toebehoren-tip




»precision cut classic«: voor zuivere zaagsneden in hard en zacht hout

	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
 Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 WZ, 5° neg.	628060000	€ 22,62	€ 27,37
 Ø 254 HW/CT 254 x 30, 48 WZ, 5° neg.	628061000	€ 27,27	€ 33,00
 Ø 305 HW/CT 305 x 30, 56 WZ, 5° neg.	628064000	€ 40,25	€ 48,70

»precision cut classic«: geoptimaliseerd voor accu-afkortzagen

	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
 Ø 216 HW/CT 216 x 30, 40 WZ, 5°	628065000	€ 26,91	€ 32,56

»multi cut«: voor extra zuivere zaagsneden in hard en zacht hout, max. standtijd ook in aluminium en laminaat

	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
 Ø 216 »classic« HW/CT 216 x 30, 60 FZ/TZ, 5° neg.	628066000	€ 44,91	€ 54,34
 Ø 254 HW/CT 254 x 30, 80 FZ/TZ, 5° neg.	628223000	€ 46,01	€ 55,67
 Ø 305 HW/CT 305 x 30, 96 FZ/TZ, 5° neg.	628091000	€ 130,28	€ 157,64

1.350 Watt-afkortzaag

KS 216 M Lasercut

- Bijzonder geschikt voor het zagen van lijsten
- Compacte lichtgewicht



Met: HM-zaagblad (40-tands), 2 geïntegreerde tafelverbreedingen, afkortaanslag, materiaalklem, gereedschap voor zaagbladwissel en spaanderopvangzak

Art.nr. 619216000

€ 124,95

Incl. BTW
€ 151,19



Technische gegevens	KS 216 M Lasercut
Afmetingen l x b x h	475 x 465 x 285 mm
Max. zaagbreedte 90°/45°	120 mm/80 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	60 mm/45 mm
Zaagblad	Ø 216 x 30 mm
Gewicht	9,4 kg

Afkort- en tafelfcirkelzaag

KGT 305 M

- Compacte lichtgewicht, ideaal voor mobiel gebruik
- Snel overschakelen van afkortzagen naar gebruik als tafelfcirkelzaag
- Herstelbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking

Met:

Hardmetalen zaagblad (56-tands), 2 geïntegreerde tafelverbreedingen, parallelgeleider, afkortgeleider, materiaalklem, spaanopvangzak, gereedschap voor het wisselen van zaagblad, duwstok

Art. nr. 619004000

€ 629,95

incl. BTW
€ 762,24

Technische gegevens	KGT 305 M
Opgenomen vermogen	1.600 W
Nullasttoerental	3700 /min
Toerental bij belasting	2750 /min
Zaagblad	305 x 30 mm
Tafelmaat	462 x 261 mm
Gewicht	22 kg



Snijhoogtes en hoekinstellingen	KGT 305 M
Snijhoogte - tafelmodus	0 - 50 mm
Snijbreedte - afkortmodus 90/45°	150 / 100 mm
Snijdiepte - afkortmodus 90/45°	102 / 70 mm
Zaagvermogen 45°/45°	115 x 45 mm
Draaischijf instelling links/rechts	52 / 52 °
Zaagbladhellings links/rechts	47 / 2 °

NIEUW



MOBIEL MULTITALENT VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN: DE ACCU-MULTITOOL.

Hetelucht pistool

HE 20-600 In koffer

Standaarduitvoering:
Breedstraalmondstuk (50 mm),
Verloopmondstuk
(20 mm), Kunststof
koffer



Art.nr. 602060500

€ 109,95 incl. BTW
€ 133,04

Technische gegevens	HE 20-600
Nominaal opnamevermogen	2.000 W
Luchthoeveelheid	150 / 300 / 500 l/min
Luchttemperatuur	50 / 50 - 600 °C
Gewicht	850 g

ACTIE

STEB 65 Quick In koffer + Promo: 20 zaagblaadjes



€ 89,95

Incl. BTW € 108,84
Art. nr. 690920000

Technische gegevens	STEB 65 Quick
Nominaal opnamevermogen	450 W
Aantal slagen bij stationair lopen	600 - 3.000 /min
Zaagdiepte in zacht hout	65 mm
Pendelslag-standen	4
Gewicht	1,9 kg



ACTIE

610 Watt elektronisch regelbare pendeldecoupeerzaag STE 90 SCS + 20 decoupeerzaagbladen

Met:
20 decoupeerzaag-
bladen, afzuigstuk,
beschermingsglas,
splinterbeveiligings-
plaatje en koffer



€ 164,95

Incl. BTW € 199,59
Art. nr. 601042900

Technische gegevens	STE 90 SCS
Nominaal opnamevermogen	610 W
Grootste materiaaldikte in hout/NF-metaal/staalplaat	90mm/20mm/6mm
Aantal slagen bij stationair lopen	1.000-3.000/min
Gewicht	2,3 kg



18 Volt accu-multitool

MT 18 LTX



Met:
MetaLoc

Art. nr. 613021710

€ 369,95 incl. BTW
€ 447,64

Technische gegevens	MT 18 LTX
Spanning van de accu-pack	18 V
Schuurbeweging	7.000 - 18.000 /min
Oscillatiehoek links/rechts	1,6 °
Driehoekschuurzool, afmeting van hoek tot hoek	93 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,8 kg

Met:

Invalzaagblad 32 mm HCS (hout), segmentzaagblad 85 mm BiM (hout + metaal), schaaftmes star 52 mm HCS, driehoekschuurzool 93 mm met klithechting, 5 hechtschuurborden 93 mm P 80, 5 hechtschuurborden 93 mm P 120, afzuig-adapter, multi-adapter, 2x 2.0 Ah Li-Power accu-packs en lader ASC 30-36 V »AIR COOLED«



Toebehoren-tip

Tegel-set voor veelzijdige renovatie- en ombouwwerkzaamheden

Set bestaande uit:

- 1x segmentzaagblad 85 mm HM (tegels)
- 1x driehoekschuurzool 78 mm HM (tegels)
- 1x schaaft star 52 mm HCS
- 1x invalzaagblad 32 mm BiM (metaal)



Art. nr. 626419000

€ 58,41 incl. BTW
€ 70,68

ACTIE

750 Watt elektronisch regelbare pendeldecoupeerzaag STE 140 Plus + 20 decoupeerzaagbladen

Met:
20 decoupeerzaagbladen,
afzuigstuk, beschermingsglas,
splinterbeveiligingsplaatje en
koffer

Art. nr. 601403510

€ 245,95 incl. BTW
€ 297,60

Technische gegevens	STE 140 Plus
Nominaal opnamevermogen	750 W
Grootste materiaaldikte in hout/NF-metaal/staalplaat	140mm/35mm/10mm
Aantal slagen bij stationair lopen	1.000-3.100/min
Gewicht	2,5 kg



Set binnenafwerking voor veelzijdige vloer- en inbouwwerkzaamheden

Set bestaande uit:

- 1x invalzaagblad 32 mm HCS (hout)
- 1x segmentzaagblad 85 mm BiM (hout + metaal)
- 1x schaaft star 52 mm HCS
- 1x invalzaagblad 32 mm BiM (metaal)



Art. nr. 626420000

€ 43,65 incl. BTW
€ 52,82

ROBUUSTE RECIPROZAGEN: VOOR KRACHTIG ZAGEN.

1.100 Watt reciprozaag

SSE 1100



Met:
Reciprozaagblad hout en metaal
en koffer

Art. nr. 606177500
€ 179,95 incl. BTW
€ 217,74



Technische gegevens	SSE 1100
Nominaal opnamevermogen	1.100 W
Aantal slagen bij stationair lopen	2.600 /min
Zaagslaglengte	28 mm
Gewicht	3,9 kg

1.400 Watt pendelslag-reciprozaag

SSEP 1400 MVT

Optimale bediening
door ommanteld, robuust tandwielhuis
van aluminium persgietwerk

Metabo Quick
voor gereedschapsloze
zaagbladwissel

Bijschakelbare 3-traps pendelslag
voor optimaal zaagvermogen in ieder
materiaal

Metabo VibraTech (MVT):
geïntegreerde balancering voor
trillingsreductie

Zeer zware toepassingen
dankzij krachtige 1.400 Watt
motor met een constant aantal
slagen

Maximale controle
door middel van
snelheidsschakelaar
met vergrendelfunctie
en stelwielje om het
aantal slagen vooraf
in te stellen

Technische gegevens	SSEP 1400 MVT
Nominaal opnamevermogen	1.400 W
Aantal slagen bij stationair lopen	2.800 /min
Zaagslaglengte	32 mm
Pendelslag-standen	3
Gewicht	4,6 kg



Met:
Reciprozaagblad hout en metaal
en koffer

Art. nr. 606178500
€ 289,95 incl. BTW
€ 350,84

Reciprozaagbladen met 1/2" universele schacht

voor metaal, serie »flexible« - breukbestendig voor vlakke zaagsneden

Materiaal-uitvoering	Totale lengte	Dikte	Tandsteek	Verkoop-eenheid	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
BiM	150 mm	0,9 mm	1,8 mm / 14 TPI	5	631491000	€ 19,24	€ 23,28
BiM	225 mm	0,9 mm	1,8 mm / 14 TPI	5	631494000	€ 25,66	€ 31,04

voor metaal, serie »professional« - bijzonder robuust voor sloop- en renovatiewerkzaamheden, rechte zaagsneden

Materiaal-uitvoering	Totale lengte	Dikte	Tandsteek	Verkoop-eenheid	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
BiM	150 mm	1,6 mm	2,5+3,2 mm / 8+10 TPI	5	631992000	€ 36,96	€ 44,72
BiM	225 mm	1,6 mm	2,5+3,2 mm / 8+10 TPI	5	631993000	€ 58,90	€ 71,27

voor metaal, serie »professional premium« - zeer hoge zaagsnelheden en standtijden

Materiaal-uitvoering	Totale lengte	Dikte	Tandsteek	Verkoop-eenheid	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
BiM	225 mm	0,9 mm	1,4+1,8 mm / 14+18 TPI	2	628258000	€ 14,53	€ 17,58
BiM	225 mm	1,1 mm	2,5+3,2 mm / 8+10 TPI	2	628269000	€ 14,53	€ 17,58

voor hout en metaal, serie »pionier« - universeel en snel in alle materialen

Materiaal-uitvoering	Totale lengte	Dikte	Tandsteek	Verkoop-eenheid	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
BiM	200 mm	1,25 mm	progressief	5	631915000	€ 41,32	€ 50,00

18 Volt accu-reciprozaag

ASE 18 LTX



Met:
2x 5.2 Ah Li-Power accu-packs, lader
ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

Art. nr. 602269650
€ 509,95 incl. BTW
€ 617,04



Technische gegevens	ASE 18 LTX
Aantal slagen bij stationair lopen	2.700 /min
Zaagslaglengte	30 mm
Gewicht	3,6 kg

1.200 Watt Handcirkelzaag

KS 55 FS

- Robuuste cirkelzaag, direct bruikbaar op Metabo geleiderails en rails van andere fabrikanten
- Lichte voetplaat van gegoten aluminium

Standaarduitvoering: HM-cirkelzaagblad (18 tanden), parallelgeleider, afzuigverbindingstuk en inbusleutel, met koffer



In koffer:

Art.nr. 690738000
€ 199,95 incl. BTW
€ 241,94

Technische gegevens	KS 55 FS
Nominaal opnamevermogen	1.200 W
Max. zaagdiepte 90°	55 mm
Max. zaagdiepte 45°	39 mm
Nullasttoerental	5.600/min.
Gewicht	4 kg

1.200 Watt Invalhandcirkelzaag

KSE 55 Vario Plus

Geleidersrail met tas/ 1,5m



In metalok:

Art.nr. 690457000
€ 469,95 incl. BTW
€ 568,64

Technische gegevens	KSE 55 Vario Plus
Koppel	5 Nm
Nominaal opnamevermogen	1.200 W
Max. snijdiepte bij 90°	55 mm
Max. snijdiepte bij 45°	40 mm
Zaagblad-Ø x asgat	Ø 160 x 20 mm
Nullasttoerental	2.000 - 5.200 /min
Gewicht	3,7 kg

VOOR DOELTREFFENDE OPPERVLAKTEBEWERKING: DE METABO SCHUURMACHINES.

Driehoekschuurmachine

DSE 300 Intec In koffer



Art.nr. 600311500

€ 145,95 incl. BTW
€ 176,60

Technische gegevens	DSE 300 Intec
Vermogen	300 W
Schuurzool	93mm
Schuurcirkel	1,8mm
Gewicht	1,3 kg

Multi-schuurmachine

FMS 200 Intec In koffer



Art.nr. 600065500

€ 94,95 incl. BTW
€ 114,89

Technische gegevens	FMS 200 Intec
Vermogen	200 W
Schuurzool	100x147 mm
Schuurcirkel	1,4 mm
Gewicht	1,2 kg

200 Watt vlakschuurmachine

SRE 3185



met koffer

Art.nr. 600442500

€ 129,95 incl. BTW
€ 157,24

Met:
Textielen stofzak

Technische gegevens	SRE 3185
Schuurzool	92 x 184 mm
Aantal omwentelingen bij stationair toerental	8.800 - 22.300 /min
Nominaal opnamevermogen	200 W
Gewicht	1,5 kg
Vario (V)-elektronica	■

Excentrische schuurmachine

FSX 200 Intec In koffer



Art.nr. 609225500

€ 94,95 incl. BTW
€ 114,89

Technische gegevens	FSX 200 Intec
Vermogen	240 W
Diameter schuurzool	125 mm
Schuurcirkel	2,7 mm
Gewicht	1,3 kg

ACTIE

SRE 4350 TurboTec

- Excellent schuurbeeld zonder schuurkringen en ribbels voor een professionele oppervlaktebewerking

Met:

Schuurzool met klithechting, 10 hecht-schuurzolen »professional«, schuurvlies (medium), extra handgreep, stofopvangcassette, vouwfilter en MetaLoc



Technische gegevens	SRE 4350 Turbo Tec
Vermogen	350 W
Nullasttoerental	8400-22000 t/min.
Schuurzool	92x184 mm
Schuurcirkel	2,2 mm
Gewicht	2,5 kg

In metaloc:

Art.nr. 611350700 in metaloc

€ 285,95 incl. BTW
€ 346,00

310 Watt excenterschuurmachine

SXE 3125



SXE 3125 met koffer

Art.nr. 600443500

€ 129,95 incl. BTW
€ 157,24

Met:

Multiperforatie-steunschijf met klithechting en textielen stofzak

Technische gegevens	SXE 3125
Diameter van de steunschijf	125 mm
Nullasttoerental	4.000 - 12.000 /min
Nominaal opnamevermogen	310 W
Gewicht	1,5 kg

310 Watt excenterschuurmachine

SXE 3150



SXE 3150 met koffer

Art.nr. 600444500

€ 139,95 incl. BTW
€ 169,34

Met:

Multiperforatie-steunschijf met klithechting en textielen stofzak

Technische gegevens	SXE 3150 (Afb.)
Diameter van de steunschijf	150 mm
Nullasttoerental	4.000 - 12.000 /min
Nominaal opnamevermogen	310 W
Gewicht	1,6 kg

350 Watt excenterschuurmachine

SXE 450 TurboTec



In metaloc:

Art.nr. 600129700

€ 289,95 incl. BTW
€ 350,84

Met:

Steunschijf met klithechting, extra handgreep, stofopvangcassette, vouwfilter en MetaLoc

Technische gegevens	SXE 450 TurboTec
Vermogen	350 W
Nullasttoerental	4200-11000 t/min.
Diameter schuurzool	150 mm
Schuurcirkel	2,8/6,2 mm
Gewicht	2,2 kg

ROBUUST, KRACHTIG EN BETROUWBAAR: METABO

Lakfrees

Metabo lakfrees : Uniek, krachtig en tot 70% tijdbesparend



LF 724 S in Metaloc

- 4 keerbare HM-beitels
- Afzuigverbingsstuk
- Handgreep voorzijde
- Combisleutel



Frezen langs zij- en voorkant

Frezen langs onderkant

- Voor het extreem snel, effectief en milieuvriendelijk verwijderen van verf en lakken van egale houten oppervlakken
- Tot 70% tijdsbesparing ten opzichte van traditionele werktechnieken
- Voor het werken aan moeilijk toegankelijke hoeken en randen
- 4 hardmetalen omkeerbare beitels met lange levensduur

Technische gegevens	LF 724 S
Vermogen	710 W
Axiale freesdiepte	0-0,3 mm
Freesdiameter	80 mm
Toerental onbelast	7200
Gewicht	2,6 kg

In metaloc:

Art.nr. 600724700
€ 312,95 incl. BTW
€ 378,67

LF 724 S + FMS 200

4 x omkeerbare HM-beitels + 10 x hechtschuurbladen 100 x 150 mm



Actie

Art.nr. 690870000

€ 334,95

incl. BTW € 405,29

Slijpmachine

DS 125



Art.nr. 619125000
€ 106,95 incl. BTW
€ 129,41

Technische gegevens	DS 125
Slijpstenen (Ø x dikte x asgat)	125 x 20 x 20
Nullastoerental	2.980/min
Opgenomen vermogen	200 W
Kipkoppel	0,9 Nm
Gewicht	7,5 kg

Slijpmachine

DS 150



Art.nr. 619150000
€ 152,95 incl. BTW
€ 185,07

Technische gegevens	DS 150
Slijpstenen (Ø x dikte x asgat)	150 x 20 x 20
Nullastoerental	2.980/min
Opgenomen vermogen	350 W
Kipkoppel	1,1 Nm
Gewicht	9,5 kg

Lijmpistool

KE 3000

Standaarduitvoering:
Smeltlijmpatroon
(200 mm lang, transparant)



Art.nr. 618121000
€ 61,95 incl. BTW
€ 74,96

Technische gegevens	KE 3000
Voor smeltlijmsticks	
diameter	11 mm
lengte	200 mm
Max. kleefkracht	18 g/min
Opwarmtijd	ca. 6 min
Verwerkingstemperatuur	ca. 200 °C
Gewicht	0,25 kg

DE ALLESZUIGERS VAN METABO: HOUDEN SCHOON ZONDER PAUZE.

1.400 Watt alleszuiger van de stofklassen L, M, H

ASR 35 L ACP ASR 35 M ACP ASR 35 H ACP

met elektromagnetische schudinrichting en inschakelautomaat met drukverschilmeting

- AutoCleanPlus: kosten- en tijdbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik
- Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct afrillen van de filters
- Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats

Met:

2 zuigbuizen van kunststof, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk en vloermondstuk

ASR 35 L ACP met:

Zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m) en 2 polyester-filtercassettes (klasse M)

ASR 35 M ACP met:

Antistatische zuigslang (Ø 35 mm, 4 m), adapter Ø 41/48 mm en 2 polyester-filtercassettes (klasse M)

ASR 35 H ACP met:

Antistatische zuigslang (Ø 35 mm / 4 m), adapter Ø 41/48 mm en 2 polyester-filtercassettes (klasse H/HEPA 14)



€ 582,⁹⁵
Incl. BTW € 705,37
Art. nr. 602057000



€ 754,⁹⁵
Incl. BTW € 913,49
Art. nr. 602058000



€ 838,⁹⁵
Incl. BTW € 1.015,13
Art. nr. 602059000

Technische gegevens	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP (Afb.)	ASR 35 H ACP
Opgenomen vermogen max.	1.400 W	1.400 W	1.400 W
Luchtvermogen max.	3.660 l/min	3.660 l/min	3.660 l/min
Onderdruk	248 mbar	248 mbar	248 mbar
Inhoud reservoir	35 l	35 l	35 l
Gewicht	16 kg	16 kg	16 kg

Toebehoren-tip

	5 PE-afvalzakken (25-30 l / 30/50 l)	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
	25-30 l voor ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	630298000	€ 27,01	€ 32,68
	35/50 l voor ASR 35 L/M/H ACP c.q. AutoClean, ASR 50 M SC	630325000	€ 81,00	€ 98,01
	5 vliesfilterzakken (25/35 l)	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
	voor ASR 25 L SC, ASR 35 L/M/H ACP c.q. AutoClean, ASR 2025	630343000	€ 58,38	€ 70,64
	Vouwfilter	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
	voor ASA 25 L PC, ASA 30 L PC Inox	630299000	€ 31,38	€ 37,97
	2 polyester filtercassettes	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
	voor ASR 35 L/M/H ACP c.q. AutoClean, ASR 25/50 L/M SC, ASR 2025/2050, SHR 2050 M	631934000	€ 136,11	€ 164,69
	met nanocoating	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
	voor ASR 35 L/M/H ACP c.q. AutoClean, ASR 25/50 L/M SC, ASR 2025/2050, SHR 2050 M	631894000	€ 141,21	€ 170,86
	2 HEPA-filtercassettes	Art. nr.	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
	voor ASR 35 H ACP	630326000	€ 266,41	€ 322,36

VERLAAGDE PRIJS

1.250 Watt alleszuiger ASA 25 L PC

met handmatige filterreiniging

- Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring



Met:

Zuigslang (Ø 32 mm/3,5 m), handgreep-tussenstuk, 2 aluminium zuigbuizen, vouwfilter van polyester, PE-filterzak, vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk (300 mm breed), zuigmondstuk (120 mm breed), borstelmondstuk en 5x vliesfilterzak - 25/30 l

Art. nr. 602014000

€ 219,⁹⁵ incl. BTW
€ 266,14



Technische gegevens ASA 25 L PC

Opgenomen vermogen max.	1.250 W
Luchtvermogen max.	3.600 l/min
Onderdruk	210 mbar
Inhoud reservoir	25 l
Gewicht	8,3 kg

VERLAAGDE PRIJS

1250 Watt alleszuiger ASA 30 L PC Inox

met handmatige filterreiniging

- Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring



Met:

Zuigslang (Ø 32 mm / 3,5 m), handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen (verchroomd), vouwfilter van polyester, PE-filterzak, vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk (300 mm breed), zuigmondstuk (120 mm breed), borstelmondstuk en 5x vliesfilterzak - 25/30 l

Art. nr. 602015000

€ 249,⁹⁵ incl. BTW
€ 302,44



Technische gegevens ASA 30 L PC Inox

Opgenomen vermogen max.	1.250 W
Luchtvermogen max.	3.600 l/min
Onderdruk	210 mbar
Inhoud reservoir	30 l
Gewicht	9,6 kg

METABO: POMPEN

Tuinpompen



€ 78,47

Incl. BTW € 94,95
Art.nr. 600962000



€ 95,00

Incl. BTW € 114,95
Art.nr. 600963000



€ 111,53

Incl. BTW € 133,95
Art.nr. 600964000



€ 238,80

Incl. BTW € 288,95
Art.nr. 600966000

Technische gegevens	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 6000 Inox
Motorvermogen	450 W	900 W	1.100 W	1.300 W
Max opvoercapaciteit	2.000 l/h	3.300 l/h	4.000 l/h	6.000 l/h
Max opvoerhoogte	30 m	45 m	46 m	55 m
Max aanzuighoogte	8 m	8 m	8 m	8 m

Schoonwaterdompelpomp

TP 6600

- Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon water uit reservoirs, waterbakken of kelders
- Overbelastingsbeveiliging
- Robuuste behuizing van slagvast kunststof



€ 89,95

Incl. BTW € 108,84
Art.nr. 0250660000

Combi-dompelpomp

TPS 14000 S Combi

- Multi-functioneel toepasbaar als pomp voor schoon- en vuilwater
- In de schoonwatermodus vlakzuigend tot 1 mm
- Eenvoudig omschakeling van automatische werking met vlotterschakelaar naar handmatige werking voor het vlak afzuigen



€ 169,95

Incl. BTW € 205,64
Art.nr. 0251400000

Vlakzuigende schoonwaterdompelpomp

TP 7500 SI

- Geschikt voor het bewateren van tuinen en gazons vanuit waterreservoirs
- Geïntegreerde vlotterschakelaar
- Vlakzuigend, 2-3 mm restwaterpeil



€ 119,95

Incl. BTW € 145,14
Art.nr. 0250750013

Huiswaterautomaat

HWA1 4500 Inox

- Met geïntegreerd filter en terugslagventiel
- Automatische droogloopbeveiliging



€ 260,29

Incl. BTW € 314,95
Art.nr. 600979000

Huiswaterpomp

HWWI 4500/25 Inox

- Met geïntegreerd filter en terugslagventiel
- Automatische droogloopbeveiliging




€ 249,89

Incl. BTW € 302,37
Art.nr. 600974000

Vuil water pomp

PS 7500 S

PS 18000 SN



- Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon of vuil water uit reservoirs, waterbakken of kelders
- Overbelastingsbeveiliging
- Instelbare vlotterschakelaar voor automatische werking



€ 129,95

Incl. BTW € 157,24
Art.nr. 0250750000



€ 269,95

Incl. BTW € 326,64
Art.nr. 0251800000

Technische gegevens	TP 6600	TPS 14000 S Combi	TP 7500 SI	HWA1 4500 Inox	HWWI 4500/25 Inox	PS 7500 S	PS 18000 SN
Motorvermogen	250 W	770 W	300 W	1.300 W	1.300 W	450 W	1.100 W
Max opvoercapaciteit	6.600 l/h	14.000 l/h	7.500 l/h	4.500 l/h	4.500 l/h	7.500 l/h	18.000 l/h
Max opvoerhoogte	6 m	8,5 m	6,5 m	48 m	48 m	5,5 m	11 m
Max pompdiepte	5 m	7 m	7 m	8 m	8 m	5 m	7 m
max.korrelgrootte		20 mm				30 mm	35 mm
Vlakzuigend tot		1 mm				1 mm	1 mm

SPECIAAL VOOR DE ZWARE INZET IN DE BOUW: DE OLIELOZE COMPRESSOREN VAN METABO.

Compressoren Power-klasse

**Power 180-5 W OF / Power 250-10 W OF
Power 280-20 W OF / Power 400-20 W OF**

- Compacte en mobiele compressor voor flexibel gebruik in de bouw en interieurbouw
- Olieloze compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
- Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
- Kraanogen voor veilig en eenvoudig transport op de bouwplaats (behalve Power 180-5 W OF)



Power 180-5 W OF



Power 400-20 W OF



Art. nr. 601531000

€ 164,⁹⁵

incl. BTW
€ 199,59

Art. nr. 601544000

€ 259,⁹⁵

incl. BTW
€ 314,54

Art. nr. 601545000

€ 459,⁹⁵

incl. BTW
€ 556,54

Art. nr. 601546000

€ 899,⁹⁵

incl. BTW
€ 1.088,94

Met: 2 universele
snels koppelingen

Technische gegevens	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF
Opgenomen vermogen	1,1 kW	1,5 kW	1,7 kW	2,2 kW
Aanzuigvermogen	160 l /min	220 l /min	280 l /min	330 l /min
Vulvermogen	90 l /min	120 l /min	150 l /min	200 l /min
Max. druk	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Ketelinhoud	5 l	10 l	20 l	20 l
Afmetingen	370 x 395 x 286 mm	470 x 480 x 348 mm	580 x 600 x 500 mm	580 x 600 x 500 mm
Gewicht	16 kg	24 kg	40 kg	47 kg

Compressoren Basic-klasse

**Licht en compact
Basic 250-24 W OF**

- Olivrijde compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
- Regelbare, voor de toepassing geschikte werkdruk, door drukregelaar met manometer



Art. nr. 601532000

€ 154,⁹⁵

incl. BTW
€ 187,49



Technische gegevens	Basic 250-24 W OF
Aanzuigvermogen	220 l/min
Vulvermogen	120 l/min
Ketelinhoud	24 l
Max. druk	8 bar
Gewicht	24 kg

Compressoren Basic-klasse

Basic 250-50 W OF

- Olieloze compressor
- Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer

NIEUW



Art. nr. 601535000

€ 219,⁹⁵

incl. BTW
€ 266,14

Technische gegevens	Basic 250-50 W OF
Aanzuigvermogen	220 l/min
Vulvermogen	120 l/min
Ketelinhoud	50 l
Max. druk	8 bar
Gewicht	29 kg



Perslucht-nietapparaten

DKG 90/40



DKG 80/16



Art. nr. 601566500

€ 224,⁹⁵

incl. BTW
€ 272,19

Art. nr. 601564500

€ 124,⁹⁵

incl. BTW
€ 151,19

Met: EURO- en Orion-
steeknippel 1/4", olieflesje,
veiligheidsbril en koffer

Technische gegevens	DKG 90/40	DKG 80/16
Niettype	90 + ES	80
Nietlengte	13 - 40 mm	4 - 16 mm
Werkdruk	5 - 7 bar	5 - 7 bar
Benodigde lucht per slag	0,66 l	0,34 l
Gewicht	0,93 kg	0,78 kg

Perslucht-platkopspijkerapparaat

DSN 50



Art. nr. 601568500

€ 224,⁹⁵

incl. BTW
€ 272,19

Standaarduitvoering
Met: EURO- en
Orion-steeknippel
1/4", olieflesje,
veiligheidsbril
en koffer

Technische gegevens	DSN 50
Spijkertype	SKN
Spijkerlengte	15 - 50 mm
Werkdruk	5 - 8 bar
Benodigde lucht per slag	0,66 l
Gewicht	0,92 kg

STERK, ROBUUST EN COMPACT: HET PERSLUCHTGEREEDSCHAP VAN METABO.

Perslucht-slagmoersleutel

DSSW 360 set 1/2"
incl. 10 steeksleutels

Art.nr. 604118500
€ 74,⁹⁵ Incl. BTW
€ 90,69



DSSW 930 1/2"

Art.nr. 601549000
€ 184,⁹⁵ Incl. BTW
€ 223,79

Technische gegevens	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 930-1/2"
Werkdruk	6,2 bar	6,2 bar
Luchtverbruik	6 l/s	9 l/s
Losdraaimoment	360 Nm	930 Nm
Gewicht	2 kg	1,8 kg

Perslucht-beitelhamer

DMH 36 set
incl. 4 beitels

Art.nr. 604115500
€ 64,⁹⁵ Incl. BTW
€ 78,59



Technische gegevens	DMH 30 Set
Werkdruk	6,2 bar
Luchtverbruik	280 l/min
Aantal slagen	3.000/min
Gewicht	2 kg

Perslucht-excenterschuurmachine

DSX 150

Art.nr. 601558000
€ 154,⁹⁵ Incl. BTW
€ 187,49



Technische gegevens	DSX 150
Werkdruk	6,2 bar
Luchtverbruik	550 l/min
Schuurschijf Ø	150 mm
Gewicht	1 kg

Rechte slijper

DG 700

Art.nr. 601554000
€ 114,⁹⁵ Incl. BTW
€ 139,09



DG 700 L

Art.nr. 601555000
€ 134,⁹⁵ Incl. BTW
€ 163,29

Technische gegevens	DG 700	DG 700 L
Werkdruk	6,2 bar	6,2 bar
Luchtverbruik	600 l/min	600 l/min
Toerental	22.000/min	22.000/min
Gewicht	0,83 kg	1,3 kg

Haakse persluchtslijper

DW 125 Quick

Art.nr. 601557000
€ 194,⁹⁵ Incl. BTW
€ 235,89



Technische gegevens	DW 125 Quick
Werkdruk	6,2 bar
Luchtverbruik	500 l/min
Nullasttoerental	10.000/min
Gewicht	2 kg

Perslucht-toebehorenset

LPZ 4 set

Met: Blaaspistool, bandenpomp met spanningsmeter, verfspuitpistool met voorraadbekker en PA-spiraalslang

Art.nr. 601585180
€ 44,⁹⁵ Incl. BTW
€ 54,39



Perslucht-bandenpomp

RF 60

Art.nr. 602233000
€ 24,⁹⁵ Incl. BTW
€ 30,19



RF 60 G
officieel geijkt

Art.nr. 602234000
€ 34,⁹⁵ Incl. BTW
€ 42,29

RF 80 G (afb.)
officieel geijkt

Art.nr. 602235000
€ 74,⁹⁵ Incl. BTW
€ 90,69

RF 80 D met digitale
manometer

Art.nr. 602236000
€ 90,⁹⁵ Incl. BTW
€ 110,05

Technische gegevens	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Werkdruk	0,5 - 12 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 12 bar
Slanglengte	35 cm	35 cm	100 cm	100 cm
Gewicht	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg	0,55 kg

Perslucht-verfspuitpistool

FSP 600 HVLP

Art.nr. 601577000
€ 144,⁹⁵ Incl. BTW
€ 175,39



Technische gegevens	FSP 600 HVLP
Werkdruk	2 bar
Luchtverbruik	170 l/min
Mondstuk	Ø 1,3 mm
Gewicht	0,7 kg

Perslucht-blaaspistolen

BP 200

Art.nr. 601581180
€ 12,⁹⁵ Incl. BTW
€ 15,67

BP 210

Art.nr. 601580180
€ 9,⁹⁵ Incl. BTW
€ 12,04

BP 500

Art.nr. 601582180
€ 14,⁹⁵ Incl. BTW
€ 18,09

BPA 15

Art.nr. 601583180
€ 19,⁹⁵ Incl. BTW
€ 24,14



Technische gegevens	BP 200	BP 210	BP 500	BPA 15
Werkdruk	3 - 8 bar	2 - 6 bar	3 - 8 bar	2 - 6 bar
Luchtverbruik	130 - 350 l/min	100 - 200 l/min	130 - 350 l/min	295 l/min
Gewicht	0,14 kg	0,14 kg	0,16 kg	0,26 kg
Kenmerk		met verlenging 210 mm	met verlenging 500 mm	Alu-uitvoering

TOPPRESTATIES EN GEBRUIKERSBESCHERMING IN 1



Metabo S-automatic veiligheidskoppeling

- Geen terugslag bij het vastklemmen/blokkeren van de schijf
- Direct verder werken na blokkering
- Uniek bij Metabo sinds 1966



Schakelaar

- Alle Watt-classes in twee schakelaarvarianten beschikbaar (vergrendelbare schakelaar en dodemansschakelaar)
- Motorbehuizing voor alle schakelaarvarianten 90° draaibaar



WEPBA 17-125 Quick

MARATHON MOTOR



Marathon-motor

- Max. 50% meer koppel
- Tot 20% meer max. afgegeven vermogen
- Tot wel 20% hogere overbelastingweerstand



Gepatenteerde Metabo-schijfrem

- Snelste remsysteem voor zeer hoge veiligheid (2 sec.)
- Het enige systeem dat ook 100% werkzaam is bij stroomuitval



Autobalancer

- 50% minder hand/arm-trillingen
- Langere levensduur van de machine
- Dubbele standtijd van de slijpschijven

1.700 Watt-serie

Het productiviteitswonder – 1.700 Watt-serie

- Ultieme kracht en ongeëvenaard uithoudingsvermogen: de eerste compacte haakse slijper van 1.700 Watt. Voor topprestaties in materiaalafname, efficiëntie en productiviteit



met minimale trillingen

met minimale trillingen

Met:	Art. nr. 600515000	Art. nr. 600516000	Art. nr. 600514000	Art. nr. 600548000
Beschermkap, M-Quick-spanmoer en extra Metabo VibraTech-handgreep (MVT)	€ 209, ⁹⁵ incl. BTW € 254,04	€ 219, ⁹⁵ incl. BTW € 266,14	€ 234, ⁹⁵ incl. BTW € 284,29	€ 244, ⁹⁵ incl. BTW € 296,39
Technische gegevens	WE 17-125 Quick	WEV 17-125 Quick	WEBA 17-125 Quick	WEPBA 17-125 Quick (afb.)
Slijpschijven-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Nominaal opnamevermogen	1.700 W	1.700 W	1.700 W	1.700 W
Afgegeven vermogen	1.040 W	1.040 W	1.040 W	1.040 W
Nullasttoerental	11.000 /min	2.800-11.000 /min	11.000 /min	11.000 /min
Koppel	3,7 Nm	3,7 Nm	3,7 Nm	3,7 Nm
Trillingswaarde oppervlakken slijpen**	6 m /s ²	6 m /s ²	4 m /s ²	4 m /s ²
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg
Schijfrem	■	■	■	■
Elektronica	TC	VTC	TC	TC
Paddle-schakelaar met dodemansfunctie	■	■	■	■
Autobalancer	■	■	■	■

** 3-assige trillingsmeting volgens EN60745-2-3



VOOR IEDERE UITDAGING DE JUISTE MACHINE

De nieuwe serie Metabo platkop-slijpers:

De onafhankelijke



WF 18 LTX 125 Quick
WPF 18 LTX 125 Quick



De meest handzame



WEF 9-125 Quick
WEPF 9-125 Quick



De meest productieve



WEF 15-125 Quick



WEF 15-150 Quick



WEPBF 15-150 Quick



De specialist voor de bewerking van roestvast staal



WEVFX 10-125 Quick Inox



Serie platkop-slijpers

€ 239,95

Incl. BTW € 290,34
Art. nr. 613060000

€ 279,95

Incl. BTW € 338,74
Art. nr. 613082000

€ 295,95

Incl. BTW € 358,10
Art. nr. 613083000

€ 315,95

Incl. BTW € 382,30
Art. nr. 613085000

€ 534,95

Incl. BTW € 647,29
Art. nr. 601306500

Technische gegevens	WEF 9-125 Quick	WEF 15-125 Quick	WEF 15-150 Quick	WEPBF 15-150 Quick	WF 18 LTX 125 Quick
Slijpschijven-Ø	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	125 mm
Nominaal opnamevermogen	910 W	1.550 W	1.550 W	1.550 W	-
Afgegeven vermogen/spanning	430 W	940 W	940 W	940 W	18 V
Koppel	2 Nm	3,5 Nm	3,9 Nm	3,9 Nm	1,6 Nm
Nullasttoerental	10.000 /min	11.000 /min	9.600 /min	9.600 /min	8.000 /min
Toerental bij nominale last	8.200 /min	11.000 /min	9.600 /min	9.600 /min	7.000 /min
Minimaal haalbare hoek	43°	43°	39°	39°	43°
Schroefdraad as	M 14	M 14	M 14	M14	M 14
Gewicht (zonder accu-pack)	2,1 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,9 kg	2,4 kg
Met:	Beschermkap, 1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (P60) en snelspanmoer				
Extra:	Extra handgreep	Extra handgreep (MVT), 1 afbraamschijf Flexiamant Super FKS 60 (125 x 4 mm; P60)	Extra handgreep (MVT), 1 afbraamschijf Flexiamant Super FKS 60 (150 x 4 mm; P60)	Extra handgreep (MVT), 1 afbraamschijf Flexiamant Super FKS 60 (150 x 4 mm; P60)	Extra handgreep, stoffilter, 2x 5.2 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer
Uitrusting:	Marathon-motor, elektronische veiligheidsuitschakeling, gereedschapsloze schijfwissel	Marathon-motor, elektronische veiligheidsuitschakeling, gereedschapsloze schijfwissel	Marathon-motor, elektronische veiligheidsuitschakeling, gereedschapsloze schijfwissel	Marathon-motor, elektr. veiligheidsuitschakeling, gereedschapsloze schijfwissel, schijfrem, dodemansschakelaar	Gereedschapsloze schijfwissel

Rechte slijpers

GE 710 Plus en GEP 710 Plus

GE 950 G Plus en GEP 950 G Plus



MARATHON MOTOR



Art.nr. 600616000

€ 269,95 Incl. BTW € 326,64

Art.nr. 600617000

€ 279,95 Incl. BTW € 325,49

Art.nr. 600618000

€ 309,95 Incl. BTW € 375,04

Art.nr. 600627000

€ 319,95 Incl. BTW € 387,14

Technische gegevens	GE 710 Plus	GEP 710 Plus	GE 950 G Plus	GEP 950 G Plus
Nullasttoerental	10.000 - 30.500 /min	10.000 - 30.500 /min	2.500 - 8.700 /min	2.500 - 8.700 /min
Opgenomen vermogen	710 W	710 W	950 W	950 W
Afgegeven vermogen	430 W	430 W	510 W	510 W
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg
Paddle-schakelaar met dode-mansfunctie				



Uitgebreid
aanbod van

INOX-MACHINES

Binnenhoekslijper

1.200 Watt elektronisch regelbare binnen-
hoekslijper
KNSE 12-150



Met: 1 vlies-compactschijf
(150x6x25,4 mm; middel) en koffer

Art.nr. 602133510

€ 665,⁹⁵ Incl. BTW
€ 805,80



ACTIE

1.200 Watt satineermachine
SE 12-115 set



Met: 3 afstandsrings voor
smalle walsen, 1 expansiewals
(Ø90x100mm), 3 schuurbanden
(Ø90x100mm; P80), 1 vlies-
schuurrol (Ø105x100mm; P280),
1 lamellenschuurrol (Ø105x100mm;
P80), 1 lamellen-/vliesschuurrol
(Ø105x50mm; P180) en koffer

Art.nr. 602115500

€ 614,⁹⁵ Incl. BTW
€ 744,09



Buizenslijper

1.200 Watt elektronisch regelbare bui-
zenslijper RBE 12-180



Met: 10 schuurbanden zirkonium
(40x760mm; P80) en koffer

Art.nr. 602132510

€ 1.043,⁹⁵ Incl. BTW
€ 1.263,18



ACTIE

1.550 Watt haakse slijper
WEV 15-125 Quick Inox set



Met: M-Quick-spanmoer, extra Me-
tabo VibraTech-handgreep (MVT),
2 combi-lamellenschuurschijven
(middel), Unitized-vliescompact-
schijf, hechtsteunschijf Pyramid (Ø
125 mm), hechtsteunschijf (zacht, Ø
125 mm), 15 hechtschuurbladen
Metabo Pyramid (elk 5 A30/A45/
A65), hechtschuurvlies P280 en
koffer

Art.nr. 600572500

€ 319,⁹⁵ Incl. BTW
€ 387,14



Hoeken en randen

900 Watt elektronisch regelbare bandvijl
BFE 9-90



Met: Extra handgreep, schuur-
bandarm 1 (voor bandbreedte 6 en
13 mm), 10 schuurbanden zirkoni-
um (6x457mm; P120) en metalen
koffer

Art.nr. 602134510

€ 458,⁹⁵ Incl. BTW
€ 555,33



Lintzaag

BAS 318 Precision WNB

NIEUW



Art.nr. 619009000

€ 702,⁹⁵ Incl. BTW
€ 850,57

Technische gegevens	BAS 318
Opgenomen vermogen	900 W
Spanning / frequentie	220-240 V/ 50-60Hz
Tafelmaat	548 x 400 mm
Werkhoogte met voet	1000 mm
Zaagtafel-zwenkbereik	0 - 45°
Snijhoogte	170 mm
Doorlaatbreedte	307 mm
Lengte - breedte zaaglint	2240 mm / 6 - 20 mm
Gewicht	79 kg

SNELLE EN ZUIVERE BEWERKING VAN RANDEN: DE METABO KANTENFREZEN.

Voor het aanbrengen van 45°-kantfrezen en radius van 2 tot 3 mm op zichtbare randen

- Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium en aluminiumlegeringen
- Geen blauwverkleuring of structuur veranderingen door hitte
- Stofvrij werken voor hoge gebruikersbescherming

Gepatenteerde One-Touch-controller
Geïntegreerde vergrendelpunten tegen onopzettelijk verstellen van de freesdiepte tijdens het werken



Maakt het mogelijk om de freesdiepte met één hand af te stellen zonder extra klemhendel

Standaard HM-keerbeitels voor oxide- en braamvrije oppervlakken en stofvrij werken



KFM 9-3 RF

Breedtegeleider voor het makkelijk bewerken van rechte werkstukken

Kogellager-aanloopring voor eenvoudig werken in bochten of hoeken



KFM 9-3 RF

€ 699,⁹⁵
Incl. BTW € 846,94
Art.nr. 601751700



KFM 18 LTX 3 RF
2x 18V/5.5Ah LiHD

€ 999,⁹⁵
Incl. BTW € 1.209,94
Art.nr. 601754700

Hoge productiviteit door snelle en zuivere bewerking van randen



Oxide- en braamvrije oppervlakken zonder tijdrovende nabewerking van de randen
Gepatenteerde One-Touch-controller

Machine	Freesgeometrie	Maximale freeshoogte bij 45°	Instelbare freeshoek	Toepassing
KFM 9-2 RF	Fase en straal	4 mm	45°	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zichtbare randen aanbrengen ■ Coatingvoorbereiding ■ Afbramen
KFM 18 LTX 3 RF	Fase en straal	4 mm	45°	
KFM 15-10 F	Fase	10 mm	0 - 90°	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lasnaadvoorbereiding vlak materiaal ■ Lasnaadvoorbereiding buizen
KFMPB 15-10 F	Fase	10 mm	0 - 90°	
KFM 16-15 F	Fase	15 mm	0 - 90°	

Voor het aanbrengen van 0 - 90°-kantfrezen

NIEUW

Gepatenteerde One-Touch-controller
Geïntegreerde vergrendelpunten tegen onopzettelijk verstellen van de freesdiepte tijdens het werken. Maakt het mogelijk om de freesdiepte met één hand af te stellen zonder extra klemhendel

Eenvoudige bediening
Een freeskop met 3 HM-keerbeitels voor fasehoeken van 0 - 90° met eenvoudige verstelling via de geleidingszolen



KFMPB 15-10 F

Snelste remsysteem voor zeer hoge gebruikersbescherming
gepatenteerd, mechanisch remsysteem stopt de frees binne 2 seconden na het uitschakelen, ook bij stroomuitval



Hanteerbaarheid in perfectie
Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door de ergonomische, geïntegreerde schakelaar met antislip-functie



Zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep
voor een veilige en gelijkmatige geleiding bij het frezen

KFM 15-10 F

€ 2.139,⁹⁵
Incl. BTW € 2.589,34
Art.nr. 601752500



KFMPB 15-10 F

€ 2.169,⁹⁵
Incl. BTW € 2.625,64
Art.nr. 601755500



KFM 16-15 F

€ 2.619,⁹⁵
Incl. BTW € 3.170,14
Art.nr. 601753500

BLUETOOTH®-HOOFDTELEFOON GRATIS!

Bij aankoop van één van de afgebeelde actiemachines ontvangt u een Bluetooth® hoofdtelefoon** ter waarde van € 49,⁹⁰ (€ 60,³⁸ incl. BTW) gratis.

Klopboormachine SBE 751



Standaarduitvoering

Snelspanboorhouder Futuro Top, extra rubberen anti-slip handgreep, boordieptegeleider, kunststof koffer

Art. nr. 600863500
€ 195,⁹⁵ incl. BTW
 € 237,10

Technische gegevens	SBE 751
Nominaal opnamevermogen	750 W
Max. Koppel	30 / 13 Nm
Boor-Ø beton	20 mm
Boor-Ø staal	13 / 8 mm
Boor-Ø zacht hout	40 / 25 mm
Nullasttoerental	0 - 1000 / 0 - 3100 /min

MARATHON MOTOR



S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Bluetooth® hoofdtelefoon

- Bluetooth® 4.0
- Om snoerloos naar muziek te luisteren en te bellen
- Besturing vanaf de hoofdtelefoon
- Helder geluid met krachtige bass
- Incl. opbergtasje, AUX-aansluitkabel en USB-laadkabel



Vlakschuurmachine SRE 4350 Turbo Tec



Standaarduitvoering

Stofopvangcassette, 1 vouwfilter, koffer MetaLoc, schuurzool met klit hechting, 10 hechtschuurbladen "professional", schuurvlies (medium), afneembare extra handgreep

Art. nr. 611350700
€ 285,⁹⁵ incl. BTW
 € 346,00

Technische gegevens	SRE 4350 Turbo Tec
Vermogen	350 W
Nullasttoerental	8400-22000 t/min.
Schuurzool	92x184 mm
Schuurcirkel	2,2 mm
Gewicht	2,5 kg

1.400 Watt haakse slijper WQ 1400



Standaarduitvoering

Kunststof koffer, 2 diamantdoorslijpschijven, beschermkap, steunflens, Quick-spanmoer, extra handgreep

Art. nr. 600346510
€ 155,⁹⁵ incl. BTW
 € 188,70

Technische gegevens	WQ 1400
Slijpschijven-Ø	125 mm
Opgenomen vermogen	1.400 W
Afgegeven vermogen	800 W
Nullasttoerental	10.500 t/min
Koppel	3,3 Nm
Gewicht	1,9 kg



RESTART PROTECTION

Accu-klopboormachine set SB 18 LT Mobile Workshop



Standaarduitvoering

Kunststof koffer, toebehorenset, snelspanboorhouder, riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), lader ASC 30-36 V "AIR COOLED"

Art. nr. 602103600
€ 319,⁹⁵ incl. BTW

Technische gegevens	SB 18 LT MB
Nullasttoerentalen	0-450 / 0-1.600 /min
Max. koppel hard / zacht	34 Nm / 60 Nm
Boordiameter in:	
Staal / hout	13 mm / 38 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,8 kg

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 Quick 13mm



Standaarduitvoering

Snelwisselboorhouder, riemhaak, 2 x 2,0 Ah Li-Power accu-pack, lader SC 60 en koffer

Art. nr. 602217510
€ 219,⁹⁵ incl. BTW
 € 266,14

Technische gegevens	BS 18 Quick
Nullasttoerental	0-450/0-1.600/min
Max. koppel zacht	24 Nm
hard	48 Nm
Boordiameter in staal / hout	13 mm / 20 mm
Gewicht (met accupack)	1,3 kg



Uw Metabo-dealer:

metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Metabo Belgium NV
 Noordkustlaan 2A
 1702 Groot-Bijgaarden
 Tel: +32 (0) 2 467 32 10
 Fax: +32 (0) 2 467 32 15
 www.metabo.be



Peter D'haenens
 Product Advisor
 Vlaanderen/Wallonie
 Tel. 0476 26 14 06
 peter.dhaenens@metabo.be



Nick Scheers
 Product Advisor
 Vlaanderen/Wallonie
 Tel. 0491 17 38 92
 nick.scheers@metabo.be



Bernard Mathy
 Product Advisor Wallonie
 Tel. 0473 86 16 19
 bernard.mathy@metabo.be