

Imet – Manuele bandzaagmachine – BS-GH

- Manuele bandzaagmachine, GH modellen met voeding door zwaartekracht, snelheidsregeling via hydraulische cilinder
- Verstekzagen 0° - 60° en -45° (BS 300/60 en BS 300/60 GH enkel 0° – 60°)
- Zaagcapaciteit: 0° - Ø255 – 310 mm
- Modellen: BS 300 plus (GH), BS 300/60 (GH), BS 350 GH en BS 400 GH



Imet – BS - GH



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27








8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Imet – Manuele bandzaagmachine – BS 300 PLUS (GH)

Veelzijdige bandzaagmachine voor het zagen van kleine en middelgrootte productie of licht staalwerk, verstek zagen links 60° en rechts 45°.

- Automatisch en makkelijk stoppen bij 0°, 45°, 60° links en 45° rechts. Schaalverdeling heeft de hoek weer.
- Machineklem met regelbare geleidingen, met snel naderen en klemmen
- Zaagbladgeleidingen met hard metalen platen en lagers voor zaagbladgeleiding
- BS 300 Plus manueel bediend
BS 300 Plus GH: 3 werkmoden:
 - Manueel zagen
 - Manueel zagen met rem
 - Automatisch zagen met regelbare daalsnelheid en stoppen bij einde van zaagcyclus
- Gietijzeren zaagframe met buisvormige doorsnede, wielen diam. 320 mm en hoog zaagbladspanning 1700 kg/cm²
- Brede werkruimte 418 mm diameter met draaitafel integraal met zaagframe om insnijden in de tafel te voorkomen, draaiend op drukring met druklager
- Zaagcapaciteit: rond 255 mm, vierkant 240 mm en rechthoekig 300 x 180 mm

Kenmerken

Model	BS 300 PLUS en BS 300 PLUS GH			
Zaaghoeken	0° 	45° 	60° 	45° 
Max. afmetingen voor ronde as (mm) 	255	210	135	180
Max. afmetingen vierkante as (mm) 	240	190	110	160
Max. afmetingen rechthoekige as (mm) 	300 x 180	200 x 160	130 x 100	180 x 100
Zaagblad afmetingen	2765 x 27 x 0,9 mm			
Motor zaagblad aandrijving	1,5 / 1,8 kW (optie var. snelheid: 1,5 kW)			
Zaagblad snelheid	35 / 70 m/min (optie: 18-110 m/min)			
Afmetingen	900 x 1700 x 1860			
Hoogte werktafel	950 mm			
Massa	330 kg			

Imet – BS - GH



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27







8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Imet – Manuele bandzaagmachine – BS 300/60 (GH)

Manuele bandzaagmachine voor verstekzagen van 0° tot 60° links van medium harde materialen.

- Zaagbladafscherming voor snel en makkelijk vervangen van het zaagblad
- Makkelijk stoppen bij 0° en 45°, met schaalverdeling.
- GH Autocut model met hoofdschakelaar met vergrendeling, minimum spanningsspoel, voor thermische en magnetische bescherming en motor rem.
- GH model met 3 werkmoden:
 - Manueel zagen
 - Manueel zagen met rem
 - Automatisch zagen met regelbare daalsnelheid en stoppen bij einde van zaagcyclus
- Zaagbladgeleidingen met hard metalen platen en lagers voor zaagbladgeleiding
- Zaagcapaciteit: rond 255 mm, vierkant 240 mm en rechthoekig 300 x 180 mm

Kenmerken

Model		BS 300/60 en BS 300/60 GH		
Zaaghoeken		0° 	45° 	60° 
Max. afmetingen voor ronde as (mm)		255	210	135
Max. afmetingen vierkante as (mm)		240	190	110
Max. afmetingen rechthoekige as (mm)		300 x 180	200 x 160	130 x 100
Zaagblad afmetingen		2765 x 27 x 0,9 mm		
Motor zaagblad aandrijving		1,5 / 1,8 kW (optie var. snelheid: 1,5 kW)		
Zaagblad snelheid		35 / 70 m/min (optie: 18-110 m/min)		
Afmetingen		900 x 1700 x 1860		
Hoogte werktafel		940 mm		
Massa		289 kg / 308 kg (GH)		

Imet – BS - GH



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27








8900 Ieper
Email: info@eldis.be








Imet – Manuele bandzaagmachine – BS 350 GH / BS 400 GH

Autocut bandzaagmachine voor verstekzagen van 0° tot 60° links en 0° tot 45° rechts. Makkelijk stoppen bij 0°, 45°, 60° links en 45° rechts

- Zaagbladgeleidingen met hard metalen platen en lagers voor zaagbladgeleiding
- Stalen zaagframe met buisvorming doorsnede, wieldiameter 360 mm.
- Breedte werkbereik diameter 460 mm met integraal draaibare tafel met zaagframe om insnijdingen in tafel te vermijden, draaien via druklager.
- Zaagbladspanning 1900 kg/cm² te regelen vooraan de machine, gecontroleerd door een einde slag.

Kenmerken

Model	BS 350 GH			
Zaaghoeken	0° 	45° 	60° 	45° 
Max. afmetingen voor ronde as (mm) 	305	250	175	250
Max. afmetingen vierkante as (mm) 	260	230	155	230
Max. afmetingen rechthoekige as (mm) 	350 x 200	230 x 200	170 x 100	230 x 200
Zaagblad afmetingen	3370 x 27 x 0,9			
Motor zaagblad aandrijving	1,5 / 1,8 kW (optie var. snelheid: 1,5 kW)			
Zaagblad snelheid	37 / 74 m/min (optie: 18-110 m/min)			
Afmetingen	1700 x 1480 x 1900 mm			
Hoogte werktafel	940 mm			
Massa	606 kg			

Model	BS 400 GH			
Zaaghoeken	0° 	45° 	60° 	45° 
Max. afmetingen voor ronde as (mm) 	310	280	210	280
Max. afmetingen vierkante as (mm) 	280	270	200	270
Max. afmetingen rechthoekige as (mm) 	400 x 250	300 x 220	200 x 200	300 x 220
Zaagblad afmetingen	4020 x 34 x 1,1			
Motor zaagblad aandrijving	1,5 / 2,2 kW (optie var. snelheid: 2,2 kW)			
Zaagblad snelheid	37 / 74 m/min (optie: 18-100 m/min)			
Afmetingen	1787 x 1530 x 2240 mm			
Hoogte werktafel	940 mm			
Massa	637 kg			

Imet – BS - GH



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be