

## IMET – HALF-AUTOMATISCHE BANDZAAGMACHINE – KS 450 FT



- Half-automatische bandzaag machine voor het zagen van constructiestaal, buizen, profielen en balken
- Verstek zagen tot 60° links en rechts, makkelijk stoppen bij 0°, 45° links en 45° rechts
- KS 450 : Mobiele bedieningsconsole met 3 gangen selectie
- Zaagbladafmeting: 4250 x 34 x 1,1 mm
- Zaagsnelheid: KS 450 FT 35 / 70 m/min (*optie:15-100 m/min ESC*)  
KS 450 Met inverter 15-100 m/min
- Zaagcapaciteit: KS 450 FT 0° 350 mm  
45° 330 mm  
-60° 210 mm  
+60° 160 mm  
KS 450 0° 310 mm  
45° 300 mm  
-60° 210 mm  
+60° 160 mm



Imet – KS 450



Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)

# IMET – HALF-AUTOMATISCHE BANDZAAGMACHINE – KS 450 FT/ KS 450



KS 450 FT voor het zagen van constructiestaal, buizen, profielen en balken. Verstek zagen tot 60° links en rechts, makkelijk stoppen bij 0°, 45° links en 45° rechts.

- Sterk zaagframe met kokerprofielen, wielen diameter 360 mm
- Hardmetalen geleidingen in de geleidingsblokken. Mogelijk om de voorste klem te glijden langs de werktafel. Brede werkruimte om het materiaal te steunen
- Mechanische inrichting (positie sensor) die toelaat het zaagframe snel te zakken naar het materiaal en automatische detectie van het start- en eindpunt van de zaagcyclus.
- Voorste bediening met keuzeschakelaar voor de verschillende werkingsmodi: het terugkeren van het zaagframe met gestaag blad, of het einde van de zaagcyclus zonder terug keren van het zaagframe.
- Zaagcapaciteit rond tot 350 mm, vierkant 330 mm en rechthoekig 450 x 320 mm.
- KS 450 : Mobiele bedieningsconsole met 3 gangen selectie voor de verschillende werkingscyclussen: terugkeer van de zaagarm met vast zaagblad, of het einde van de zaagcyclus zonder terugkeer van de zaagarm

## Kenmerken

Model	KS 450 FT			
Zaaghoeken	0° 	45° 	60° 	60° 
Max. afmetingen voor ronde as (mm)	350	330	210	160
Max. afmetingen vierkante as (mm)	330	320	200	150
Max. afmetingen rechthoekige as (mm)	450 x 320	320 x 300	-	-
Max. afmetingen rechthoekige as (mm)	-	-	180 x 270	150 x 270
Bundelzagen (optioneel)	Max. 250 x 120 mm Min. 170 x 60 mm	-	-	-
Zaagblad afmetingen	4250 x 34 x 1,1 mm			
Motor zaagblad aandrijving	1,7 / 2,2 kW (optie 2,2 kW ESC)			
Zaagblad snelheid	35 / 70 m/min (optie 15-100 m/min ESC)			
Afmetingen	900 x 2500 x 2180 mm			
Hoogte werktafel	850 mm			
Massa	865 kg			

Imet – KS 450













Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: info@eldis.be



## Kenmerken

Model	KS 450			
Zaaghoeken	0° 	45° 	60° 	60° 
Max. afmetingen voor ronde as (mm) 	310	300	210	160
Max. afmetingen voor ronde as (mm) *	350*	330*	210*	160*
Max. afmetingen vierkante as (mm) 	280	270	200	150
Max. afmetingen vierkante as (mm)* 	330*	320*	200*	150*
Max. afmetingen rechthoekige as (mm) 	450 x 270	320 x 270	-	-
Max. afmetingen rechthoekige as (mm)* 	450 x 320*	320 x 300*	-	-
Max. afmetingen rechthoekige as (mm) 	-	-	180 x 270	150 x 270
Bundelzagen (optioneel)	Max. 400 x 250 mm Min. 160 x 40 mm	-	-	-
Zaagblad afmetingen	4250 x 34 x 1,1 mm			
Motor zaagblad aandrijving	2,2 kW			
Zaagblad snelheid	Met inverter 15-100 m/min			
Afmetingen	1400 x 2250 x 2180 mm			
Hoogte werktafel	845 mm			
Massa	980 kg			

\* zonder positiesensor

Imet – KS 450



Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)