

## MEGA – HALF-AUTOMATISCHE DUBBELE KOLOMBANDZAAGMACHINE – H-700



- Half-automatische dubbele kolom bandzaagmachine
- Recht zagen (*optie: verstekzagen*)
- Machineklem langs beide zijden van het zaagblad
- Zaagbladafmetingen: 41 B x 1,3 D x 5800 L mm
- Zaagsnelheid: 25, 32, 42, 55, 70, 80 m/min (*optie: Variabel snelheid 20 – 80*)
- Zaagcapaciteit: 0° 720 mm



---

Mega H-700



Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)

## MEGA – HALF-AUTOMATISCHE DUBBELE KOLOMBANDZAAGMACHINE – H-700



Half-automatische bandzaagmachine geschikt voor het zagen van alle materiaalsoorten en –vormen, zoals massieve materialen, profielen, en buizen (enkel en gebundeld).

1. Een compleet automatische zaagcyclus, gesynchroniseerd met een automatische zaagarm voeding en materiaalspannen zorgen voor een herhalende nauwkeurige werking.
2. Een zaagbladspanningscontrole en zaagbladgeleidingen zorgen dat het zaagblad uitgelijnd blijft en onder constante spanning staat en dit op elk moment..
3. Een hydraulische gestuurde voeding zorg voor een constant zaagvoeding ongeacht de materiaaldoorsnede.
4. Een motor aangedreven borstel die voortdurend gespoeld wordt met snijvloeistof houdt het zaagblad en de geleidingen vrij van spanen.
5. Het zaagblad kan met eens schakelaar overschakeld worden van werkvoeding naar ijlgang.
6. Het aantal stukken dat gezaagd is, wordt geteld door een “Cutting piece counter”, voor automatisch werken.
7. 2 automatische hydraulische machineklemmen, een voorste vaste machineklem, de andere is een onbuigbare machineklem langs achteren.
8. De hydraulische bundelspanklemminrichting is ontworpen voor het zagen van gestapelde volle profielen, kleine rondes en buizen. Verticale cilinders zijn gemonteerd op de voorste machineklem. Gebundelde stukken worden samen gehouden om trillingen te voorkomen.
9. De snijlengte kan vooraf bepaald worden voor een automatisch cyclus. Dit is makkelijk te bedienen via een digitaal toestel.
10. Als een zaaglengte van meer dan 16 nodig is, kan het aantal slagen insteld worden op deze teller. Deze teller kan worden ingesteld op maximum 9 slagen (3600 mm)

---

Mega H-700



Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)



## Veiligheid

1. Veiligheidsschakelaar en thermische overbelastingsschakelaars
2. Zaagbladbescherming en afschermingen van de wielen.
3. Zaagblad schakelt automatisch uit als het zagen is voltooid.
4. Lage spanning- en 0 spanningsbedieningen
5. Een zaagblad breeksensor voorziet automatische uitschakeling.



## Kenmerken

1. Snelle regeling van de zaaggeleiding
2. Motor aangedreven bandzaagborstel en koelvloeistof leiding
3. Zwevend wiel voor manuele doorvoer
4. Hydraulische zaagbladspanningscontrole
5. Machineklem die langs beide kanten van het zaagblad klemt
6. Hydraulische machineklem
7. Wiel voor het melden van breuk of blokkeren van het zaagblad

## Standaarduitrusting

- Gereedschappen met gereedschapskoffer
- Rollenbaan met verticale rollen, lengte 1,5 m
- Bandreiniger staalborstel
- Bandzaag
- Handleiding (origineel)

## Technische kenmerken

Model	H-700	
Snijcapaciteit	mm	 Ø 720  800 B x 720 H
Snijcapaciteit bundelzagen (Optie)	mm	440 B x 250 H
Zaagblad	mm	41 B x 1,3 D x 5800 L
Zaagblad snelheid	m/min	25, 32, 42, 55, 70, 80 Variabel snelheid 20 – 80 (optie)
Motorvermogen	kW	Blad 5,6; Hydraulische groep 1,5; koelinstallatie 0,1
Vervoer volume (l x b x h)	mm	3150 x 1570 x 2260
Netto / bruto massa	Kg	2500 / 3000

## Opties

- Bijgevoegde rollentafel, staalborstel, zaagblad, machineverlichting, ...
- Variabele zaagbladsnelheid
- Variabele druk van de spanschroef
- Ventiel voor het automatisch aanpassen van de snijvoeding
- Automatische spanentransportband
- Bundelzagen

Mega H-700



Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: info@eldis.be



## Andere half-automatische modellen

- BS-400SA: Half-automatische bandzaagmachine
- BS-760M: Half-automatische verstek bandzaagmachine
- BS-1000M: Half-automatische verstek bandzaagmachine
- 
- H-330: Half-automatische dubbele kolom bandzaagmachine
- H-400: Half-automatische dubbele kolom bandzaagmachine
- H-460: Half-automatische dubbele kolom bandzaagmachine
- H-550: Half-automatische dubbele kolom bandzaagmachine
- H-600: Half-automatische dubbele kolom bandzaagmachine
- H-800: Half-automatische dubbele kolom bandzaagmachine
- H-1080: Half-automatische dubbele kolom bandzaagmachine
- H-1100: Half-automatische dubbele kolom bandzaagmachine
- H-1300: Half-automatische dubbele kolom bandzaagmachine



Mega H-700



Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)



---

Mega H-700



Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)