

MEGA - CIRKELZAAGMACHINE



- Automatische cirkelzaagmachines met carbide zaagblad
- CS en CS-S serie voor staal, legering en RVS. Zaagsnelheid 5 maal sneller dan machines met HSS zaagblad
CS-F speciaal voor , non-ferro's, zoals aluminium legeringen, koper, kunststof. 10 maal sneller dan zagen met een conventionele zaagmachine met HSS zaagblad.
- CS-75S Zaagsnelheid: 90 – 130 rpm
- CS-75S Zaagblad afmetingen: \varnothing 280 (285) x \varnothing 32 x D 2 mm
- CS-75S Zaagcapaciteit rond: \varnothing 8 – 75 mm
 Vierkant: 15 – 60 mm



Mega BS-400HAS/GA



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Cirkelzaagmachine – Mega – CS



Zware hoge snelheid NC automatische carbide cirkelzaagmachine.

Hoge snelheid precisiezagen met een bijna afgewerkt oppervlak en goede herhaalbaarheid door NC bediening, servo motor zaagvoeding en profieldoorvoer en sterk verbeterd carbide zaagblad.

CS en CS-s serie voor het zagen van staal en legering van structureel staal tot RVS. Zaagsnelheid 5 maal sneller dan machines met HSS zaagblad

CS-F speciaal ontworpen voor het zagen van non-ferro's, zoals aluminium legeringen, koper, kunststof. 10 maal sneller dan zagen met een conventionele zaagmachine met HSS zaagblad.

Stevige structuur en anti-trillings ontwerp zorgen voor een goede en nauwkeurige herhaalbaarheid met een finishing oppervlak voor hoge snelheidszagen en langere levensduur.

Carbide zaagbladen zijn dunnen en verbruiken dus minder materiaal.

Standaarduitrusting

- Zaagblad
- Spanenborstel
- Machineverlichting
- Handleiding (origineel)

Opties

- Automatische spanentransportband
- Afvoertafel voor lange werkstukken
- Werkstukmagazijn en laadsysteem
- Ketting magazijn voor vlakke werkstukken

Technische kenmerken

Model	CS-75S	
Zaagcapaciteit	mm	● \varnothing 8 – 75 ■ 15 – 60
Motor	kW	Zaagblad 7,5, Hydraulische groep 1,5, Servo werkstuk toevoer 0,5, Servo voeding 0,85
Zaagblad	mm	\varnothing 280 (285) x \varnothing 32 x D 2
Zaagblad snelheid	Rpm	90 – 130
Zaagvoeding		AC Servomotor + kogelomloopspindel
Werkstuktoevoer		AC Servomotor + kogelomloopspindel
Auto voedingslengte	Mm	Enkele voeding 6 – 600 / Meervoudinge voeding 600 – 9999
Automatische spanentransportband		Kettingtype (optie)
Koelsysteem		Vernevelingssysteem met lucht
Afmetingen verpakking	Mm	2290 x 2240 x 2130

Mega BS-400HAS/GA



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Massa	Kg	2130 kg
-------	----	---------

Mega BS-400HAS/GA



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be