

MANUELE BANDZAAGMACHINE PILOUS – ARG 200 plus



- Manueel hijsen zaagarm, voeding door eigen gewicht, snelheid regelbaar via oliecilinder.
- Zaaghoek: -45° tot 60°
- Bandzaagafmetingen: 2490 x 20 x 0,9 mm
- Zaagcapaciteit:
 - 0° Ø200 mm
 - +45° Ø 155 mm
 - +60° Ø 95 mm
 - 45° Ø 135 mm
- Zaagsnelheid: 40 / 80 m/min



PILOUS - ARG 200 PLUS



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Bandzaagmachine - Pilous - ARG 200 plus





Met voeding door zwaartekracht.

De zaagbandarm wordt manueel omhoog gehesen, de voeding tijdens het snijden treedt op door de zwaartekracht die op de arm inwerkt terwijl een gladde en continue controle mogelijk is d.m.v. de olie gedempte gasklep. Als het zagen voorbij is dan stopt de machine automatisch. Het opspangereedschap laat het materiaal snel los voor makkelijke en snelle handeling.

Verschilt van de ARG 200 door een ander klemmingsconcept, die dubbelzijdige continue instelling van snijhoeken toelaat binnen het bereik van 60° rechts en 45° links. Grotere en stabielere machinebasis. Twee zaagsnelheden, 40 en 80 m/min. Zaagblad 20 x 0,9 mm

- Robuuste machine met frame uit grijs gietijzer en dit zorgt voor trillingsopname.
- Modern concept van zaagarm zorgt voor een groot zaagbereik bij recht en in verstek zagen.
- Makkelijk instellen en vast zetten van de zaaghoek.
- Massieve snelle klemschroef zorgt voor het gemakkelijke en betrouwbaar vastklemmen van materiaal.
- Maximum nauwkeurigheid en bandzaag levensduur
- Hoge precisie aan 3 zijden hardmetalen bandzaaggeleidingen
- Grote loopwielen en hardmetalen geleidingen voor lange levensduur van de zaagband en zaagnauwkeurigheid
- Overgedimensioneerde loopwiellagers, opspanwiel en alle roterende delen
- Geluidsloze en onderhoudsvrije zaagband aandrijving door elektrische motor met wormwiel aandrijving
- 3 fase motor met 2 snelheden (400V) 40 – 80 m/min
- Machine is verbonden met een compleet koelsysteem. Koelpomp in basis van de machine
- Makkelijke bediening door een ergonomisch geplaatst bedieningspaneel
- Regelbare aanslag 250 mm.

Kenmerken

Bandzaag afmetingen (mm)	2490 x 20 x 0,9			
Zaaghoeken	90°	-45°	+45°	+60°
				
Max. afmetingen voor volle ronde as (mm) 	200	135	155	95
Max. afmetingen volle vierkante as 	200	115	130	65
Max. afmetingen volle rechthoekige as horizontaal (mm) 	240 x 120	155 x 60	155 x 70	95 x 45
Spanning	400 V			
Motorvermogen	0,75 / 0,95 kW			
Bandzaag snelheid	40 – 80 m/min			
Massa	230 kg			

PILOUS - ARG 200 PLUS



Eldis NV
 Tel. 057 21 75 75
 Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
 Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
 Email: info@eldis.be