

SCANTOOL – GEMOTORISEERDE PLAATROLMACHINE



- 3 rollen
- HBR met hydraulische aandrijving
- Werklengte van 1050 tot 3050 mm
- Plaatdikte van 1 tot 12 mm



HBR 650x3,5 - 3100x9,0



Scantool EBR



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Scantool – Gemotoriseerde plaatrolmachine – EBR



Assymetrische 3 rollen gemotoriseerd plaatrolmachine. Model voor lichte en gemiddelde werkstukken.

- Gietijzeren frame
- Hoofdmotor met rem
- Draaibare bovenste rol
- Aangedreven centrale rollen
- Schroefdraad groeven
- Verplaatsbaar bedieningspaneel
- Volgens CE
- Rollen uit SAE 1050 kwaliteitsstaal met hoge treksterkte.

Opties

- Geharde en gehoonde rollen
- Gemotoriseerde achterste rol (enkel voor EBR 1040x3,0)

Kenmerken

Type	Motor	Werk- lengte	Plaat- dikte	Ø rol	Rol- snelheid	Afmetingen	Massa
EBR 1050x1,5	2PK 220/380 V	1050 mm	1,5 mm	68 mm	6 m/min	2000 x 750 x 960 mm	325 kg
EBR 1050x2,2	2PK 220/380 V	1050 mm	2,2 mm	75 mm	6 m/min	2000 x 750 x 1200 mm	360 kg
EBR 1270x1,5	2PK 220/380 V	1270 mm	1,5 mm	75 mm	6 m/min	2250 x 750 x 1200 mm	385 kg
EBR 2050x1,0	2PK 220/380 V	2050 mm	1,0 mm	95 mm	7 m/min	2650 x 750 x 1200 mm	780 kg

Scantool EBR



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Scantool – Gemotoriseerde plaatrolmachine – EBR



Assymetrische 3 rollen gemotoriseerd plaatrolmachine. Model voor lichte en gemiddelde werkstukken.

- Gietijzeren frame
- Hoofdmotor met rem
- Draaibare bovenste rol
- Aangedreven centrale rollen
- Conisch plooiën, voorplooiën mogelijk
- Schroefdraad groeven
- Verplaatsbaar bedieningspaneel
- Volgens CE
- Rollen uit SAE 1050 kwaliteitsstaal met hoge treksterkte.

Opties

- Geharde en gehoonde rollen
- Gemotoriseerde achterste rol (enkel voor EBR 1040x3,0)

Kenmerken

Type	Motor	Werk- lengte	Plaat- dikte	Ø rol	Rol- snelheid	Afmetingen	Massa
EBR 1050x3,0	2PK 220/380 V	1050 mm	3,0 mm	90 mm	6 m/min	2000 x 750 x 1200 mm	450 kg
EBR 1270x2,5	2PK 220/380 V	1270 mm	2,5 mm	90 mm	6 m/min	2250 x 750 x 1200 mm	420 kg
EBR 2050x1,5	2PK 220/380 V	2050 mm	1,5 mm	95 mm	7 m/min	2650 x 750 x 1200 mm	800 kg

Scantool EBR



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Scantool – Gemotoriseerde plaatrolmachine – EBR



Dit mechanisch model is ontworpen voor het rollen tot een materiaaldikte van 5 mm. Het wordt gebruikt bij aluminium platen, airconditioning buizen, reclamepanelen en metalen afschermingen.

- Twee rollen aangedreven door één enkele tandwielkast en tandwielsysteem voor bovenste en onderste rollen
- Staalrollen met hoge treksterkte en SAE 1050 kwaliteitscertificaat
- Sferoïde gietijzeren machineframe
- Mobiel bedieningspaneel met voetpedaal
- Conische buiginrichting
- Handmatig plooi-bed
- Bovenste rol ondersteuningssysteem.
- Schroefdraad groeven op het einde van de rollen.
- Precisie rollen met remmotor
- Ontworpen volgens CE.

Opties

- Gemotoriseerde regeling van de achterste rol
- Digitale aflezing van de achterste rol
- Inductie geharde rollen








Scantool EBR



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be



Kenmerken

Type	Motor	Werk- lengte	Plaat- dikte	Ø rol	Rol snelheid	Groeven draad	Afmetingen	massa
EBR 1050x4,0	2,2 kW	1050 mm	4,0 mm	110 mm	3,0 m/min	Ø4, 7, 9, 13 mm	2200 x 750 x 1000 mm	990 kg
EBR 1050x5,0	2,2 kW	1050 mm	5,0 mm	130 mm	3,5 m/min	Ø4, 7, 9, 13 mm	2200 x 750 x 1000 mm	1200 kg
EBR 1270x4,0	2,2 kW	1270 mm	4,0 mm	120 mm	3,0 m/min	Ø4, 7, 9, 13 mm	2470 x 750 x 1000 mm	1115 kg
EBR 1270x5,0	2,2 kW	1270 mm	5,0 mm	140 mm	3,5 m/min	Ø4, 7, 9, 13 mm	2470 x 750 x 1000 mm	1350 kg
EBR 1550x3,0	2,2 kW	1550 mm	3,0 mm	110 mm	3,0 m/min	Ø4, 7, 9, 13 mm	2700 x 750 x 1000 mm	1200 kg
EBR 1550x4,0	2,2 kW	1550 mm	4,0 mm	140 mm	3,5 m/min	Ø4, 7, 9, 13 mm	2700 x 750 x 1000 mm	1420 kg
EBR 2050x2,0	2,2 kW	2050 mm	2,0 mm	110 mm	3,0 m/min	Ø4, 7, 9, 13 mm	3200 x 750 x 1000 mm	1380 kg
EBR 2050x3,0	2,2 kW	2050 mm	3,0 mm	130 mm	3,5 m/min	Ø4, 7, 9, 13 mm	3200 x 750 x 1000 mm	1500 kg
EBR 2050x4,0	2,2 kW	2050 mm	4,0 mm	140 mm	3,5 m/min	Ø4, 7, 9, 13 mm	3200 x 750 x 1000 mm	1650 kg
EBR 2550x2,5	2,2 kW	2550 mm	2,5 mm	140 mm	3,5 m/min	Ø4, 7, 9, 13 mm	3700 x 750 x 1000 mm	1850 kg

Scantool EBR




Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Scantool – Gemotoriseerde plaatrolmachine – EBR



Dit mechanisch model is ontworpen voor het rollen tot een materiaaldikte tot 10 mm. Het wordt gebruikt bij aluminium platen, airconditioning buizen, reclamepanelen en metalen afschermingen.

- Twee rollen aangedreven door één enkele ketting en riemaandrijving
- Schroeftandwielkast en tandwielsysteem
- Staalrollen met hoge treksterkte en SAE 1050 kwaliteitscertificaat
- Gelast stalen machineframe
- Mobiel bedieningspaneel met voetpedaal
- Conische buiginrichting
- Mechanisch handmatig opent plooiwed
- Centraal smeersysteem
- Bovenste rol ondersteuningssysteem
- Schroefdraad groeven op het einde van de rollen.
- Precisie rollen met remmotor
- Motorische regeling van de achterste rol
- Ontworpen volgens CE

Opties

- Digitale aflzing van de achterste rol
- Inductie geharde rollen
- Verlengde rollichamen vor profiel en pijp buigen
- Profiel en doorsnede plooirol set
- Gemotoriseerde onderste rol

Scantool EBR



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Kenmerken

Type	Motor	Werk- lengte	Voorbuig capaciteit	Min buigØ	Buig- capaciteit	Ø rol boven/onder /achter	Snelheid	Afmetingen	massa
EBR 1050x7,0	2,2/1,1 kW	1050 mm	6,0 mm	195 mm	7,0 mm	130/130/130 mm	5,0 m/min	2750 x 650 x 1020 mm	1200 kg
EBR 1050x8,0	3,0/1,1 kW	1050 mm	7,0 mm	225 mm	8,0 mm	150/150/150 mm	5,0 m/min	2750 x 680 x 1040 mm	1450 kg
EBR 1050x9,0	4,0/1,1 kW	1050 mm	8,0 mm	255 mm	9,0 mm	170/170/170 mm	5,0 m/min	2850 x 720 x 1050 mm	1600 kg
EBR 1050x10,0	4,0/1,1 kW	1050 mm	9,0 mm	285 mm	10,0 mm	285/285/285 mm	6,5 m/min	3200 x 950 x 1300 mm	2450 kg
EBR 1550x6,0	2,2/1,1 kW	1550 mm	5,0 mm	195 mm	6,0 mm	130/130/130 mm	5,0 m/min	3250 x 650 x 1020 mm	1400 kg
EBR 1550x7,0	3,0/1,1 kW	1550 mm	6,0 mm	225 mm	7,0 mm	150/150/150 mm	6,0 m/min	3250 x 680 x 1040 mm	1650 kg
EBR 1550x8,0	4,0/1,1 kW	1550 mm	7,0 mm	255 mm	8,0 mm	170/170/170 mm	5,0 m/min	3350 x 720 x 1050 mm	1850 kg
EBR 1550x9,0	4,0/1,1 kW	1550 mm	8,0 mm	285 mm	9,0 mm	285/285/285 mm	5,0 m/min	3700 x 950 x 1300 mm	2750 kg
EBR 2050x4,0	2,2/1,1 kW	2050 mm	3,0 mm	195 mm	4,0 mm	130/130/130 mm	6,5 m/min	3750 x 680 x 1040 mm	1600 kg
EBR 2050x5,0	3,0/1,1 kW	2050 mm	4,0 mm	225 mm	5,0 mm	150/150/150 mm	5,0 m/min	3850 x 720 x 1050 mm	1885 kg
EBR 2050x6,0	4,0/1,1 kW	2050 mm	5,0 mm	255 mm	6,0 mm	170/170/170 mm	6,0 m/min	4200 x 950 x 1300 mm	2100 kg
EBR 2050x7,0	4,0/1,1 kW	2050 mm	6,0 mm	285 mm	7,0 mm	190/190/190 mm	5,0 m/min	4250 x 650 x 1020 mm	3100 kg
EBR 2550x4,0	3,0/1,1 kW	2550 mm	3,0 mm	225 mm	4,0 mm	150/150/150 mm	6,0 m/min	4350 x 950 x 1300 mm	2150 kg
EBR 2550x5,0	4,0/1,1 kW	2550 mm	4,0 mm	270 mm	5,0 mm	180/180/180 mm	5,0 m/min	4700 x 950 x 1300 mm	3050 kg
EBR 2550x6,0	4,0/1,1 kW	2550 mm	5,0 mm	285 mm	6,0 mm	190/190/190 mm	5,0 m/min	4700 x 1150 x 1400 mm	3400 kg
EBR 2550x7,0	5,5/1,1 kW	2550 mm	6,0 mm	330 mm	7,0 mm	220/220/220 mm	5,0 m/min	4700 x 1150 x 1400 mm	5000 kg
EBR 3050x3,0	4,0/1,1 kW	3050 mm	2,0 mm	240 mm	3,0 mm	160/160/160 mm	6,0 m/min	4850 x 720 x 1050 mm	2650 kg
EBR 3050x4,0	4,0/1,1 kW	3050 mm	3,0 mm	285 mm	4,0 mm	190/190/190 mm	5,0 m/min	5200 x 950 x 1300 mm	3750 kg
EBR 3050x5,0	4,0/1,1 kW	3050 mm	4,0 mm	300 mm	5,0 mm	200/200/200 mm	6,0 m/min	5200 x 950 x 1300 mm	4000 kg
EBR 3050x6,0	5,5/1,1 kW	3050 mm	5,0 mm	330 mm	6,0 mm	220/220/220 mm	5,0 m/min	5200 x 1150 x 1400 mm	6000 kg

Scantool EBR



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Scantool – Hydraulische plaatrolmachine – HBR




HBR 650x3,5 - 3100x9,0



Deze hydraulische plaatrolmachine is ontworpen voor plaatdiktes tot 10 mm. Hij wordt toegepast voor het plooiën van aluminium, airconditioning buizen, reclamepanelen en metalen afschermingen...

- Gelast stalen frame
- Hydraulisch uitwerpeinde
- Mobiel bedieningspaneel
- Aangedreven centrale rollen
- Hydraulische verplaatsing van de achterste rol en onderste rol
- Hoofdmotor met rem
- Conische buiginrichting, voorbuigen mogelijk
- Bovenste rol ondersteuningssysteem
- Planetaire tandwielkast, 2 rollen aangedreven
- Achterste rol met kogellager voor dunne platen
- Ontworpen volgens CE
- Staalrollen met hoge treksterkte en SAE 1050 kwaliteitscertificaat
- Geharde rollen
- Digitale aflezing
- Handleiding (origineel)




Scantool EBR



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be



Kenmerken

Type	Motor kW	Werk- lengte mm	Voorbuig capaciteit mm	Min buigØ mm	Buig- capaciteit mm	Ø rol boven/onder /achter mm	Snelheid m/min	Afmetingen mm	Massa kg
HBR 650x3,5	1,1/0,75	650	2,5/3,0	120/400	3,0/3,5	80/80/80	5,0	1950 x 750 x 960	800
HBR 1050x2,5	1,1/0,75	1050	1,5/2,5	120/400	2,0/2,5	80/80/80	5,0	2350 x 750 x 960	920
HBR 1270x2,0	1,1/0,75	1270	1,0/1,5	120/400	1,5/2,0	80/80/80	5,0	2570 x 750 x 960	950
HBR 1270x3,0	1,1/0,75	1270	1,5/2,0	150/450	2,0/3,0	100/100/90	6,5	2570 x 750 x 960	1150
HBR 1270x5,0	1,5/0,75	1270	3,0/4,0	195/650	4,0/5,0	130/130/130	5,0	3020 x 950 x 1110	1750
HBR 1270x7,0	2,0/1,1	1270	4,0/5,0	225/750	5,0/7,0	150/150/130	6,0	3020 x 950 x 1110	1875
HBR 1270x10,0	3,0/1,1	1270	5,5/7,5	270/900	7,5/10,0	180/180/150	5,0	3070 x 1100 x 1290	2100
HBR 1270x12,0	4,0/1,1	1270	8,0/10,0	300/1000	10,0/12,0	200/200/180	6,0	3070 x 1100 x 1290	2200
HBR 1550x1,5	1,1/0,75	1550	0,5/1,0	120/400	1,0/1,5	80/80/80	5,0	2850 x 750 x 960	1100
HBR 1550x2,0	1,1/0,75	1550	1,0/1,5	150/450	1,5/2,0	100/100/90	6,5	2870 x 750 x 960	1200
HBR 1550x4,5	1,5/1,1	1550	2,5/3,5	195/650	3,5/4,5	130/130/130	5,0	3300 x 950 x 1100	1850
HBR 1550x6,5	2,2/1,1	1550	3,5/4,5	225/750	4,5/6,5	150/150/130	6,0	3300 x 950 x 1110	2000
HBR 1550x9,0	3,0/1,1	1550	5,0/7,0	270/900	7,0/9,0	180/180/150	5,0	3350 x 1100 x 1290	2310
HBR 1550x11,0	4,0/1,1	1550	7,0/9,0	300/1000	9,0/11,0	200/200/180	6,0	3350 x 1100 x 1290	2450
HBR 1550x12,0	5,5/1,1	1550	8,0/10,0	330/1100	10,0/12,0	220/220/180	5,0	3500 x 1200 x 1370	3250
HBR 1550x15,0	7,5/1,1	1550	10,0/12,0	375/1250	12,0/15,0	250/250/200	5,0	3500 x 1200 x 1370	3600
HBR 2050x4,0	1,5/0,75	2050	2,0/3,0	195/650	3,0/4,0	130/130/130	5,0	3800 x 950 x 1110	2050
HBR 2050x6,0	2,2/1,1	2050	3,0/4,0	225/750	4,0/6,0	150/150/130	6,0	3800 x 950 x 1110	2250
HBR 2050x8,0	3,0/1,1	2050	4,0/6,0	270/900	6,0/8,0	180/180/150	5,0	3850 x 1100 x 1290	2690
HBR 2050x10,0	4,0/1,5	2050	6,0/8,0	300/1000	8,0/10,0	200/200/180	5,0	3850 x 1100 x 1290	2950
HBR 2050x11,0	5,5/1,5	2050	7,0/9,0	330/1100	9,0/11,0	220/220/180	5,0	4000 x 1200 x 1370	3750
HBR 2050x12,0	7,5/1,5	2050	8,0/10,0	375/1250	10,0/12,0	250/250/200	5,0	4000 x 1200 x 1370	4200

Scantool EBR



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

HBR 2550x4,0	2,2/1,1	2550	2,0/3,0	225/750	3,0/4,0	150/150/130	6,0	4300 x 950 x 1110	2500
HBR 2550x6,0	3,0/1,1	2550	3,0/4,0	270/900	4,0/6,0	180/180/150	5,0	4350 x 1100 x 1290	3070
HBR 2550x8,0	4,0/1,5	2550	4,0/6,0	300/1000	6,0/8,0	200/200/180	6,0	4350 x 1100 x 1290	3450
HBR 2550x9,0	5,5/1,5	2550	5,0/7,0	330/1100	7,0/9,0	220/220/180	5,0	4500 x 1200 x 1370	4250
HBR 2550x10,0	7,5/1,5	2550	6,0/8,0	375/1250	8,0/10,0	250/250/200	5,0	4500 x 1200 x 1370	4800
HBR 3100x4,0	3,0/1,1	3050	2,0/3,0	270/900	3,0/4,0	180/180/150	5,0	4850 x 1100 x 1290	3450
HBR 3100x6,0	4,0/1,5	3050	3,0/4,0	300/1000	4,0/6,0	200/200/180	6,0	4850 x 1100 x 1290	3950
HBR 3100x8,0	5,5/1,5	3050	4,0/6,0	330/1100	6,0/8,0	220/220/180	5,0	5000 x 1200 x 1370	4750

Scantool EBR



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be