

# RC RODCRAFT®

## TOPS 2016-2

Actie geldig van 01.07.2016 tot en met 31.12.2016

Prijzen exclusief BTW



700 kg max.

Geschikt voor wielen met een diameter van 545 mm tot 1280 mm. Te bedienen met voet of handbediening. 2 zwenkbare achterwielen uitgerust met rem. Inclusief ketting. Met verstelbare draagarm -3 posities

**RHW703** € 899,00  
8951000168



1,2t max.

Geschikt voor wielen met een diameter van 1000 mm tot 2200 mm. Uitgerust met dubbele pompbediening. 4 zwenkwielen uitgerust met rem. 2 x 4 rollen op lagers om positie van de wielen gemakkelijk te verplaatsen.

**RHW120** € 1099,00  
8951000169



250 kg max.

In lengte verstelbare hendel. Verstelbaar voor verschillende bandenafmetingen. Uitgerust met wieltjes om de band goed te positioneren.

**RHW1** € 149,95  
8951089091



125 mm

M14x2  
as  
1,5  
kg

### Gestuurde motor

Haakse slijpmachine, 700 W, 12.000 tr/min  
Interval onderhoud op 1000 werkuren.  
Hoge kwaliteit van de conische tandwielen en regelbare motor. Luchtuitlaat achteraan ( Dempende uitlaatslang met machine meegeleverd)  
Composiete uitvoering met geïsoleerde handgreep tegen de koude.



**RC7173** € 229,95  
8951000212



# TOPS 2016-2

## RC RODCRAFT®



$\frac{3}{8}$ "  
330 Nm  
1,6 kg

Klein en compact 177 x 180 mm.  
Voor moeilijk bereikbare plekken.  
DUOPACT-slagwerk.

**RC2147**  
8951000198 € **109,00**



$\frac{1}{2}$ "  
580 Nm  
2,4 kg



Praktische éénhandsschakeling,  
perfect voor de bandenservice.

**RC2205**  
8951000085 € **113,79**



$\frac{1}{2}$ "  
610 Nm  
1,25 kg



Korte, kleine slagmoersleutel  $\frac{1}{2}$ "  
met uitstekende verhouding vermogen  
en gewicht.

**RC2267**  
8951000044 € **187,90**



$\frac{1}{2}$ "

In de dop gegraveerd modelnummer en  
zeskantmaat.  
14-dlg in koffer.  
 $\frac{1}{2}$ " - 10/11/12/13/14/15/16/17/18/  
19/21/22/26/27 mm.  
Staalkwaliteit Cr-Mo

**RS4114**  
8951012356 € **45,95**

110 Nm  
0,53 kg



15% kleiner dan de andere slagmoer-  
sleutels.  
Compact - Licht - Krachtig

$\frac{1}{4}$ " **RC2003**  
8951000195 € **134,95**  
 $\frac{3}{8}$ " **RC2101**  
8951000196 € **134,95**

lang



$\frac{3}{4}$ "

In de dop gegraveerd modelnummer en  
zeskantmaat.  
8-dlg in koffer.  
 $\frac{3}{4}$ " - 26/27/29/30/32/35/36/38 mm.  
Staalkwaliteit Cr-Mo

**RS618D**  
8951012359 € **124,95**



$\frac{1}{2}$ "



610 Nm  
1,3 kg

Robuust DUOPACT-slagwerk.  
Geschikt voor links- en rechtshandigen  
daar schakelknop verstelbaar is.

**RC2202**  
8951000123 € **128,80**



$\frac{1}{2}$ "



1250 Nm  
2,0 kg

Rodcraft RC2277K in Koffer  
met  $\frac{1}{2}$ " krachtdoppen 17/19/21 mm

**RC2277K**  
8951000182 € **179,00**



$\frac{1}{2}$ "



90 Nm  
TL

Speciaal koppelbeperkt mechanisme  
levert niet meer dan 90 Nm in vooruit-stand.  
Sterke slagmoersleutel bij gebruik  
achteruit, levert maximaal 900 Nm.

**RC2263TL**  
8951077007 € **188,90**




**3/4"**  
**3**

1500 Nm  
4,7 kg

Sterk toestel aan betaalbare prijs. Geïsoleerde handgreep en DUOPACT slagwerk. Snelle links/rechts schakeling. Steeds volle kracht bij losdraaien.

**RC2315**  
8951077130 € **359,00**



**3/4"**  
**3**

1950 Nm  
3,38 kg

Uiterst lichte slagmoersleutel 3/4" met krachtig 1.950 Nm max. vermogen.

korte as 3,38 kg  
**RC2377**  
8951000045 € **465,90**

lange as 3,74 kg  
**RC2387**  
8951000074 € **475,90**



**1"**  
**3**

1950 Nm  
3,6 kg

Kleine, lichte 1" slagmoersleutel, gebaseerd op model 2377, maar met 1" aandrijfvierkant.

**RC2405**  
8951000075 € **475,90**



Persluchtlanghaspels voor muurbevestiging.

Lengte 10 m / 8 mm diameter / 1/4" aansluitingen  
**SAR21**  
8951000148 € **179,90**

Lengte 16 m / 10 mm diameter / 3/8" aansluitingen  
**SAR22**  
8951000149 € **229,00**



Polyurethaan spiraalslang voorzien van 1/4" nippel en koppeling. 8 mm binnendiameter. Max. lengte 12 m.

**8/12.8m**  
8951011844 € **65,95**



1300 kg  
10,5 kg  
**Aluminium**

280-375 mm

Super lichte rolkrik (10,5 kg), geschikt voor de meeste personenwagens. Ideaal voor de depannagedienst. Geluidsarme kunststof wielen.

**RH135**  
8951082025 € **186,90**



**1/2"**

Voor alu-velgen en gepolijste moeren. Met kunststof laag. Hoogwaardig staalkwaliteit Cr-Mo. 17/19/21 mm

**RS413WP**  
8951012362 € **19,95**



**eXtra Lang**

**1/2"**

Voor alu-velgen en gepolijste moeren. Met kunststof laag. Hoogwaardig staalkwaliteit Cr-Mo. 17/19/21 mm. 13 cm lang.

**RS413LWP**  
8955000054 € **58,95**



600 kg max.

Moeiteloos manoeuvreren van voertuigen in alle richtingen. Bediening met pedaal. Robuust hydraulisch systeem.

**RG600**  
8951089045 € **129,95**



# TOPS 2016-2

## RC RODCRAFT®



2900 Nm  
10,6 kg

Robuuste metaalbehuizing met verstelbare zijhandgreep.

Onderhoudsvriendelijk „gesloten hamersysteem“.

3-traps links/rechtsloopregeling.

Luchtafvoer naar onder door de behuizing.

korte as 10,6 kg

**RC2466** € 489,90  
8951000047

lange as 11,6 kg

**RC2476** € 499,90  
8951000048



2900 Nm  
8,1 kg

Extreem licht slechts 8,1 kg en 2900 Nm vermogen.

Gesmeed DUOPACT-slagwerk geschikt voor zware inspanningen.

360° verstelbare zijhandgreep met anti-slip rubber.

korte as 7,3 kg

**RC2457Xi** € 609,00  
8951000135

lange as 8,1 kg

**RC2477Xi** € 619,00  
8951000046



2450 Nm  
9,4 kg

Goed uitgebalanceerd toestel voor de vrachtwagensector met rubberen bescherming vooraan en zijhandgreep met vibratiedempend rubber.

**RC2425** € 437,00  
8951077190

**geijkt**

Bereik 0 - 10 bar.  
Metaalbehuizing met een slanglengte van 500 mm.  
Voorzien van ventielkleem en certificaatnummer.



**RF02G** € 43,89  
8951011019

**geijkt**

Bandenblazer.  
Bereik 0 - 11 bar, Rubber bescherming, slanglengte 1500 mm voorzien van ventielkleem. Afzonderlijke aatknoop. Geschikt voor perslucht en stikstof. Stootvast.



**RFP04G** € 97,95  
8951012306

1"



In de dop gegraveerd modelnummer en zeskantmaat.  
8-dlg in koffer.  
1" - 27/30/32/33/35/36/38/41 mm.  
Staalkwaliteit Cr-Mo

**RS818** € 149,90  
8951012360



2900 Nm  
8,3 kg

Extreem licht slechts 8,3 kg en 2900 Nm vermogen.

Gesmeed DUOPACT-slagwerk geschikt voor zware inspanningen.

360° verstelbare zijhandgreep met anti-slip rubber.

korte as 7,2 kg

**RC2437Xi** € 629,95  
8951000068

lange as 8,3 kg

**RC2447Xi** € 639,95  
8951000069



3500 Nm  
14,6 kg

Zeer duurzaam  
CLOSED HAMMER-SYSTEEM

**RC2444** € 1199,00  
8951077210

Nieuwe 2-delige serie luchtverzorgingssets met aluminium behuizing. Bestaande uit filtereenheid incl. drukregelaar en oliër.



Max. 15 bar ingangsdruk.  
1/4" : 2080 l/min debiet  
1/2" : 2600 l/min debiet

Automatische wateraflaat, als toestel niet onder druk staat.

1/4" € 74,59  
8951000162

1/2" € 74,59  
8951000164



1/4"

30 Nm  
0,44 kg

Zeer korte vorm voor bijzonder nauwe ruimtes.

Lengte 180 mm, 0,55 kg

**RC3000** € **103,95**  
8951078012

Lengte 140 mm, 0,44 kg

**RC3001** € **103,95**  
8951078022



60 Nm  
1,2 kg

Uitlaat aan de voorzijde. Goede handgreep

3/8" **RC3200** € **79,95**  
8951078023

1/2" **RC3100** € **79,95**  
8951078004



45 Nm  
0,65 kg

Door gesloten mechaniek en smeernippel uitermate geschikt voor werk in vuile omstandigheden.

Platte ratelkop voor nauwe ruimtes.

Geïsoleerde handgreep, draaibare luchtuitlaat, regelbaar toerental.

1/4" **RC3060** € **179,50**  
8951078062

3/8" **RC3260** € **179,50**  
8951078033



1 Liter luchtolie voor smering van perslucht-motoren.  
Bevat silicone

**1000L** € **18,95**  
8951011861



Gevulde vetpomp incl. 2 navulpatronen. Geschikt voor het smeren van bijv. haakse aandrijvingen en hamerslagwerken uitgerust met mini-ventnippel.

**8150** € **20,59**  
8951012204



Inline oliër met ca. 4 ml volume. Vooraansluiting 1/4" binnendraad, achter aansluiting 1/4" buitendraad. Max. 11 bar ingangsdruk - 660 l/min debiet.

**G1K** € **15,95**  
8951011851



1/2"

90 Nm  
0,9 kg



Krachtige ratel voor elke werkplaats. Mini-smeernippel op de ratelkop om het mechanisme te smeren bij extreem vuile werkomstandigheden.

**RC3607** € **109,95**  
8951078114



1/2"

130/250 Nm  
1,6 kg

Grote & zeer sterke ratel met geïsoleerde handgreep.

Mini-smeernippel op de ratelkop om het mechanisme te smeren bij extreem vuile werkomstandigheden.

Motordraaimoment: 130 Nm  
Handdraaimoment: 250 Nm

**RC3700** € **229,95**  
8951078074



Zeer krachtig blaaspistool uit hoogwaardig materiaal.

Geïsoleerd tegen koude perslucht.

Luchtingang voorzien van schroefdraad in messing

**RC8240** € **14,95**  
8955000026



Blaaspistool uit hoogwaardig materiaal.

De zachte, geluidsarme veiligheidskop vermijdt krassen op lak en verwondingen.

Geïsoleerd tegen koude perslucht.

Luchtingang voorzien van schroefdraad in messing

**RC8241S** € **19,49**  
8955000011

# TOPS 2016-2

## RC RODCRAFT®



2200  
t/min  
0,95  
kg

Kleine handige boormachine met rechtsloop & 500W vermogen.

Röhm® snelspanboorkop.

**RC4100**  
8951073000 € **103,95**



2200  
t/min  
0,93  
kg

Lichtgewicht kunststof boormachine. Geïsoleerde handgreep.

380W vermogen.

Röhm® snelspanboorkop.

**RC4107**  
8951073011 € **169,50**



800  
t/min  
1,4  
kg

Compacte boormachine met Röhm® snelspanboorkop.

Met links/rechtsomschakeling.

Zijgreep voor betere controle.

Het juiste gereedschap voor het mengen van verf of pleister.

**RC4550**  
8951073031 € **209,00**



1-7  
Nm  
1,1  
kg

Schroevendraaier met toerental van 1.800 t/min. Intern draaimomentinstelling. Stopt door middel van slipkoppeling.

**RC4760**  
8951073012 € **199,50**



8-20  
Nm  
1,15  
kg

Schroevendraaier met toerental van 1.800 t/min. Intern draaimomentinstelling. Stopt door middel van slipkoppeling.

**RC4700**  
8951073002 € **145,95**



1-6  
Nm  
0,92  
kg

Schroevendraaier met toerental van 1.770 t/min. Externe draaimomentinstelling. Stopt door middel van slipkoppeling.

**RC4784**  
8951073023 € **189,50**



2200  
t/min  
0,93  
kg

Ergonomisch en licht gereedschap met antislip rubberen stukken & 380W vermogen. Röhm® snelspanboorkop.

**RC4207**  
8951000116 € **179,95**



1500  
t/min  
1,1  
kg

Voor moeilijk toegankelijke plaatsen - met extra compacte tandkransboorkop.

Links/rechtsschakeling.

**RC4650**  
8951073050 € **135,79**



2.000  
t/min  
1,0  
kg

Recht slank toestel.

Koude geïsoleerde kunststofhandgreep met geïntegreerde rubberen anti-slip inzetten.

**RC4607**  
8951073090 € **154,50**



Combi-toestel geschikt voor het gebruik als hakhamer met beitel of als naaldbikhamer voor het uitwerken van details. Geleverd met: 19 naalden van 3 mm en 1 beitel

19x3  
mm  
2,55  
kg

**RC5610** € **249,90**  
8951076001

Krachtige naaldbikhamer voor ruw verwijderingswerk  
Incl. 14 x 4 mm en 28 x 3 mm naalden

28x3  
14x4  
mm  
3,6  
kg

**RC5620** € **279,95**  
8951076003

Universele naaldbikhamer voor grotere oppervlakken of voor het uitwerken van details, hiervoor met 2 verschillende naaldensets uitgerust :  
29 x 2 mm en  
19 x 3 mm

29x2  
19x3  
mm  
2,7  
kg

**RC5625** € **208,95**  
8951076004

Vibratiearme hakhamer met hoge slagkracht

Uitgerust met snelwisselkop om snel te wisselen van de beitels.  
Ergonomische schuine handgreep voor perfecte balans.  
Luchtuitlaat naar achter.



Koffer met 4 beitels voor metaal

**RC5185K-M** € **189,90**  
8951000153



Koffer met 4 beitels voor steen

**RC5185K-S** € **189,90**  
8951000208

11  
mm

9  
Joule  
1,7  
kg

**RC5185** € **119,00**  
8951000152

12  
Joule  
2,0  
kg

**RC5195** € **129,00**  
8951000154

**RC5195K-M** € **216,00**  
8951000155

**RC5195K-S** € **216,00**  
8951000209

# TOPS 2016-2

**RC RODCRAFT®**


RC22S  
RC19S  
RC60S  
RC20S  
RC18S

11 mm  
6 Joule  
1,5 kg

Hakhamerset in koffer:  
1 hakhamer 5100  
5 beitels voor metaal zeskant 11 mm  
1 veer RC 70  
1 koffer

**RC5120** € **78,59**  
8951171013



SS40  
SS30  
SS20  
SS10  
SS50

11 mm  
6 Joule  
1,5 kg

Hakhamerset in koffer:  
1 hakhamer 5100  
5 beitels voor steen 11 mm  
1 veiligheidshouder RC76-1  
1 koffer

**RC5150** € **153,50**  
8951171023



11 mm  
6 Joule  
1,5 kg

Compacte kleine hakhamer met traploze slagregeling.  
Incl. veer RC70.

**RC5100** € **71,59**  
8951071022

Beitels 12 mm zeskant. Geschikt voor model RC5305

Puntbeitel  
**RC51S** € **18,90**  
8951011949

20 mm vlakbeitel  
**RC52S** € **18,90**  
8951011950



Naaldenvoorzetstuk voor gebruik met biju. model RC5100. Uitgerust met 12 naalden 3 mm.  
Geleverd zonder toestel.

**RC5605** € **61,95**  
8951076000

Beitels 11 mm zeskant. Geschikt voor biju. model RC5100

Puntbeitel  
**SS10** € **23,90**  
8951011932

20 mm vlakbeitel  
**SS20** € **23,90**  
8951011934



12 mm  
6 Joule  
2,55 kg

Rechte hakhamer voor steen en beton.  
RC5310 koffer met 4 beitels voor steen / beton

Set  
**RC5310** € **444,00**  
8951171053

**RC5305** € **404,00**  
8951071065



Knabberschaar voor snijden van plaatstaal en aluminium. Kan ook scherpe bochten maken.

Snijbreedte [mm]	4
max. plaatdikte [mm]	1
Snijsnelheid [m/min]	2,6

**RC6100** € **100,95**  
8951076008



Pons- en felstang om staalplaten voor te bereiden voor laswerkzaamheden, typisch bij karrosserieplaat.



B x A x C = 22 x 12 x 1,2 mm  
D = 5 mm

**RC6301** € **100,95**  
8951076011





**RC6700**  
8951074001

**RC6710**  
8951074002

Voor standaard nagels (koper en aluminium). Gering luchtverbruik m.a.w. ook geschikt voor kleinere compressoren.

RC6700 nagels : 2,4/3,2/4/4,8/5 mm  
RC6710 nagels: 2,4/3,2/4/4,8/5/5,6/6/6,4 mm

€ **124,49**

€ **389,00**

**RC6718Xi**  
8951074008

Voor standaard nagels uit staal 4 - 6 mm (en zachtere materialen).

Met uitschakelbare nagelaanzuiging, bijzonder praktisch en snel voor alle werkzaamheden met mondstuk naar onder gericht. Met 3-bekken trekkop en omvangrijk toebehoren.

€ **439,00**

**BULB BOLT Nagels**

**RC6720**  
8951074004

Blindniettang met uitschakelbare nagelaanzuiging en transparante ophangvangbeker. Ophangbeugel voor gebruik met takels. Voor nagels uit:  
- Koper, aluminium, staal en inox - ook geschikt voor „Bulb“ nagels: voor trekbelasting „Bolt“ nagels: voor zijdelingse belasting

Nietmaten:  
4,8 - 6,4 (Inox) mm  
4,8 - 8,0 (Staal) mm  
6,4 "BULB" (Staal) mm  
6,4 "BOLT" (Staal) mm

€ **569,00**

**RC7170**  
8951000144

Knop voor asblokkering om gemakkelijk de schijf te vervangen. Beschermkap 126° verstelbaar op 11 verschillende posities. Incl. 5 Norton® schijven 1 mm

€ **162,50**

**RC6051**  
8951179000

Handige, snelle zaagmachine met geïsoleerde handgreep en luchtuitlaat naar achter. Geleverd in koffer met 10 zaagbladen, draaibare koppeling en olie.

€ **153,90**

**RC6067**  
8951079011

Slagfrequentie: 10000 slagen/min

Met deze zaagmachine kunnen zowel vijlen als lange zagen worden gebruikt, bijv. voor doorzagen van protielen.

€ **229,95**

**RC7166**  
8951075051

HAAKSE SLIJPMACHINE

Compacte haakse slijper met toerentalbegrenzer, stalen beschermkap en afneembare zijgreep.

750W vermogen, 10.000 min<sup>-1</sup> toerental

€ **199,95**

**RC7150**  
8951072021

Voor flexibele fiber schuurschijf 75/105 of 115 mm met 22 mm gat. Geen gebruik met harde doorslijp- en slijpschijven

€ **84,59**

**RC7190**  
8951075101

MINI-DOORSLIJPER

Voor 75 mm snijschijven met 10 mm asgat. 300W vermogen


Luchtafvoer naar achter.

Snijschijven als toebehoren verkrijgbaar met besteln°8951011536

€ **76,59**

# TOPS 2016-2


## RC RODCRAFT®



26000  
t/min  
0,4  
kg

Kleine, handige kunststofstiftslijper met 300W vermogen.

**RC7011** € 65,<sup>95</sup>  
8951075050



20000  
t/min  
0,7  
kg

Eenvoudige rechte slijper met gegoten aluminiumbehuizing. Vermogen 400W.

**RC7020** € 84,<sup>95</sup>  
8951075080



60000  
t/min  
0,2  
kg

Hoge snelheidsslijper in stiftvorm voor graveren en tuning. 3 mm spantang & 40W vermogen.

**RC7051** € 129,<sup>95</sup>  
8951000165

**Korrel50**  
8951011633

Schuurschijven Ø50 mm, voor het ontroesten. Samen met een steunschijf zeer goed te gebruiken met toestel RC7684

**Korrel80**  
8951011635

**Korrel120**  
8951011634

per stuk € 10,<sup>49</sup>

**Steunschijf**  
8951011631

€ 7,<sup>95</sup>



20000  
t/min  
0,5  
kg

Kleine, handige kunststofstiftslijper met 250W vermogen.

**RC7684** € 92,<sup>59</sup>  
8951000115



15000  
t/min  
0,4  
kg

Extreem handig en licht toestel voor kleine herstellingen zoals steenslag enz. Set met 50 mm en 75 mm steunschijven en schuurtoebehoren met snelle draaibevestiging (3 verschillende korrels).

**RC7681K** € 145,<sup>95</sup>  
8951000019



22000  
t/min  
1,0  
kg

Extreem vermogenskrachtig toestel met 700W.

Luchtuitlaat naar achter door meegeleverde slang.

**RC7025RE** € 208,<sup>95</sup>  
8951075130



23000  
t/min  
0,55  
kg

Stiftslijper met verlengde bouwvorm.

Totale lengte 233 mm.

Vermogen 300W.

**RC7045** € 154,<sup>95</sup>  
8951075120



18000  
t/min  
1,2  
kg

Krachtig model met 6 mm spantang & 700W vermogen

**RC7060RE** € 349,<sup>00</sup>  
8951075210



Meer informatie kunt u terugvinden in onze catalogussen



2600  
t/min  
0,9  
kg

Efficient toestel voor lakbewerking met de smalle gom.

Folie en zelfklevers gewoon weggomen.

Levering incl. 1 gom.

**RC7035** € **90,79**  
8951075100




Vetpistool voor patronen van 215 x 50 mm en voor los vet (max. 400 ml).

Enkele smering. Er wordt een harde sproeibuis.

**RC8132** € **29,95**  
8951000059

3500  
t/min  
1,1  
kg



**SNEL - VEILIG - ZUIVER**

Verwijdert roest, lak, tectyllagen met en zonder zandstraaleffect. Met de rubber-schijf worden zelfklevers en sierstrippen zonder schade van de lak en zonder verhitting verwijderd. Extra zacht, eveneens geschikt voor lak op waterbasis.

Incl. 4 verschillende borstels, 1 rubber-schijf, 2 adapters 11 + 23 mm breedte.

**RC7091** € **355,00**  
8951176010

18000  
t/min  
0,8  
kg

**Schuurbanden**  
10 x 330 mm

Smalle bandschuurmachine voor nauwe ruimten. Snelwisselmechanisme, kan met 1 hand worden bediend. Zwenkbare schuurarm.

Geschikte schuurbanden vindt U in onze catalogus.

**RC7155** € **129,95**  
8951072041

17000  
t/min  
1,15  
kg

**Schuurbanden**  
20 x 520 mm

Geen zijdelingse weerstand waardoor de schuurband tot in de hoeken reikt. Snelwisselmechanisme, kan met 1 hand worden bediend. Zwenkbare schuurarm.


Geschikte schuurbanden vindt U in onze catalogus.

**RC7156** € **259,90**  
8951072051



Kitpistool met stalen patroonhouder voor patronen tot 310 ml (220x50 mm). Regelbare luchtstroom. Drukontlasting door precisie uitschakeling, zonder bijkomende materiaaluitstoot.

**RC8000** € **39,95**  
8951070000



18000  
t/min  
0,4  
kg

Haakse slijper 90°.

Eenvoudig onderhoud door mini-smeerpippen.

Luchtafvoer door meegeleverde luchtafvoerslang.

Vermogen 280W

**RC7100RE** € **111,29**  
8951075121



15000  
t/min  
0,55  
kg

Ergonomisch met zijn 105° haakse kop.

6 mm spantang & 300W vermogen

Geïsoleerde greep.

Luchtafvoer naar achter.

**RC7107** € **111,29**  
8951075005



10 l  
Inhoud  
2,35  
kg

Zandstraler voor 10 l straalmateriaal. Met pistool & 5 m slang. Straalmateriaal 0,4 - 0,8 mm korrel (belangrijk!)

Set keramische spuitkop (5 stks) verkrijgbaar met besteln° 8951011689

**RC8112** € **99,95**  
8951070003

# TOPS 2016-2

## RC RODCRAFT®

285  
Watt10000  
t/min

150 mm

Zeer krachtige (285W), lichte éénhandschuurmachines uit de nieuwste kunststofgeneratie met 150 mm micro-velcroschijven voorzien van 15 gaten voor het meest gangbare schuurpapier, m.a.w. voor 6-, 6+1- und 8+1-gaten schuurpapier.

Ergonomisch voor grote en kleine handen :

- Nauwkeurige balans, minimaal voelbare vibraties
- Lage bouwvorm van 107 mm
- Eenvoudige luchtafvoerwijziging - steeds weg van de gebruiker
- Geringe geluidsontwikkeling dankzij speciale lagers
- Zachte en anti-slip handgreep
- Makkelijke toerentalregeling direct aan de handgreep
- Elegant gevormde starthendel - nauwelijks merkbaar

Eénhandsversies:

**RC7705V6**  
8951000020

**€ 145,95**


5 mm

Tweehandsversies:~

**RC7705V6-2H**  
8951000081

**€ 156,90**
**RC7710V6**  
8951000070

**€ 145,95**


10 mm

**RC7710V6-2H**  
8951000082

**€ 156,90**
3500  
min<sup>-1</sup>2,7  
kg
**Schuurvlak**  
390x65 mm

Flakschuurmachine met vijlachtige heen- en weerbeweging van 25 mm. Naprofileren en grof egaliseren van geplamuurde oppervlakken. De schuurmachine is uitgerust met een steunschijf zonder gaten en voorzien van klemmen voor papierbevestiging.

**RC7500**  
8951072101

**€ 144,95**


178 mm

2500  
t/min2,0  
kg

Haakse polijstmachine met krachtig draaimoment en koudegeïsoleerde handgreep. Geschikt voor links- en rechtshandigen. Incl. polijstvlacht en steunschijf.

**RC7130**  
8951072004

**€ 259,90**


150 mm



5 mm

10000  
t/min1,95  
kg

De schuurmachine laat zich eenvoudig converteren van een roterende grofschuurmachine naar een schuurmachine met 5 mm excentrische slag. Met velcro-pad 150 mm.

**RC7200V**  
8951072111

**€ 114,45**


75 mm

5500  
t/min0,6  
kg

Extreem handig en licht toestel voor kleine herstellingen - Smart Repairs. Set met 75 mm:

- 1 St. Velcro-steunschijf,
- 2 St. Waxschijf (spons),
- 1 St. Polijstschiif (vel)

**RC7683K**  
8951000017

**€ 145,95**
50+75  
mm15000  
t/min0,53  
kg

5 mm

Kleine excentrische schuurmachine met 50+75 mm steunschijf en bijhorende schuurtoebehoren in korrel 180, 320 und 600.

**RC7682K**  
8951000018

**€ 145,95**


Uitdeukset 4 ton resp. 10 ton  
17 delig  
in PVC koffer

**HRS04**  
8951000124

**€ 209,50**

4t

**HRS10**  
8951000125

**€ 326,00**

10t



MINI verfpistool

0,125 l beker &amp; 0,8 mm spuitkop.

Straalvorm instelbaar.  
Verfhoeveelheid en luchtdebiet regelbaar.

Spuitkoppen 0,5 & 1,0 mm als toebehoren verkrijgbaar.

**RC8103/08** € **112,29**  
8951070012



0,6 l beker &amp; 1,4 mm spuitkop.

Straalvorm instelbaar.  
Verfhoeveelheid en luchtdebiet regelbaar.

Spuitkoppen 1,7 / 2,0 & 2,5 mm als toebehoren verkrijgbaar.

**RC8102/14** € **99,95**  
8951070002




Uitdeukset 20 ton  
20 delig  
in 2 metalen koffers

**HRS20** € **978,00**  
8951000126 **20t**



Bitakspuit voor standaard  
1 L. recipiënt met schroef-dop.  
Incl. 2 spuitkoppen en aanvoerbuisjes.

**RC8011** € **16,95**  
8951070040



Zuig- blaaspistool. Opzuigen van bijv. spaanders of water of droogblazen. Incl. 4 verschillende zuigkoppen, afzuigslang en stoffen opvangzak.

**RC8116** € **49,99**  
8951070004



Een pistool voor meerder toepassingen:  
- voor 1 Liter standaardverpakkingen  
- Holle ruimte pistool  
- Reinigingspistool  
- Desinfecteerpistool voor airco .

**RC8035** € **42,59**  
8951070050

**Verchromd**

Verchromde cilinder in oliebad tegen roestvorming.

**Eenvoudig positioneren**

Gemakkelijke positionering door cirkelvormige handgreep.

**Handen vrij**

Grote bedieningspedaal om te hijsen,  
Zakken door middel van afzonderlijke pedaal voor extra veiligheid : 2 handen vrij

**Veiligheid**

Aflaatventiel tegen te snel dalen, overlastventiel en dodemanssturing.

**Veelzijdig**

De opname vork biedt plaats voor een PVC opvangbak P46 voor oliewissel. De omgedraaide opname vork kan uitgerust worden met een rubberen zadel om te steunen.

**Inclusief :**

- 2 veiligheidskettingen
- rubberen zadel
- magneetbord



**300 kg**  
1190-2010 mm  
**GHN300** € **248,00**  
8951000131

**600 kg**  
1180-2000 mm  
**GHN600** € **289,00**  
8951000132

**1000 kg**  
1180-2010 mm  
**GHN1000** € **407,00**  
8951000133

# TOPS 2016-2

## RC RODCRAFT®

1500  
kg  
50,5  
kg

min. 515 mm lang



Rolrik met laag profiel.  
Hoogte min. 80 mm, max. 540 mm.  
1,5t draagvermogen.

Snelhefpedaal.  
Kunststofwielen.

**RH151**  
8951000051 € **247,00**

2000  
kg

20,5  
kg

Aluminium



Lichte aluminium rolrik (20,5 kg) tot  
maximum 2 ton hefvermogen.

Ideaal voor de depannagedienst.

Snelle dubbele hydraulische pomp.

Geluidsarme kunststof wielen.

**RH201**  
8951000003 € **335,50**

2000  
kg

40  
kg



Snelhefpedaal. Kunststof wielen.  
Min. hoogte 75 mm,  
max. hoogte 505 mm  
2 ton hefvermogen.

**RH215**  
8951082026 € **219,95**

	UBZ2	UBZ3	UBZ6
Draagkracht [t]	2,0	3,0	6,0
Hoogte min [mm]	280	300	400
Hoogte max [mm]	424	455	620



**UBZ-2**  
8951000027 € **24,59**

**UBZ-3**  
8951000028 € **33,49**

**UBZ-6**  
8951000029 € **56,49**

8 Liter



**P2**  
8951000057 € **22,49**



Zeer robuuste versterkte uitvoering,  
vouwbaar, met 6+1 rubberen wielen  
(Beveiliging tegen kantelen).

**RSF01**  
8951089021 € **69,95**

3000  
kg

41,5  
kg



Compacte rolrik met snelhefpedaal.

**RH290**  
8951082031 € **162,50**

3000  
kg

45  
kg



Snelhefpedaal. Min. hoogte 95 mm,  
max. hoogte 550 mm. 3t draagvermo-  
gen. Kunststofwielen.

**RH315**  
8951000063 € **339,00**

10000  
kg

123  
kg



Voetpedaal voor overbrugging van  
aansluiting met te heffen last. LCS-  
afzinksysteem. Met dodemanssturing.  
Min. hoogte 175 mm, max. hoogte 605  
mm. Draagkracht 10 ton.

**RH310**  
8951082100 € **1349,00**



Meer informatie kunt u terugvinden in onze catalogussen

### Lucht-hydraulische kriks



1: X=20 mm 3: X= 60 mm  
2: X= 20 mm 4: X=100 mm

Model	LHH22	LHH35
Draagkracht [t]	20	32
A [mm]	210	255
B [mm]	325	368
Schroefdraadverhog. (+T) [mm]	110	120
Adapter (+X) [mm]	+x	+x
Lengte [mm]	430	610
Breedte* [mm]	205	250
Gewicht [kg]	49	54,5

\* brede zonder wielen

**LHH22**  
8951084201 € **519,00**

**LHH35**  
8951084350 € **611,00**

Compact door inklapbare benen met voorwielen. Dubbel werkende hydraulische pomp kan staand aan de zijkant van de kraan worden bediend.

Automatische stop door „dodemansknop“.



**WK102K**  
8951080101 € **399,00**

1t

Zeer resistente en stabiele blaasbalgen, bestaande uit 4 lagen versterkende stof, zorgen voor veiligheid en duurzaamheid. Tot 19 kg, extra licht. L-modellen uitgerust met extra kunststofrollen.

2000  
kg  
115-350+80  
mm



**BC2-2S**  
8951000177 € **479,00**



Motorsteun brug met 500 kg capaciteit. Verstelbare steunpoten 730-1668 mm breedte.

**MGM2**  
8951000176 € **149,29**

Gelaste buisconstructie, steun en zadel deels uit verzinkt massief staal. Uiterst stabiel. Grotere modellen gemakkelijk transporteerbaar.

Model USBN5 met rubberen zadel voor carrosseriebescherming.

Model	USB 5	USBN 5	USB 8
Draagkracht [t]	5	5	8
A [mm]	370	245	385
B [mm]	580	350	600
Gewicht [kg]	5,0	4,3	7,9



**USB3**  
8951000098 € **111,79**

**USBN5**  
8951000100 € **268,00**

**USB8H**  
8951000102 € **275,00**  
Inhoud per paar

Professionele kwaliteitpotkrik, compact met 3-delige pomphendel.

Snel aanpasbaar door geïntegreerde asverlenging (+X).

Gesmede constructie, absoluut dicht.

Dubbele cilinder.

Met veiligheidsventiel tegen overbelasting.



**MGN-3**  
8951000010 € **49,95** 3t  
190-325 mm + 65 mm

**MGN-5**  
8951000011 € **68,39** 5t  
200-340 mm + 60 mm

**MGN-20**  
8951000014 € **137,79** 20t  
185-280 mm + 35 mm

**MGN-30**  
8951000015 € **169,50** 30t  
285-455 mm

# TOPS 2016-2

Actie geldig van 01.07.2016 tot en met 31.12.2016

**RC RODCRAFT**


Robuust, gelast frame. Automatische pomp met twee snelheden met stevig hendel in ergonomische stand voor krachtig persen. Voor het persen op kleinere diameters (zoals busen en lagers) bieden wij een drevselset uit onze accessoireslijn die op deze werkplaatpers past en diverse drevsels, een snelwisselkop en een ponsplaat bevat (8955000050).



20 t  
105 kg  
**WP20S**  
8951000065 € **785,00**

Extra breed, robuust, gelast frame. Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen. Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden - voor een snelle benadering en krachtig persen. Pas de perstafel eenvoudig aan met behulp van de hijskabels en de centrale lier.

Omvat een set drevsels met snelwisselkop.



30 t  
167 kg  
**WP30P**  
8951000071 € **1699,00**

50 t  
298 kg  
**WP50P**  
8951000072 € **1999,00**

**Luchthydrauliek**



75 t  
498 kg  
**WP75P**  
8951000170 € **3399,00**

Extra breed, robuust, gelast frame. Door één persoon bedienbaar. Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen. Handmatig of pneumatisch schakelbare pomp met twee snelheden - voor een snelle benadering en krachtig persen. Pas de perstafel eenvoudig aan met behulp van de hijskabels en de centrale lier.

Omvat een set drevsels met snelwisselkop.



**Luchthydrauliek**



100 t  
766 kg  
**WP100P**  
8951000171 € **4999,00**

Bevat de belangrijkste gegevens van het artikel, bijv. max. draaimoment, gewicht, toerental, draagkracht, afmetingen

Aanwijzing voor gebruik van geluids-/luchtafvoersysteem (=toebehooren)

Voorzien van de mogelijkheid om aan balancer te worden bevestigd

Aantal trappen van vermogenregeling

1/2" Aandrijfvierkant

Rechts en/of linksloop

maat van de spantang

excentrische slag

beitelopname

boorkop grootte

Uw Verdelers:



Meer informatie vindt U hier:



**Catalogi:**  
- Compleet assortiment  
- alle technische gegevens  
- gedetailleerde beschrijving



**rodcraft.com:**  
- Explosietekeningen  
- Handleidingen  
- Nieuwste producten  
- Alle technische gegevens  
- Serviceadressen

