

ERLO KOLOMBOORMACHINE – TSE serie

ERLO

- Automatische voeding – elektromechanische koppeling
- Tandwieloverbrenging – constant gesmeerd in een oliebad
- Verplaatsbare tafel en vaste boorkop
- Boorcapaciteit: 32 mm (TSE/TSER.32), 35 mm (TSE/TSER.35), en 40 mm (TSER.40)
- Spindelopname: MK4
- Boordiepte: 160 mm (TSE/TSER.35) en 180 mm (TSER.40)
- TSER modellen met koeling
- Machineverlichting



Erlo TSE-serie

Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Erlo –Kolomboormachine– TSE serie



Kenmerken

MODELLEN	TSE.35	TSER.35	TSER.40
BOORCAPACITEIT IN STAAL VAN 70 Kg	35 mm		40 mm
TAP CAPACITEIT IN STAAL VAN 70 Kg	M.30		M.32
AANDRIJVING	TANDWIELEN (GEHARD EN GESLEPEN)		
AANTAL SNELHEDEN EN BEREIK (tpm.) 50 Hz.	(8) 75 – 2.100		(8) 93 – 1.420
AANTAL SNELHEDEN EN BEREIK (tpm.) 60 Hz.	(8) 90 – 2.520		(8) 112 – 1.704
VOEDING	AUTOMATISCH		
AANTAL VOEDINGEN EN BEREIK	(3) 0,10 – 0,20 – 0,30		(3) 0,10 – 0,18 – 0,24
KOPPELING	ELEKTROMAGNETISCH		
VERMOGEN HOOFDMOTOR (PK)	1,2 / 2		2
HOOFDMOTOR SNELHEDEN (rpm)	750 / 1.500		1.500
SPINDEL MORSE KONUS	MK.4		
SPINDEL VERPLAATSING mm	160		180
AFSTAND SPINDEL-KOLOM mm	300		350
AFSTAND SPINDEL-TAFEL mm	Min. 70 / Max. 885		Min. 95 / Max. 865
AFSTAND SPINDEL- VOET mm	1.245		1.220
KOLOM DIAMETER mm	Ø 125		Ø 150
TAFEL AFMETINGEN mm	400 x 420		480 x 480
BASIS AFMETINGEN mm	400 x 655	492 x 655	480 x 755
TAFEL MET "T" GLEUVEN	JA		
INSTELBARE DIEPTE-INSTELLING	JA		
KOELINRICHTING	NEEN	JA	JA
BOORUITWERPER	JA		
LICHT INSTALLATIE	JA		
HOOFDSCHAKELAAR	JA		
NOODSTOP	JA		
DRAAIRICHTING KEUZESCHAKELAAR	JA		
ELEKTRISCHE UITRUSTING LAGE VOLTAGE	JA		
ELEKTRISCHE UITRUSTING MET GESCEIDEN KAST	JA		
BOORAFSCHERMING MET MICROSCHAKELAAR	JA		
CE NORMEN	JA		
MASSA: NETTO / BRUTO kg	307 / 407	317 / 417	432 / 565
AFMETINGEN MET VERPAKKING mm	2.370 x 600 x 960		2.380 x 620 x 1.050
VOLUME VERPAKKING	1,37 m ³		1,55 m ³



Erlo TSE-serie

Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Andere types

- SV, SE en SEA
- SEV, SEAV
- S/MS, SV/MS en SE/MS
- S/HDB, SV/HDB, SE/HDB
- C en CV
- TF
- TCA/BV
- MTS, MTCA, ...
- BTSAR, ...
- BSR/L, BSVR/L; ...



Erlo TSE-serie

Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

