

## UZMA AFKANTPERS

- CNC gestuurd
- Verschillende types
  - Hybrid: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2 as en C-as
  - Advanced : Y1-Y2-X-R-Z1-Z2 as en C-as
  - Standart : Y1-Y2-X-R –as en C-as
  - Ecomioic : Y1-Y2-X-R-as en C-as
  - Basic : Y1-Y2-X –as
- Kracht van 40 tot 3000 ton
- Plooilengte van 1270 tot 8100 mm

---

Uzma – CAP-serie



Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)

## UZMA – CNC afkantpers – CAP

CAP 30175 Eco



CybeleC DNC 600



Uzma CNC afkantpersen hebben een nauwkeurige positionering en repetitief prestaties, bereikt door het synchroniseren van de hydraulische cilinders door een CNC besturing van proportionele ventielen en het gebruik van optische lineaire schalen. Bij CAP serie afkantpersen is een volledige elektronische synchronisatie met proportioneel ventielen technologie voor een maximale plooi nauwkeurigheid en herhaalbaarheid door constante controle en correctie van de balk evenwijdigheid door het CNC systeem. De afkantpersen zijn beschikbaar in verschillende series: B-serie (Basic); E-serie (Economic), S-serie (Standart), A-serie (Advanced) en Hybrid-serie. De CAP lijn is beschikbaar van eenvoudige basis series tot hoog ontwikkelde series die tot 11 assen kunnen hebben. De afkantpersen berekenen en voeren uit na het ingeven van de nodige data zoals materiaal, dikte, plooilengte enz. kalibratie van de cilinders en achteraanslag gebeurd door een automatische indexering bij de start.

### Hybrids-serie

- Y1-Y2-X-R-Z1-Z2 as en C-as
- Delem DA-66T 2D grafisch CNC touch screen bediening met 3D visualisatie en Profile Lite T2D offline software
- Laser systeem vooraan
- Hangend bedieningspaneel
- Gemotoriseerde achteraanslag met servo motor 4 assen
- Aangedreven cilinders (Y1 en Y2) met AC servomotor
- Europese (Promecam) snelspanstelsel voor bovengereedschap
- Geschakelde zijafscherming
- Lineair geleidende voorste steunarmen
- Hybrid hydraulisch systeem
- Grote slag, groot daglicht en grote snelheid

---

Uzma – CAP-serie



Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)

## Standaard A-serie

- Y1-Y2-X-R-Z1-Z2 as en C-as
- Delem DA-66T 2D grafische CNC met touch screen en met 3D visualisatie en Profile Lite T2D offline software
- Fiesler Akas fotocel
- Hangend bedieningspaneel
- Gemotoriseerde achteraanslag 4 assen met servomotor
- Heidenhain lineaire schalen
- Promecam snel-wissel klemsysteem bovengereedschap
- CNC tafel crowning systeem met wiggen
- Achterste fotocel
- Geschakelde afschermingen aan zijkant
- Lineaire voorste geleiding
- Grote slag, groot daglicht en hoge snelheid

## Standaard S-serie

- Y1-Y2-X-R –as en C-as
- Delem DA-56 2D grafische CNC bediening
- Fiesler Akas fotocel
- Hangend bedieningspaneel
- Gemotoriseerde achteraanslag 2 assen met servomotor
- Heidenhain lineaire schalen
- Promecam snel-wissel klemsysteem bovengereedschap
- CNC tafel crowning systeem met wiggen
- Achterste fotocel
- Geschakelde afschermingen aan zijkant
- Lineaire voorste geleiding
- Grote slag, groot daglicht en hoge snelheid

## Standaard E(co)-serie

- Y1-Y2-X-R-as en C-as
- Delem DA-56 2D grafische CNC bediening
- Fiesler AKAS voorste fotocel
- Hangend bedieningspaneel
- Gemotoriseerde achteraanslag 2 assen met servomotor
- Heidenhain lineaire schalen
- Promecam snel-wissel klemsysteem bovengereedschap
- CNC tafel crowning systeem met wiggen
- Achterste fotocel
- Geschakelde afschermingen aan zijkant
- Lineaire voorste geleiding
- Grote slag, groot daglicht en hoge snelheid

## Standaard B(asic)-serie

---

Uzma – CAP-serie



Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)

- Y1-Y2-X -as
- Cybelec DNC 600 2D grafische CNC bediening & 2D offline PC software
- Hangend bedieningspaneel
- X-as achteraanslag met servomotor
- Heidenhain lineaire schalen
- Promecam snel-wissel klemsysteem
- Achterste fotocel
- Geschakelde afschermingen aan zijkant
- Steunarmen vooraan

---

Uzma – CAP-serie



Eldis NV  
Tel. 057 21 75 75  
Website: [www.eldis.be](http://www.eldis.be)

A. Dehemlaan 5A  
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper  
Email: [info@eldis.be](mailto:info@eldis.be)