

UZMA – MECHANISCHE PLAATROLMACHINES

- Met 3 rollen
- Zowel met handbediening (U en US modellen) als aandrijving door motor (UR, UM, URM en URM-S)
- Bruikbare lengte van 1050 mm tot 2550 mm
- Rolcapaciteit van 0,8 mm tot 10 mm



U 1275



URM 20130

Uzma – 3-rollen mechanisch



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemiaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

UZMA – 3-rollen mechanische plaatrolmachine –UR en U



U 1275



UR 1268

Mechanisch model voor lichte tot middelmatige werken, tot 2 mm plaatdikte. Handbediend en gemotoriseerde modellen voor aluminium, luchtkanalen, reclamepanelen en plaatwerk.

Standaard

- Bovenste en onderste rol aangedreven door tandwielkast (UR)
- SAE 1050 gekwalificeerde stalen rollen grote treksterkte
- Gietijzeren frame
- Verplaatsbare voetbediening bij UR modellen
- Conische plooi inrichting
- Manueel uitwerpeinde
- Draadgroeven aan het einde van de rollen
- Precies plooiën met remmotor op UR modellen

Kenmerken

Uzma – 3-rollen mechanisch




Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

	U 1275	UR 1275
Bruikbare lengte	1270 mm	1270 mm
Rolcapaciteit	1,5 mm	1,5 mm
Rol diameter	75 mm	75 mm
Motorvermogen	-	1,5 kW
Machine afmetingen	2150 x 700 x 1160 mm	1830 x 700 x 1160 mm
Massa	330 kg	330 kg

Capaciteiten opgegeven voor materiaal 260N/mm² / Min. diameter bovenste rol x 5



Uzma – 3-rollen mechanisch



Eldis NV
 Tel. 057 21 75 75
 Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
 Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
 Email: info@eldis.be

UZMA – 3-rollen mechanische plaatrolmachine –UM en US



UM 2095



US 1290



Mechanisch model voor lichte tot middelmatige werken, tot 3 mm plaatdikte. Voor aluminium, luchtkanalen, reclamepanelen en plaatwerk.

Standaard

- Bovenste en onderste rol aangedreven door tandwielkast en tandwielsysteem (UM)
- SAE 1050 gekwalificeerde stalen rollen grote treksterkte
- Gietijzeren frame
- Verplaatsbare voetbediening bij UM modellen
- Conische plooi inrichting
- Manueel uitwerpeinde
- Draadgroeven aan het einde van de rollen
- Precies plooiën met remmotor op UM modellen

Kenmerken

	US 2095	UM 2095
Bruikbare lengte	2050 mm	2050 mm
Rolcapaciteit	1,5 mm	1,5 mm
Rol diameter	95 mm	95 mm
Rolsnelheid	-	6 mm

Uzma – 3-rollen mechanisch




Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Motorvermogen	-	1,5 kW
Machine afmetingen	3080 x 700 x 1250 mm	2630 x 700 x 1200 mm
Massa	650 kg	665 kg

Capaciteiten opgegeven voor materiaal 260N/mm² / Min. diameter bovenste rol x 5



Uzma – 3-rollen mechanisch



Eldis NV
 Tel. 057 21 75 75
 Website: www.eldis.be

A. Dehemiaan 5A
 Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
 Email: info@eldis.be

UZMA – 3 rollen mechanische plaatrolmachine –URM



Mechanisch model voor lichte tot middelmatige werken, tot 5 mm plaatdikte. Voor aluminium, luchtkanalen, reclamepanelen en plaatwerk.

Standaard

- 2 rollen aangedreven door tandwielkast voor bovenste en onderste rol
- SAE 1050 gekwalificeerde stalen rollen grote treksterkte
- Sferoïde gietijzeren frame
- Mobiel bedieningspaneel met voetpedaal
- Conische plooi inrichting
- Manueel uitwerpeinde
- Bovenste rol steunsysteem
- Draadgroeven aan het einde van de rollen
- Model URM 25140 ontworpen met gemotoriseerde achterste rol

Kenmerken

	URM 10110	URM 25140
Bruikbare lengte	1050 mm	2050 mm
Rolcapaciteit	4 mm	2,5 mm
Rol diameter	110 mm	140 mm
Motorvermogen	2,2 kW	2,2 kW
Motor achterste rol	0,75 kW	0,75 kW
Machine afmetingen	2200 x 750 x 1000 mm	3700 x 750 x 1000 mm
Massa	990 kg	1850 kg


Uzma – 3-rollen mechanisch



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be



Andere types:

- Manueel: U 1046, U 1056, U 1068, U 1075, U 1268, U 1568, U1575 en U 2075
- Gemotoriseerd: UR 1046, UR 1056, UR 1068, UR 1075, UR 1268, UR 1568, UR 1575 en UR 2075
- Manueel: US 1090, US 1290, US 1590 en US 2095
- Gemotoriseerd: UM 1090, UM 1290, UM 1590 en UM 2095
- Gemotoriseerd: URM 10130, URM 12120, URM 12140, URM 15110, URM 15140, URM 20110, URM 20130 en URM 140
- Gemotoriseerd: URM-S 10130, URM-S 10150, URM-S 10170, URM-S 10190, URM-S 15130, URM-S 15150, URM-S 15170, URM-S 15190, URM-S 20130, URM-S 20150, URM-S 20170, URM-S 20190, URM-S 25150, URM-S 25180, URM-S 25190, URM-S 25220, URM-S 30160, URM-S 30190, URM-S 30200 en URM-S 30220




Uzma – 3-rollen mechanisch



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be



URM-S 25190

Uzma – 3-rollen mechanisch



Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be