

ERLO KOLOMBOORMACHINE – V-serie



Standaard

- Manuele voeding (V-32 en V-40) of automatische voeding (VP-40)
- V-riemaandrijving (V-32) of mechanische variator of conische schijven V-40 en VP-40
- Verplaatsbare tafel en vaste kop
- Boorcapaciteit: 32 mm (V-32) en 40 mm (V-40 en VP-40)
- Spindelopname: MK 3 (V-32) en MK4 (V-40 en VP-40)
- Boordiepte: 120 mm (V-32), 150 mm (V-40) en 190 mm (VP-40)



Maintenance serie–Kolomboormachine

Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

Maintenance series Erlo – Kolomboormachine – V-serie

Standaard

- Manuele voeding (V-serie) of automatische voeding (VP-serie)
- V-riemaandrijving (V-32) of mechanische variator of conische schijven (V-40 en VP-40)
- Verplaatsbare tafel en vaste kop
- Boordiepte instelling
- Automatische gereedschapsuitwerper
- Laagspanningsuitrusting
- Afscherming V-riemen met microswitch
- Noodstop
- Draairichting schakelaar
- Elektrische uitrusting in boorkop
- Boorafscherming met microschakelaar
- Tafel met T-gleuven
- CE



Kenmerken

Model	V-32	V-40	VP-40
MAX. BOORCAP. IN ST. 70 KG	Ø 32 mm	Ø 40 mm	
MAX. TAPCAP. IN ST. 70 KG	M 24	M 32	
AANTAL SNELHEDEN	245-355-490-710-835-1240-1670-2000-2480-4000	Variabel 80-1170	
VOEDING	MANUEEL		AUTOMATISCH
AANTAL VOEDINGEN EN BEREIK	-	-	(2) 0,10 – 0,20
KOPPELING	-	-	MECHANISCH
MOTOR VERMOGEN	1,8 / 3,2 PK		
MOTOR SNELHEID	1500 / 3000 tpm	750 / 1500 tpm	
SPINDEL OPNAME	MK3	MK4	
SPINDELVERPLAATSING	120 mm	150 mm	190 mm
AFSTAND SPINDEL-KOLOM	250 mm	300 mm	
AFSTAND SPINDEL-TAFEL	Min. 85 / Max. 635 mm	Min. 150 / Max. 950 mm	
AFSTAND SPINDEL-BASIS	1195 mm	1310 mm	
KOLOMDIAMETER	100 mm	125 mm	
TAFELAFMETINGEN	300 x 270 mm	400 x 420 mm	400 x 420 mm
TAFEL MET T-GLEUVEN	JA		
DIEPTEREGELING	JA		



Maintenance serie–Kolomboormachine

Eldis NV
Tel. 057 21 75 75
Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
Email: info@eldis.be

KOELINSTALLATIE	NEE	
GEREEDSCHAPSUITWERPER	JA	
MACHINEVERLICHTING	NEE	
NOODSTOP	JA	
KEUZESCHAKELAAR DRAAIRICHTING	JA	
ELEKTR. UITRUSTING OP LAAGSPANNING	JA	
BOORAFSCHERMING MET MICROSCHAK.	JA	
CE	JA	
MASSA	260 kg	295 kg
VOLUME	1,03 m ³	1,40 m ³



Maintenance serie–Kolomboormachine

Eldis NV
 Tel. 057 21 75 75
 Website: www.eldis.be

A. Dehemlaan 5A
 Fax 057 21 72 27

8900 Ieper
 Email: info@eldis.be